

한라산의 동·식물 목록

목차

제1장, 사진으로 보는 동·식물

제2장, 식물 목록

1. 한라산의 관속식물상 59

2. 한라산의 식물 목록 60

제3장, 동물 목록

1. 곤충 목록 145

2. 양서·파충류 목록 316

3. 조류 목록 318

4. 포유류 목록 349

제1장 사진으로 보는 동·식물

제2장 식물 목록

1 한라산의 관속식물상

한라산 관속식물 목록의 작성은 재배식물을 제외한 모든 야생식물(귀화식물포함)을 대상으로 하였으며, 최근까지 기록·보고된 모든 문헌을 참고하여 작성하였다. 이 목록에서는 167 과 770 속 1,818 종 121 변종 50 품종, 계 1990 분류군을 기록하였으며, 이 중에는 42 과 69 속 87 종 3 변종 3 품종, 계 93 분류군의 특산식물과 45 과 154 속 246 종 5 변종, 계 251 분류군의 외래식물이 포함되어 있다. 구분을 위해 식물명의 말미에 표기하였다.

2 한라산 식물 목록

Psilopsida(솔잎란아문)

Psilophytineae(솔잎란강)

Psilotaceae(솔잎란과)

솔잎란 *Psilotum nudum* (L.) Griseb.

Lycopsida(석송아문)

Lycopodineae(석송강)

Lycopodiaceae(석송과)

다람쥐꼬리 *Lycopodium chinense* H.Christ

석송 *Lycopodium clavatum* L.

비늘석송 *Lycopodium complanatum* L.

왕다람쥐꼬리 *Lycopodium cryptomerinum* Maxim.

긴다람쥐꼬리 *Lycopodium integrifolium* Matsuda & Nakai 제주특산

만년석송 *Lycopodium obscurum* L.

뱀톱 *Lycopodium serratum* Thunb.

줄석송 *Lycopodium sieboldii* Miq.

Selaginellaceae(부처손과)

왜구실사리 *Selagenella helvetica* (L.) Link

바위손 *Selagenella involvens* (Sw.) Spring

부처손 *Selagenella tamariscina* (P.Beauv.) Spring

Isoetaceae(물부추과)

물부추 *Isoetes japonica* A.Brown

당물부추 *Isoetes sinensis* T.C.Palmer

Sphenopsida(속새아문)

Equisetineae(속새강)

Equisetaceae(속새과)

쇠뜨기 *Equisetum arvense* L.

속새 *Equisetum hymale* L.

개속새 *Equisetum ramosissimum* Desf.

Pteropsida(양치식물아문)

Filicineae(고사리강)

Ophioglossaceae(고사리삼과)

긴꽃고사리삼 *Botrychium strictum* Underwood

고사리삼 *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw.

늦고사리삼 *Botrychium virginianum* (L.) Sw.

제주고사리삼 *Mankyua chejuense* B.-Y. Sun M. H. Kim & C. H. Kim. 제주특산

나도고사리삼 *Ophioglossum pendulum* L.
좁나도고사리삼 *Ophioglossum petiolatum* Hook.

Osmundaceae(고비과)

고비 *Osmunda japonica* Thunb.

Schizaeceae(실고사리과)

실고사리 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.

Gleicheniaceae(풀고사리과)

발풀고사리 *Dicranopteris pedatum* (Houtt.) Nakaike

풀고사리 *Gleichenia japonica* Spreng.

암풀고사리 *Gleichenia laevissima* Christ

Hymenophyllaceae (처녀이끼과)

괴불이끼 *Crepidomanes insigne* (v.d.Bosch) Fu

부채괴불이끼 *Gonocormus minutus* (Blume) Bosch

수염이끼 *Hymenophyllum barbatum* (Bosch) Bak.

누운괴불이끼 *Lacosteopsis orientalis* (C.Christ) Nakaike var. *orientalis*

난장이이끼 *Lacosteopsis orientalis* var. *abbreviata* (Christ) Nakaike

애기수염이끼 *Mecodium coreanum* (Nakai) Serizawa

처녀이끼 *Mecodium wrightii* (Bosch) Copel.

Pteridaceae(고사리과)

섬공작고사리 *Adiantum monochlamys* Eaton

공작고사리 *Adiantum pedatum* L.

개부싯깃고사리 *Cheilanthes chusana* Hook.

고비고사리 *Coniogramme intermedia* Hieron.

가지고비고사리 *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels var. *japonica*

개가지고비 *Coniogramme japonica* var. *fauriei* Tagawa

잔고사리 *Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett.

점고사리 *Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. ex Kuhn

비고사리 *Lindsaea japonica* (Bak.) Diels

돌잔고사리 *Microlepia marginata* (Panzer) C.Christ

겹돌잔고사리 *Microlepia pseudo-strigosa* Makino

돌토끼고사리 *Microlepia strigosa* (Thunb.) C.Presl

선바위고사리 *Onychium japonicum* (Thunb.) Kunze

좁고사리 *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim.) Fomin

고사리 *Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* (Desvaux) Underw.

큰봉의꼬리 *Pteris cretica* L.

반쪽고사리 *Pteris dispar* O.Kuntze

큰반쪽고사리	<i>Pteris excelsa</i> Gaudich var. <i>excelsa</i>
탐라반쪽고사리	<i>Pteris excelsa</i> var. <i>fauriei</i> Tagawa
봉의꼬리	<i>Pteris multifida</i> Poir.
알록큰봉의꼬리	<i>Pteris nipponica</i> Sieb.
갯이끼고사리	<i>Sphenomeris biflora</i> Tagawa
바위고사리	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon

Davalliaceae (넉줄고사리과)

넉줄고사리	<i>Davallia mariesii</i> T. Moore ex Bak.
줄고사리	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl.

Plagiogyriaceae(평고사리과)

평고사리	<i>Plagiogyria euphlebica</i> (O.Kuntze) Mett.
섬평고사리	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai

Aspidiaceae(면마과)

쇠고사리	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale
가는쇠고사리	<i>Arachniodes aristata</i> (G.Forst.) Tindale
진저리고사리	<i>Arachniodes maximowizii</i> (Bak.) Ohwi
왓살고사리	<i>Arachniodes miqueliana</i> (Maxim.) Ohwi
털비늘고사리	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. & Sav.) Ohwi
좁쇠고사리	<i>Arachniodes sporadosara</i> (Kunze) Nakaike
일색고사리	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi
좁진고사리	<i>Athyriopsis conilii</i> (Franch. & Sav.) Ching
진고사리	<i>Athyriopsis japonica</i> (Thunb.) Ching
가좁진고사리	<i>Athyriopsis oldhami</i> (Hook. & Bak.) Y. Oh & C. Lee
탐라진고사리	<i>Athyriopsis petersenii</i> (Kunze) Ching
두메고사리	<i>Athyrium crenatum</i> (Somm.) Rupr.
구슬개고사리	<i>Athyrium deltoidifrons</i> Makino
산중개고사리	<i>Athyrium epirhachis</i> (H. Christ) Ching
곱새고사리	<i>Athyrium henryi</i> (Bak.) Diels var. <i>henryi</i>
푸른개고사리	<i>Athyrium henryi</i> var. <i>viridifrons</i> (Makino) Ohwi
가는잎개고사리	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.
외잎진고사리	<i>Athyrium lobato-crenatum</i> Tagawa
큰개고사리	<i>Athyrium mesosorum</i> Makino
개고사리	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance
진퍼리개고사리	<i>Athyrium okuboanum</i> Makino
골개고사리	<i>Athyrium otophorum</i> Koidz.
왕고사리	<i>Athyrium pterorachis</i> H. Christ
털고사리	<i>Athyrium pycnosorum</i> H. Christ
거꾸리개고사리	<i>Athyrium reflexipinnum</i> Hayata

개톱날고사리	<i>Athyrium sheareri</i> (Bak.) Ching
민개고사리	<i>Athyrium squamigerum</i> (Mett.) Ohwi
산개고사리	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. & Sav.) Nakai
넓은앞개고사리	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino
뱀고사리	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. & Sav.) H. Christ
응달고사리	<i>Cornopteris crenulato-serrulata</i> (Makino) Nakai
뿔고사리	<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai var. <i>decurrenti-alata</i>
털숲고사리	<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> var. <i>pilosella</i> H. Ito
지리산숲고사리	<i>Cornopteris hakonensis</i> (Makino) Nakai
별고사리	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai
탐라별고사리	<i>Cyclosorus dentatus</i> (Forssk.) Ching
털별고사리	<i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farwell
참쇠고비	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl var. <i>coreanum</i> Nakai 한국특산
도깨비고비	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.) C.Presl
쇠고비	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Smith
암고사리	<i>Diplazium chinense</i> (Bak.) C.Christ
섬잔고사리	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai
큰잔고사리	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa
버들참빗	<i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa
검정비늘고사리	<i>Diplazium virescens</i> Kunze
주름고사리	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels
툽지네고사리	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching
퍼진고사리	<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.) Woyn. ex Schinz & Thell.
족제비고사리	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C.Christ
제주지네고사리	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Christ
가는잎족제비고사리	<i>Dryopteris chinensis</i> (Bak.) Koidz.
관중	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai
큰툽지네고사리	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. & Sav.) C.Christ
홍지네고사리	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) O. Kuntze
꼬리족제비고사리	<i>Dryopteris formosana</i> C.Christ
큰지네고사리	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Christ
비늘고사리	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O.Kuntze
왕지네고사리	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Christ
큰족제비고사리	<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa
애기족제비고사리	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.
바위족제비고사리	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Ito
계곡고사리	<i>Dryopteris subexaltata</i> (H.Christ) C.Christ
곰비늘고사리	<i>Dryopteris uniformis</i> (Maxim.) Makino
진퍼리고사리	<i>Leptogramma mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) Ching
개면마	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trevis.

설설고사리	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (Van Hall) Fée
가래고사리	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt
낙시고사리	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels
제주개관중	<i>Polystichum cystolepidotum</i> Franch. 제주특산
더부살이고사리	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Smith
나도히초미	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl
참나도히초미	<i>Polystichum retroso-paleaceum</i> (Kodama) Tagawa var. <i>coraiense</i> (H.Christ) Tagawa
지리개관중	<i>Polystichum retroso-paleaceum</i> var. <i>ovato-paleacrum</i> Tagawa
가시개관중	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa
십자고사리	<i>Polystichum tripterum</i> (Kuntze) C.Presl
검정개관중	<i>Polystichum tsussimense</i> (Hook.) J.Smith
가는잎처녀고사리	<i>Thelypteris beddomei</i> (Bak.) Ching
제비꼬리고사리	<i>Thelypteris esquiroll</i> (Christ) Ching
사다리고사리	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching
검은별고사리	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.
지네고사리	<i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching
드문고사리	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. & Sav.) Ching
키다리처녀고사리	<i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. & Sav.) Ching
각시고사리	<i>Thelypteris oligophlebia</i> var. <i>elegans</i> Ching
나도진퍼리고사리	<i>Thelypteris omeiensis</i> (Bak.) Ching
큰처녀고사리	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (Christ) Ching
처녀고사리	<i>Thelypteris palustris</i> (Sallisb.) Schott.
푸른각시고사리	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa
만주우드풀	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.
우드풀	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton

Blechnaceae(새깃아재비과)

새깃아재비	<i>Woodwardia japonica</i> (L. fil.) J.Smith
-------	--

Aspleniaceae(꼬리고사리과)

파초일엽	<i>Asplenium antiquum</i> Makino
섬돌담고사리	<i>Asplenium curticens</i> (Christ) Koidz. 제주특산
꼬리고사리	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.
깃고사리	<i>Asplenium normale</i> G.Don
개차고사리	<i>Asplenium oligophlebium</i> Bak.
사철고사리	<i>Asplenium pekinensis</i> Hance
숫돌담고사리	<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.
쪽잔고사리	<i>Asplenium ritoense</i> Hayata
돌담고사리	<i>Asplenium sarelii</i> Hook. var. <i>sarelii</i>
애기좁고사리	<i>Asplenium sarelii</i> var. <i>anogrammoides</i> (H.Christ) Tagawa 제주특산

골고사리	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.
선녀고사리	<i>Asplenium tenerum</i> G.Forst.
차꼬리고사리	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
지느러미고사리	<i>Asplenium unilaterale</i> Lam.
애기꼬리고사리	<i>Asplenium varians</i> Wall. ex Hook. & Grev.
수수고사리	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Khun
눈썹고사리	<i>Asplenium wrightii</i> D.C.Eaton
거미고사리	<i>Camptosorus sibiricus</i> Rupr.

Polypodiaceae(고란초과)

손고비	<i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching
창고사리	<i>Colysis simplicifrons</i> (Christ) Tagawa
밤잎고사리	<i>Colysis wrightii</i> (Hook.) Ching
큰고란초	<i>Crypsinus engleri</i> (Lueress.) Copel.
고란초	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.
층층고란초	<i>Crypsinus veitschii</i> (Bak.) Copel.
콩짜개덩굴	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl
다시마일엽초	<i>Lepisorus annuifrons</i> Ching
애기일엽초	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. & Sav.) Ching
일엽초	<i>Lepisorus thunergianus</i> (Kaulf.) Ching
산일엽초	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel & Maack.) Ching
주걱일엽	<i>Loxogramme grammitoides</i> (Bak.) C.Christ
버들일엽	<i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino
손갈일엽	<i>Loxogramme saziran</i> Tagawa
창일엽	<i>Microsorium buergerianum</i> (Miq.) Ching
밤일엽	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching
나사미역고사리	<i>Polypodium fauriei</i> H. Christ
우단일엽	<i>Pyrrossia linearifolia</i> (Hook.) Ching
석위	<i>Pyrrossia lingua</i> (Thunb.) Farwell
큰우단일엽	<i>Pyrrossia mollis</i> (Kunze) Ching
세뿔석위	<i>Pyrrossia tricuspis</i> (Sw.) Tagawa

Vittariaceae(일엽아재비과)

일엽아재비	<i>Vittaria flexuosa</i> Fée
-------	------------------------------

Marsileaceae(네가래과)

네가래	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.
-----	--------------------------------

Salvinaceae(생이가래과)

생이가래	<i>Salvinia nataus</i> (L.) Allioni
------	-------------------------------------

Azollaceae(물개구리밥과)

- 물개구리밥 *Azolla imbricata* (Roxb.) Nakai
큰물개구리밥 *Azolla japonica* Franch. & Sav.

Gymnospermae(나자식물강)

Coniferophytae(구과식물소철아강)

Taxaceae(주목과)

- 주목 *Taxus cuspidata* Sieb. & Zucc.
비자나무 *Torreya nucifera* (L.) Sieb. & Zucc.

Pinaceae(소나무과)

- 구상나무 *Abies koreana* Wilson for. *koreana* 한국특산
푸른구상 *Abies koreana* for. *chlorocarpa* T. Lee 한국특산
검은구상 *Abies koreana* for. *nigrocarpa* Hatusima 한국특산
붉은구상 *Abies koreana* for. *rubrocarpa* T. Lee 제주특산
소나무 *Pinus densiflora* Sieb. & Zucc.
곰솔 *Pinus thunbergii* Parlatores

Cupressaceae(측백나무과)

- 눈향나무 *Juniperus chinensis* L. var. *sargentii* Henry
노간주나무 *Juniperus rigida* Sieb. & Zucc.

Angiospermae(피자식물강)

Monocotyledoneae(단자엽식물아강)

Typhaceae(부들과)

- 애기부들 *Typha angustata* Bory & Chaub
부들 *Typha orientalis* Presl

Sparganiaceae(흑삼릉과)

- 흑삼릉 *Sparganium stoloniferum* Ham.

Potamogetonaceae(가래과)

- 나자스말 *Najas graminea* Delile
실말 *Potamogeton berchtoldi* Fieber
말즘 *Potamogeton crispus* L.
가는가래 *Potamogeton cristatus* Regel & Maack
가래 *Potamogeton distinctus* A.Benn.
선가래 *Potamogeton fryeri* A.Benn.
대가래 *Potamogeton malaianus* Miq.
말 *Potamogeton oxyphyllus* Miq.
솔잎가래 *Potamogeton pectinatus* L. var. *scoparius* Wall.
나사줄말 *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande

줄말 *Ruppia rostellata* K.Koch

Zosteraceae(거머리말과)

왕거머리말 *Zostera asiatica* Miki

거머리말 *Zostera marina* L.

Scheuchzeriaceae(지채과)

지채 *Triglochin maritimum* L.

Alismataceae(택사과)

택사 *Alisma canaliculatum* A.Brown & Bouché

등근잎택사 *Caldesia parnassifolia* (Bassi ex L.) Parl.

보풀 *Sagittaria aginashi* (Makino) Makino

벗풀 *Sagittaria trifolia* L.

올미 *Sagittaria pygmaea* Miq.

Hydrocharitaceae(자라풀과)

올챙이자리 *Blyxa aubertii* L. C. Rich

올챙이솔 *Blyxa japonica* Maxim.

자라풀 *Hydrocharis dubia* (Blume) Backer

검정말 *Hydrilla verticillata* Caspani

물질경이 *Ottelia alismoides* Pers.

나사말 *Vallisneria asiatica* Miki

Gramineae(벼과)

속털개밀 *Agropyron ciliare* (Trin. ex Bunge) Franch. for. ciliare

가는개밀 *Agropyron ciliare* for. pilosum T.Lee. 제주특산

개밀 *Agropyron tsukushiens* (Honda) Ohwi var. transiens Ohwi

흰겨이삭 *Agrostis alba* L.

산겨이삭 *Agrostis clavata* Trin. var. clavata

겨이삭 *Agrostis clavata* var. nukabo Ohwi

검정겨이삭 *Agrostis trinii* Turcz.

은털새 *Aira caryophyllea* L. 외래식물

독새풀 *Alopecurus aequalis* Sobol.

털독새풀 *Alopecurus japonicus* Steud. 외래식물

쇠풀 *Andropogon brevifolius* Sw.

향기풀 *Anthoxanthum odoratum* L. 외래식물

물대 *Arundo donax* L.

개나래새 *Arrhenatherum elatius* (L.) C.Presl

조개풀 *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino

털새 *Arundinella anomala* Steud. var. hirtiglunis Hack.

새 Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka
 메귀리 Avena fatua L. 외래식물
 귀리 Avena sativa L. 외래식물
 개피 Beckmannia syzigachne Fernald
 나도기름새 Bothriochloa parviflora (R.Brown) Ohwi
 담상이삭풀 Brachyelytrum erectum (Schreb.) P.Beauv. var. japonicum Hack.
 숲개밀 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
 방울새풀 Briza minor L. 외래식물
 참새귀리 Bromus japonicus Thunb. 외래식물
 꼬리새 Bromus remotiflorus (Steud.) Ohwi 외래식물
 긴까락빚새귀리 Bromus rigidus Roth 외래식물
 털빚새귀리 Bromus tectorum L. 외래식물
 큰이삭풀 Bromus unioloides H.B.Kunth 외래식물
 실새풀 Calamagrostis arundinacea Roth
 산조풀 Calamagrostis epigeios (L.) Roth
 들새풀 Calamagrostis heterogluma (Nakai) Honda 외래식물
 고사리새 Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 외래식물
 대새풀 Cleistogenes hackelii Honda var. hackelii
 수염대새풀 Cleistogenes hackelii var. nakaii Ohwi
 염주 Coix lachryma-jobi L. var. lachryma-jobi 외래식물
 울무 Coix lacryma-jobi var. mawyuen (Roman) Stapf 외래식물
 국명미정 Cortaderia selloana (Schult.) Aschers. & Graebn. 외래식물
 개솔새 Cymbopogon tortilis (Presl.) Hitchc. var. goeringii (Steud.) Hand.-Mazz.
 우산잔디 Cynodon dactylon (L.) Pers.
 오리새 Dactylis glomerata L. 외래식물
 쯤새풀 Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.
 용수염 Diarrhena japonica Franch. & Sav.
 바랭이 Digitalia sanguinalis (L.) Scop.
 민바랭이 Digitalia violascens Link
 잔디바랭이 Dimeria ornithopoda Trin.
 기름새 Echinochloa crus-galli (Thunb.) A.Camus
 돌피 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. var. crus-galli
 물피 Echinochloa crus-galli var. oryzicola Honda
 왕바랭이 Eleusine indica (L.) Gaertn. ,
 갯보리 Elymus dahuricus Turz.
 갯그렁 Elymus mollis Trinius
 구주개밀 Elymus repens (L.) Gould var. repens 외래식물
 까락구주개밀 Elymus repens var. aristatum Baumg 외래식물
 능수참새그렁 Eragrostis curvuls Nees 외래식물
 그렁 Eragrostis ferruginea (Thunb.) P.Beauv.
 각시그렁 Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

참새그령	<i>Eragrostis megastachys</i> Link	
비노리	<i>Eragrostis multicaulis</i> (Steud.) Chung	
큰비노리	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	
좁새그령	<i>Eragrostis poaeoides</i> P.Beauv.	
외대쇠치기아재비	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	외래식물
나도개피	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	
개억새	<i>Eularia speciosa</i> Kautz.	
큰김의털	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	외래식물
김의털	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>ovina</i>	
참김의털	<i>Festuca ovina</i> var. <i>coreana</i> St. Yves	
두메김의털	<i>Festuca ovina</i> var. <i>koreano-alpina</i> Ohwi	한국특산
김의털아재비	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	
육절보리풀	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr.	
쇠치기풀	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandoger) Ohwi	
흰털새	<i>Holcus lanatus</i> L.	외래식물
좁보리풀	<i>Hordeum pusillu</i> Nutt.	외래식물
띠	<i>Imperata cylindrica</i> P.Beauv. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Durand & Schinz	
기장대풀	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O.Kuntze	
누운기장대풀	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	
갯쇠보리	<i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.)	
쇠보리	<i>Ischaemum crassipes</i> (Steud.) Thell.	
도랭이피	<i>Koeleria cristata</i> Pers.	
나도겨풀	<i>Leersia japonica</i> Makino	
겨풀	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sweet var. <i>japonica</i> Hack.	
쥐보리	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. for. <i>multiflorum</i>	외래식물
가지쥐보리	<i>Lolium multiflorum</i> for. <i>ramosum</i> Guss.	외래식물
호밀풀	<i>Lolium perenne</i> L.	외래식물
조릿대풀	<i>Lophatherum gracile</i> Brong.	
털조릿대풀	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	
쌀새	<i>Melica onoei</i> Franch.	
민바랭이새	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz.	
나도바랭이새	<i>Microstegium vimieum</i> (Trinus) A.Camus var. <i>vimieum</i>	
큰덤성이삭새	<i>Microstegium vimieum</i> var. <i>polystachyum</i> (Franch. & Sav.) Ohwi	
나도겨이삭	<i>Milium effusum</i> L.	
물억새	<i>Miscanthus sacchariflous</i> Benth.	
참억새	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson for. <i>sinensis</i>	
억새	<i>Miscanthus sinensis</i> for. <i>purpurascens</i> (Anderss.) Nakai	
가는잎억새	<i>Miscanthus sinensis</i> for. <i>gracillimus</i> (Hitchc.) Ohwi	
진퍼리새	<i>Molinia japonica</i> Hack.	
선꼬리새	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	
쥐꼬리새	<i>Muhlenbergia japonica</i> . Steud.	

큰쥐꼬리새 *Muhlenbergia longistolon* Ohwi
 가지주름조개풀 *Oplismenus compositus* P.Beauv.
 주름조개풀 *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. & Schult. for. *undulatifolius*
 참주름조개풀 *Oplismenus undulatifolius* for. *elongatus* (Honda) Y. Lee
 개기장 *Panicum bisulcatum* Thunb.
 미국개기장 *Panicum dichotomiflorum* Michx. 외래식물
 뿔이삭풀 *Parapholis incurva* (L.) C.E.Hubb. 외래식물
 큰참새피 *Paspalum dilatatum* Poir. 외래식물
 물참새피 *Paspalum distichum* L.var. *distichum* 외래식물
 털물참새피 *Paspalum distichum* var. *indutum* Shinnars
 참새피 *Paspalum thunbergii* Kunth
 수크령 *Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng. for. *alopecuroides*
 청수크령 *Pennisetum alopecuroides* for. *viridescens* Ohwi
 모새달 *Phacelurus latifolius* (Steud.) Ohwi for. *latifolius*
 가는잎모새달 *Phacelurus latifolius* for. *angustifolius* Kitagawa
 산기장 *Phaenosperma globosa* Munro
 카나리새풀 *Phalaris canariensis* L. 외래식물
 갈풀 *Phalaris arundinacea* L.
 큰조아재비 *Phleum pratense* L. 외래식물
 갈대 *Phragmites communis* Trin.
 달뿌리풀 *Phragmites japonica* Steud.
 실포아풀 *Poa acroleuca* Steud. var. *acroleuca*
 마디포아풀 *Poa acroleuca* var. *submoniliformis* Honda
 새포아풀 *Poa annua* L.
 좁포아풀 *Poa compressa* L. 외래식물
 왕포아풀 *Poa pratensis* L. 외래식물
 포아풀 *Poa sphondylodes* Trin.
 쇠돌피 *Polypogon fugax* Nees ex Steud.
 갯쇠돌피 *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.
 이대 *Pseudosasa japonica* Makino var. *japonica*
 자주이대 *Pseudosasa japonica* var. *purpurascens* Nakai 제주특산
 갯겨이삭 *Puccinellia coreensis* Honda 한국특산
 좁물뚝새 *Sacciolepis indica* (L.) Chase var. *indica*
 물뚝새 *Sacciolepis indica* var. *oryztorum* Ohwi
 제주조릿대 *Sasa palmata* (Bean) Nakai
 호밀 *Secale cereale* L. 외래식물
 조아재비 *Setaria chondrachne* (Steud.) Honda
 금강아지풀 *Setaria glauca* (L.) P.Beauv.
 강아지풀 *Setaria viridis* (L.) P.Beauv. var. *viridis*
 갯강아지풀 *Setaria viridis* var. *pachystachys* Makino & Nemoto
 시리아수수새 *Sorghum halepense* (L.) Pers. 외래식물

수수새 *Sorghum nitidum* (Vahl) Pers. var. *majus* (Hack.) Ohwi
 큰기름새 *Spodiopogon sibiricus* Trin.
 쥐꼬리새풀 *Sporobolus elongatus* R. Brown ,
 나도잔디 *Sporobolus japonicus* (Steud.) Maxim.
 참나래새 *Stipa coreana* Honda var. *coreana*
 제주나래새 *Stipa coreana* var. *japonica* (Matsumura) Y. Lee
 나래새 *Stipa pekinensis* Hance
 솔새 *Themeda triandra* Forssk. var. *japonica* Makino
 갯자자리피 *Tripogon chinensis* Hack.
 교래잠자리피 *Tripogon longearistatus* (Honda) Nakai
 잠자리피 *Trisetum bifidum* (Thunb.) Ohwi
 시베리아잠자리피 *Trisetum sibiricum* Rupr.
 들목새 *Vulpia myuros* C.C. Gmel. var. *myuros* 외래식물
 큰목새 *Vulpia myuros* var. *megalura* (Nutt.) Auquier 외래식물
 줄 *Zizania latifolia* (Griseb.) Turcz. ex Stapf
 잔디 *Zoysia japonica* Steud.
 갯잔디 *Zoysia sinica* Hance

Cyperaceae(사초과)

꽃하늘지기 *Bulbostylis densa* Hand.-Mazz var. *densa*
 골사초 *Carex aphanolepis* Franch. & Sav. var. *aphanolepis*
 잡골사초 *Carex aphanolepis* var. *mixta* Nakai 한국특산
 솔잎사초 *Carex biwensis* Franch.
 길뚝사초 *Carex bostrychostigma* Maxim.
 밀사초 *Carex boottiana* Hook. & Arnott
 청사초 *Carex breviculmis* R. Brown
 흰꼬리사초 *Carex brownii* Tuck.
 잔솔잎사초 *Carex capillacea* Boott
 털대사초 *Carex ciliato-marginata* Nakai
 애기사초 *Carex conica* Boott
 도깨비사초 *Carex dickinsii* Franch. & Sav.
 이삭사초 *Carex dimorpholepis* Steud.
 샷갓사초 *Carex dispalata* Boott
 한라사초 *Carex erythrobasis* Lév. & Vaniot 한국특산
 실사초 *Carex fernaldiana* Lév. & Vaniot
 산뚝사초 *Carex forsicula* Franch. & Sav.
 나도별사초 *Carex gibba* Wahlenb.
 애기바늘사초 *Carex hakonensis* Franch. & Sav.
 산거울 *Carex humilis* Leyss. var. *nana* (Lév. & Vaniot) Ohwi
 바랭이사초 *Carex incisa* Boott
 염주사초 *Carex ischnostachya* Steud.

개피버리사초	<i>Carex japonica</i> Thunb.	
통보리사초	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	
애괭이사초	<i>Carex laevissima</i> Nakai	
그늘사초	<i>Carex lanceolata</i> Boott	
갯보리사초	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke	
줄사초	<i>Carex lenta</i> G.Don var. <i>lenta</i>	
홍노줄사초	<i>Carex lenta</i> var. <i>sendaica</i> T.Koyama	
청피사초	<i>Carex macrandrolepis</i> Lév.	
무늬사초	<i>Carex maculata</i> Boott	
왕밀사초	<i>Carex matsumurae</i> Franch.	
왕비늘사초	<i>Carex maximowizii</i> Miq. var. <i>maximowizii</i>	
가는비늘사초	<i>Carex maximowizii</i> var. <i>suifunensis</i> (Komar.) Nakai	
흰이삭사초	<i>Carex metallica</i> Lév.	
좁쌀사초	<i>Carex micrantha</i> Kük.	
까락겨사초	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	
애기흰사초	<i>Carex molliculata</i> Boott	
양지사초	<i>Carex nervata</i> Franch. & Sav.	
비늘사초	<i>Carex phacota</i> Spreng.	
가시청사초	<i>Carex polyschoena</i> Lév. & Vaniot	
햇사초	<i>Carex pseudo-sinensis</i> Lév. & Vaniot	한국특산
좁보리사초	<i>Carex pumila</i> Thunb.	
실청사초	<i>Carex sabynensis</i> Less.	
녹빛실사초	<i>Carex sachalinensis</i> F. Schmidt var. <i>sikokiana</i> (Franch. & Sav.)	
Ohwi		
산꼬리사초	<i>Carex shimidzuensis</i> Franch.	
대사초	<i>Carex siderosticta</i> Hance	
폭이사초	<i>Carex teinogyna</i> Boott	
화살사초	<i>Carex transversa</i> Boott	
반들사초	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	
층층고랭이	<i>Cladium chinense</i> Nees	
방동사니	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	
파대가리	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. & Sav.) T.Koyama	
방동사니아재비	<i>Cyperus cyperoides</i> O.Kuntze	
알방동사니	<i>Cyperus difformis</i> L.	
왕골	<i>Cyperus exaltatus</i> Retz. var. <i>iwasakii</i> Makino	
병아리방동사니	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Brown	
드렁방동사니	<i>Cyperus globosus</i> Allioni	
모기방동사니	<i>Cyperus haspan</i> L.	
참방동사니	<i>Cyperus iria</i> L.	
금방동사니	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	
나도방동사니	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. & Sav.	

쇠방동사니 *Cyperus orthostachyus* Franch. & Sav.
 갯방동사니 *Cyperus polystachyos* Rottb.
 향부자 *Cyperus rotundus* L.
 방동사니대가리 *Cyperus sanguinolentus* Vahl
 너도방동사니 *Cyperus serotinus* Rottb.
 우산방동사니 *Cyperus tenuispica* Steud.
 쇠털골 *Eleocharis acicularis* for. *longiseta* (Svenson) T.Koyama
 참바늘골 *Eleocharis attenuata* (Franch. & Sav.) Palla var. *laeviseta* Hara
 바늘골 *Eleocharis congesta* D.Don var. *congesta*
 원산바늘골 *Eleocharis congesta* var. *thermalis* (Hulten) T.Koyama
 까락골 *Eleocharis equisetiformis* (Meinsh.) B.Fedtsch.
 물꼬챙이골 *Eleocharis mamillata* H. Lindb. var. *cyclocarpa* Kitagawa
 네모골 *Eleocharis wichurae* Boeck.
 애기하늘지기 *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. & Schult.
 어른지기 *Fimbristylis complanata* (Retz.) Link
 바다지기 *Fimbristylis cymosa* R.Brown
 하늘지기 *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl for. *dichotoma*
 검정하늘지기 *Fimbristylis diphyloides* Makino
 갯하늘지기 *Fimbristylis ferruginea* Vahl var. *sieboldii* (Miq.) Ohwi
 큰하늘지기 *Fimbristylis longispica* Steud.
 바람하늘지기 *Fimbristylis miliacea* Vahl
 쇠하늘지기 *Fimbristylis monostachyos* Hasskarl
 들하늘지기 *Fimbristylis pierotii* Miq.
 제주하늘지기 *Fimbristylis schoenoides* (Retz.) Vahl
 꿀하늘지기 *Fimbristylis subbispicata* Nees & Mey.
 세대가리 *Lipocarpa microcephala* (R.Brown) Kunth
 흰고양이수염 *Rhynchospora alba* Vahl
 고양이수염 *Rhynchospora chinensis* Nees & Mey.
 좀괭이수염 *Rhynchospora fujiana* Makino
 물밤송이 *Rhynchospora nipponica* Makino
 매자기 *Scirpus fluviatilis* Gray
 좀솔방울고랭이 *Scirpus fuirenoides* Maxim.
 올챙이고랭이 *Scirpus juncoides* Roxb.
 솔방울고랭이 *Scirpus karuizawensis* Makino
 좀송이고랭이 *Scirpus mucronatus* L.
 물고랭이 *Scirpus nipponicus* Makino
 송이고랭이 *Scirpus triangulatus* Roxb.
 세모고랭이 *Scirpus triqueter* L.
 방울고랭이 *Scirpus wichurae* Boeck. var. *asiaticus* (Beetle) T.Koyama
 너도고랭이 *Scleria fenestrata* Franch. & Sav.
 Araceae(천남성과)

창포 *Acorus calamus* L. var. *angustatus* Besser
 석창포 *Acorus gramineus* Sol.
 둥근잎천남성 *Arisaema amurense* Maxim. var. *amurense*
 천남성 *Arisaema amurense* var. *serratum* Nakai
 점박이천남성 *Arisaema peninsulae* Nakai for. *peninsulae*
 놀매이천남성 *Arisaema peninsulae* for. *convolutum* (Nakai) Y.Kim & S.Ko 한국특산
 두루미천남성 *Arisaema hetrophyllum* Blume
 큰천남성 *Arisaema ringens* Scholt
 무늬천남성 *Arisaema thunbergii* Blume
 반하 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breitenb.
 대반하 *Pinellia tripartita* (Blume) Schott

Lemnaceae(개구리밥과)

좁개구리밥 *Lemna paucicostata* Hegelm.
 개구리밥 *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.
 분개구리밥 *Wolffia arrhiza* (L.) Wimm. 외래식물

Eriocaulaceae(곡정초과)

양주좁개수염 *Eriocaulon decemflorum* Maxim.
 제주검정곡정초 *Eriocaulon glaberimum* Miyabe & Satake var. *platypetalum* (Satake) Satake 제주특산
 큰개수염 *Eriocaulon hondoense* Satake
 검은개수염 *Eriocaulon parvum* Korn.
 넓은잎개수염 *Eriocaulon robustius* Makino
 곡정초 *Eriocaulon sieboldianum* Sieb. & Zucc.
 흰개수염 *Eriocaulon sikokianum* Maxim.

Commelinaceae(닭의장풀과)

사마귀풀 *Aneilema keisak* Hasskarl
 닭의장풀 *Commelina communis* L.
 좁닭의장풀 *Commelina coreana* Lévl.
 나도생강 *Pollia japonica* Thunb.
 얼룩닭의장풀 *Tradescantia flumiensis* Vahl 외래식물
 자주달개비 *Tradescantia reflexa* Rafin. 외래식물

Pontederiaceae(물옥잠과)

부레옥잠 *Eichhornia crassipes* (Mart) Solms 외래식물
 물닭개비 *Monochoria vaginalis* (Burman fil.) Presl. var. *plantaginea* (Roxb.) Solms.

Juncaceae(골풀과)

- 날개골풀 *Juncus alatus* Franch. & Sav.
애기골풀 *Juncus bufonius* L.
별날개골풀 *Juncus diastrophanthus* Buchenau
골풀 *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchenau
물골풀 *Juncus gracillimus* (Buchenau) Krecz. & Gontsch.
한라비녀골풀 *Juncus hallasanensis* Chung
비녀골풀 *Juncus krameri* Franch. & Sav.
참비녀골풀 *Juncus leschenaultii* Gay
청비녀골풀 *Juncus papillosus* Franch. & Sav.
푸른갯골풀 *Juncus setchuensis* Buchenau var. *effusoides* Buchenau
눈비녀골풀 *Juncus wallchianus* Laharpe
평의밥 *Luzula capitata* (Miq.) Miq.
산평의밥 *Luzula multiflora* Lej.
산새밥 *Luzula pallescens* (Wahlenb.) Besser
별평의밥 *Luzula plumosa* E.Mey. var. *macrocarpa* Ohwi

Liliaceae(백합과)

- 실부추 *Allium anisopodium* Ledeb.
산달래 *Allium grayi* Regel
달래 *Allium monanthum* Maxim.
참산부추 *Allium saccuriferum* Maxim.
한라부추 *Allium taquetii* Lév. & Vaniot
산부추 *Allium thunbergii* G. Don.
부추 *Allium tuberosum* Retz. ex Spreng.
천문동 *Asparagus cochinchinensis* Merr.
비짜루 *Asparagus schoberioides* Kunth
실꽃풀 *Chionographis japonica* (Willd.) Maxim.
나도옥잠화 *Clintonia udensis* Trautv. & Mey.
애기나리 *Disporum smilacinum* A.Gray
진부애기나리 *Disporum ovale* Ohwi
윤판나물 *Disporum sessile* D.Don
큰애기나리 *Disporum viridescens* (Maxim.) Nakai
애기중의무릇 *Gagea japonica* Pascher.
중의무릇 *Gagea lutea* Ker-Gawl.
원추리 *Hemerocallis fulva* L. for. *fulva*
왕원추리 *Hemerocallis fulva* for *kwanso* (Regel) Kitamura
홍도원추리 *Hemerocallis littorea* Makino
애기원추리 *Hemerocallis minor* Mill.
돌산비비추 *Hosta gracillima* F. Maekawa
좀비비추 *Hosta minor* (Bak.) Nakai

한라비비추 *Hosta venusta* F. Maekawa
 털중나리 *Lilium amabile* Palib.
 땅나리 *Lilium callosum* Sieb. & Zucc.
 하늘나리 *Lilium concolor* Salisbury
 말나리 *Lilium distichum* Nakai
 섬말나리 *Lilium hansonii* Leichtlin
 참나리 *Lilium tigrinum* Ker-Gawl.
 맥문동 *Liriope platyphylla* Wang & Tang
 개맥문동 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour.
 두루미꽃 *Majanthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt
 맥문아재비 *Ophiopogon jaburan* (Kunth) Lodd.
 소엽맥문동 *Ophiopogon japonicus* Ker-Gawl.
 샷갓나물 *Paris verticillata* M.Bieb.
 목포용동굴레 *Polygonatum cryptanthum* Lév. & Vaniot
 진황정 *Polygonatum falcatum* A. Gray
 한라각시둥굴레 *Polygonatum humile* Fisher ex Maxim.
 통둥굴레 *Polygonatum inflatum* Kom.
 용둥굴레 *Polygonatum involucreatum* (Franch. et Sav.) Maxim.
 죽대 *Polygonatum lasianthum* Maxim.
 둥굴레 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* (Miquel) Ohwi.
 제주둥굴레 *Polygonatum odoratum* var. *quelpartense* Hara 제주특산
 산둥굴레 *Polygonatum thunbergii* Morr. & Decne.
 만년청 *Rohdea japonica* (Thunb.) Roth 외래식물
 무릇 *Scilla sinensis* (Loureiro) Merrill for. *sinensis*
 흰무릇 *Scilla sinensis* for. *albiflora* W.Lee
 풀솜대 *Smilacina japonica* A.Gray var. *japonica*
 왕솜대 *Smilacina japonica* var. *mandshurica* Maxim.
 청미래덩굴 *Smilax china* L.
 선밀나물 *Smilax nipponica* Miq.
 밀나물 *Smilax riparia* A. DC. var. *ussuriensis* Hara & T.Koyama
 청가시덩굴 *Smilax sieboldii* Miq.
 한라돌창포 *Tofieldia fauriei* Lév. & Vaniot for. *fauriei*
 흰한라돌창포 *Tofieldia fauriei* for. *taquetii* T.Lee.
 뺨꼭나리 *Tricyrtis macropoda* Miq.
 산자고 *Tulipa edulis* (Miq.) Bak.
 긴잎여로 *Veratrum maackii* Regel var. *maackii*
 여로 *Veratrum maackii* var. *japonicum* T.Shimizu
 파란여로 *Veratrum maackii* var. *parviflorum* Hara & Mizushima for.
parviflorum
 한라여로 *Veratrum maackii* var. *parviflorum* for. *koreanum* Shimizu
 참여로 *Veratrum nigrum* L. var. *ussuriensis* Loes. f.

박새 *Veratrum patulum* Loes. f.

Agavaceae(용설란과)

용설란 *Agave americana* L. 외래식물

실육카 *Yucca smalliana* Fern. 외래식물

Amarylidaceae(수선화과)

문주란 *Crinum asiaticum* L. var. *japonicum* Bak.

흰상사화 *Lycoris albiflora* Koidz.

개상사화 *Lycoris chinwnaia* Traub.

제주상사화 *Lycoris chejuensis* K.Tae & S.Ko 제주특산

상사화 *Lycoris squamigera* Maxim.

수선화 *Narcissus tazetta* L. var. *chinensis* Roem.

흰꽃나도사프란 *Zephyranthes candida* Herb. 외래식물

Dioscoreaceae(마과)

마 *Dioscorea batatas* Decne.

참마 *Dioscorea japonica* Thunb.

부채마 *Dioscorea nipponica* Makino

단풍마 *Dioscorea quinqueloba* Thunb.

국화마 *Dioscorea septemloba* Thunb.

도꼬로마 *Dioscorea tokoro* Makino

Iridaceae(붓꽃과)

범부채 *Belamcanda chinensis* (L.) DC.

꽃창포 *Iris ensata* Thunb. var. *spontanea* (Maxim.) Nakai

타래붓꽃 *Iris lactea* Pall. var. *chinensis* (Fisch.) Koidz.

노랑꽃창포 *Iris pseudoacorus* L. 외래식물

각시붓꽃 *Iris rossii* Bak.

붓꽃 *Iris sanguinea* Donn ex Hornem.

등심붓꽃 *Sisyrinchium angustifolium* Mill. 외래식물

몬트부레치아 *Trutonia crocosmaeflora* Lemoine 외래식물

Zingiberaceae(생강과)

꽃생강 *Hedychium coronarium* J.Koenig. 외래식물

양하 *Zingiber migosa* Roscoe 외래식물

Musaceae(파초과)

파초 *Musa basjoo* Sieb. & Zucc. 외래식물

Cannaceae(홍초과)

홍초 *Canna generalis* Bailey 외래식물

Burmanniaceae(석장과)

애기석장 *Burmannia championii* Thwaites

석장 *Burmannia cryptopetala* Makino

Orchidales(난과)

나도풍란 *Aerides japonicum* Reichb.

병아리난초 *Amitostigma gracilis* (Blume) Schltr.

콩짜개난 *Bulbophyllum drymoglossum* Maxim.

흑난초 *Bulbophyllum inconspicuum* Maxim.

섬새우난 *Calanthe coreana* Nakai 제주특산

새우난초 *Calanthe discolor* Lindl. var. *discolor*

금새우란 *Calanthe discolor* var. *sieboldii* (Decne.) Ohwi

여름새우란 *Calanthe reflexa* Maxim.

은난초 *Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume var. *erecta*

꼬마은난초 *Cephalanthera erecta* var. *subalphyla* (Miyabe & Kudo) Ohwi

금난초 *Cephalanthera falcata* (Thunb.) Blume

은대난초 *Cephalanthera longibracteata* Blume

개제비란 *Coeloglossum viride* (L.) Hartman var. *bracteatum* (Willd.) Richter

약난초 *Cremastra appendiculata* (D.Don) Makino

두잎약난초 *Cremastra unguiculata* (Finet) Finet

소란 *Cymbidium ensifolium* (L.) Sw.

보춘화 *Cymbidium goeringii* Reichb. fil.

녹화죽백란 *Cymbidium javanicum* Blume var. *aspidistrifolium* (Fukuyama)

Maekawa

한란 *Cymbidium kanran* Makino

죽백란 *Cymbidium lancifolium* Hook.

대흥란 *Cymbidium macrohizon* Lindl.

석곡 *Dendrobium moniliforme* (L.) Sw.

두잎감자난 *Diplolabellum coreanum* (Finet) Maekawa 제주특산

닭의난초 *Epipactis thunbergii* A.Gray

으름난초 *Galeola septentrionalis* Reichb. fil.

천마 *Gastrodia elata* Blume

한라천마 *Gastrodia pubilabiata* Sawa

붉은사철란 *Goodyera macrantha* Maxim.

섬사철란 *Goodyera maximowicziana* Makino

애기사철란 *Goodyera repens* (L.) R Brown

사철란 *Goodyera schlechtendaliana* Reichb. fil.

털사철란 *Goodyera velutina* Maxim.

주름제비란 *Gymnadenia camtscatica* (Cham.) Miyabe & Kudo

손바닥난초	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown	
제주방울란	<i>Habenaria chejuensis</i> Y. Lee & K. Lee	제주특산
방울난초	<i>Habenaria flagellifera</i> (Maxim.) Makino	
잠자리난초	<i>Habenaria linearifolia</i> Maxim.	
씨눈난초	<i>Herminium longicrura</i> Wang & Tang	
애기천마	<i>Hetaeria sikokiana</i> (Makino & F. Maekawa) Tuyama	
무엽란	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	
구름나리란	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	
키다리난초	<i>Liparis japonica</i> Maxim.	
나나별이난초	<i>Liparis krameri</i> Franch. & Sav.	
옥잠난초	<i>Liparis kumokiri</i> F. Maekawa	
나리난초	<i>Liparis makinoana</i> Schltr.	
흑난초	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	
이삭단엽란	<i>Microstylis monophyllos</i> (L.) Lindl.	
개미난초	<i>Myrmechis japonica</i> (Reichb. fil.) Rolfe	
풍란	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	
차걸이난	<i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino	
나도제비란	<i>Orchis cyclochila</i> (Franch. & Sav.) Maxim.	
감자난	<i>Oreorchis patens</i> Lindl.	
한라감자란	<i>Oreorchis coreana</i> Finet	
갈매기난초	<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.	
산제비란	<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb. fil. var. <i>mandarinorum</i>	
애기제비란	<i>Platanthera mandarinorum</i> var. <i>maximowizii</i> (Schltr.) Ohwi	
제비란	<i>Platanthera freynii</i> Kranzlin	
한라잠자리난	<i>Platanthera minor</i> Reichb. fil.	
큰방울새란	<i>Pogonia japonica</i> Reichb. fil.	
방울새란	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	
탐라란	<i>Saccolabium japonicum</i> Makino	
금자란	<i>Saccolabium matsuran</i> Makino	
지네발란	<i>Sarcanthus scolopendrifolius</i> Makino	
비자란	<i>Sarcochillus japonica</i> Miq.	
타래난초	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames. for. <i>sinensis</i>	
흰타래난초	<i>Spiranthes sinensis</i> for. <i>albescens</i> Honda	
거미란	<i>Taeniophyllum aphyllum</i> Makino	
비비추난초	<i>Tipularia japonica</i> Mmatsumura	
제비잠자리난초	<i>Tulotis ussuriensis</i> (Regel & Maack) Hara	
백운난	<i>Vexillabium yakusimense</i> (Yamamoto) F. Maekawa	

Dicotyledoneae(쌍자엽식물아강)

Archichlamydeae(이판화군)

Saururaceae(삼백초과)

약모밀 *Houttuynia cordata* Thunb. 외래식물

삼백초 *Saururus chinensis* (Lour.) Baillon

Piperaceae(후추과)

후추등 *Piper kadsura* Ohwi

Chloranthaceae(홀아비꽃대과)

옥녀꽃대 *Chloranthus fortunei* (A.Gray) Solms-Laub.

죽절초 *Chloranthus glaber* (Thunb.) Makino

홀아비꽃대 *Chloranthus japonicus* Sieb.

쌍꽃대 *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. & Schult.

Salicaceae(버드나무과)

제주산버들 *Salix blinii* Lév. 제주특산

왕버들 *Salix chaenomeloides* Kimura

갯버들 *Salix gracilistyla* Miq.

떡버들 *Salix hallaisanensis* Lév. 한국특산

버드나무 *Salix koreensis* Andersson

키버들 *Salix koriyanagi* Kimura 한국특산

능수버들 *Salix pseudo-lasiogyne* Lev.

선버들 *Salix subfragilis* Andersson

들버들 *Salix subopposita* Miq.

Myricaceae(소귀나무과)

소귀나무 *Myrica rubra* (Lour.) Sieb. & Zucc.

Juglandaceae(가래나무과)

굴피나무 *Platycarya strobilacea* Sieb. & Zucc.

Betulaceae(자작나무과)

좁고채목 *Betula ermanii* Cham. var. *saitoana* Hatus. 한국특산

까치박달 *Carpinus cordata* Blume

소사나무 *Carpinus coreana* Nakai 한국특산

서어나무 *Carpinus laxiflora* (Sieb. & Zucc.) Blume

개서어나무 *Carpinus tschonoskii* Maxim.

병개암나무 *Colylus hallaisanensis* Nakai 제주특산

난티잎개암나무 *Colylus heterophylla* Fisch.

참개암나무 *Colylus sieboldiana* Blume var. *sieboldiana*

병물개암나무 *Colylus sieboldiana* var. *brebirostitis* C.K.Schn.

새우나무 *Ostrya japonica* Sarg.

Fagaceae(참나무과)

모밀잣밤나무	<i>Castanopsis culspidata</i> (Thunb.) Schottky var. <i>culspidata</i>	한국특산
구실잣밤나무	<i>Castanopsis cuspidata</i> var. <i>sieboldii</i> Nakai	
붉가시나무	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	
갈참나무	<i>Quercus aliena</i> Blume	
떡갈나무	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	
개가시나무	<i>Quercus gilva</i> Blume	
종가시나무	<i>Quercus glauca</i> Thunb. var. <i>glauca</i>	
민종가시나무	<i>Quercus glauca</i> var. <i>nudata</i> Blume	제주특산
신갈나무	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. var. <i>mongolica</i>	
물참나무	<i>Quercus mongolica</i> var. <i>crispula</i> (Blume) Ohashi	
가시나무	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume	
참가시나무	<i>Quercus salicina</i> Blume	
졸참나무	<i>Quercus serrata</i> Thunb.	

Ulmaceae(느릅나무과)

푸조나무	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	
폭나무	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	
풍계나무	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz. var. <i>jessoensis</i>	
긴잎풍계나무	<i>Celtis jessoensis</i> var. <i>angustifolia</i> Nakai	제주특산
팽나무	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	
흑느릅나무	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. for. <i>suberosa</i> Nakai	
참느릅나무	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	
느티나무	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	

Moraceae(뽕나무과)

꾸지나무	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Her. ex Vent. for. <i>papyrifera</i>	
대생꾸지나무	<i>Broussonetia papyrifera</i> for. <i>oppositifolia</i> Nakai	
꾸지뽕나무	<i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bureau	
뽕모시풀	<i>Fatoua villosa</i> Nakai	
천선과나무	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i>	
좁은잎천선과나무	<i>Ficus erecta</i> var. <i>sieboldii</i> King	
모람	<i>Ficus nipponica</i> Franch. & Sav.	
왕모람	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	
산뽕나무	<i>Morus bombycis</i> Koidz. var. <i>bombycis</i> for. <i>bombycis</i>	
꼬리뽕나무	<i>Morus bombycis</i> var. <i>caudatifolia</i> Koidz.	
섬뽕나무	<i>Morus bombycis</i> var. <i>maritima</i> Koidz.	
가새뽕나무	<i>Morus bombycis</i> for. <i>kase</i> Uyeki	

Cannabinaceae(삼과)

환삼덩굴	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. & Zucc.	
------	--	--

Urticaceae(쑥기과)

털긴잎모시풀	<i>Boehmeria hirtella</i> Satake	제주특산
왜모시풀	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.	
제주긴잎모시풀	<i>Boehmeria nakaiana</i> Satake	제주특산
섬모시풀	<i>Boehmeria nipononivea</i> Koidz.	
왕모시풀	<i>Boehmeria pannosa</i> Nakai & Satake	
개모시풀	<i>Boehmeria plantanifolia</i> Franch. & Sav.	
제주모시풀	<i>Boehmeria quelpartensis</i> Satake	한국특산
긴잎모시풀	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	
좀깨잎나무	<i>Boehmeria spicata</i> Thunb.	
섬거북꼬리	<i>Boehmeria taquetii</i> Nakai	제주특산
거북꼬리	<i>Boehmeria tricuspis</i> Makino	
북천물통이	<i>Elatostema densiflorum</i> Franch. & Sav.	
우산물통이	<i>Elatostema umbellata</i> Blume	
흑쑥기풀	<i>Laportea bulbifera</i> Wedd.	
나도물통이	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	
펠리온나무	<i>Pellionia scabra</i> Benth.	
산물통이	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	
모시물통이	<i>Pilea mongolica</i> Wedd.	
물통이	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. & Arnott	
제주큰물통이	<i>Pilea taquetii</i> Nakai	한국특산
애기쑥기풀	<i>Urtica laetevirens</i> Maxim. var. <i>laetevirens</i>	
섬쑥기풀	<i>Urtica laetevirens</i> var. <i>robusta</i> F.Maekawa	한국특산

Santalaceae(단향과)

제비꽃	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	
긴제비꽃	<i>Thesium refractum</i> C.A.Meyer	

Loranthaceae(겨우살이과)

꼬리겨우살이	<i>Hyphear tanakae</i> (Franch. & Sav.) Hosokawa	
동백나무겨우살이	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	
참나무겨우살이	<i>Taxillus yadoriki</i> (Sieb.) Danser	
겨우살이	<i>Viscum album</i> L. var. <i>coloratum</i> (Kom.) Ohwi for <i>coloratum</i>	
붉은겨우살이	<i>Viscum album</i> var. <i>coloratum</i> for. <i>rubro-aurantiacum</i> (Makino)	

Ohwi

Aristolochiaceae(취방울덩굴과)

개족도리	<i>Asarum maculatum</i> Nakai	한국특산
각시족도리	<i>Asarum misandrum</i> B.Oh & J.Kim	한국특산
족도리	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	

Polygonaceae(마디풀과)

- 가는범꼬리 *Bistorta alopecuroides* (Turcz.) Kom.
눈범꼬리 *Bistoria suffulta* (Maxim.) Greene
이른범꼬리 *Bistoria tenuicaulis* (Bisset & T.Moore) Nakai
메밀 *Fagopyrum esculentum* Moench 외래식물
나도닭의덩굴 *Fallopia convolvulus* (L.) A.Love 외래식물
큰닭의덩굴 *Fallopia dentato-alata* (Fr. Schmidt) Holub
닭의덩굴 *Fallopia dumetorum* (L.) Holub 외래식물
개여뀌 *Persicaria longgiseta* (De Bruyn) Kitagawa
덩굴모밀 *Persicaria chinense* L.
털여뀌 *Persicaria cochinchinensis* Kitagawa 외래식물
세뿔여뀌 *Persicaria debilis* (Meissn.) H.Gross ex Nakai
이삭여뀌 *Persicaria filiforme* Nakai
좁은잎미꾸리납시 *Persicaria praetermissa* (Hook. f.) Hara ex Hatusima
여뀌 *Persicaria hydropiper* (L.) Spach
흰꽃여뀌 *Persicaria japonica* (Meissn.) H.Gross
흰여뀌 *Persicaria lapathifolia* S.F.Gray.
산여뀌 *Persicaria nepalensis* Miyabe & Kudo
넓은잎미꾸리납시 *Persicaria nipponensis* H.Gross
큰개여뀌 *Persicaria nodosa* (Pers.) Opiz
며느리배꼽 *Persicaria perfoliata* (L.) H.Gross
장대여뀌 *Persicaria yokusaiana* (Makino) Nakai var. *laxiflora* (Meissn.) Hiyama
바보여뀌 *Persicaria pubescens* Hara
며느리밑씻개 *Persicaria senticosa* (Franch. & Sav.) H.Gross
미꾸리납시 *Persicaria sieboldii* Ohwi var. *sieboldii*
실미꾸리납시 *Persicaria sieboldii* var. *paludosa* (Kom.) Nakai ex Kitagawa
털미꾸리납시 *Persicaria sieboldii* var. *sericea* Nakai ex T.Lee
겨이삭여뀌 *Persicaria taquetii* (Lév.) Koidz.
고마리 *Persicaria thunbergii* (Sieb. & Zucc.) H.Gross
끈끈이여뀌 *Persicaria viscofera* (Makino) H.Gross
기생여뀌 *Persicaria viscosa* (Ham.) H.Gross
봄여뀌 *Persicaria vulgais* Webb & Moquin
세뿔산여뀌 *Persicaria debile* (Meiss.) H.Gross
마디풀 *Polygonum aviculare* L.
메밀여뀌 *Polygonum capitatum* Hamilt. 외래식물
제주큰옥매듭풀 *Polygonum stans* Kitagawa
호장근 *Reynoutria japonica* Houtt.
수영 *Rumex acetosa* L.
애기수영 *Rumex acetosella* L. 외래식물
소리쟁이 *Rumex crispus* L. 외래식물

참소리쟁이 *Rumex japonicus* Houtt.
좁소리쟁이 *Rumex nipponicus* Franch. 외래식물
돌소리쟁이 *Rumex obtusifolius* L. 외래식물

Chenopodiaceae(명아주과)

가는갯능쟁이 *Atriplex gmelini* C.A.Mey.
창명아주 *Atriplex hastata* L. 외래식물
갯능쟁이 *Atriplex subcordata* Kitagawa
흰명아주 *Chenopodium album* L var. *album* 외래식물
명아주 *Chenopodium album* var. *centrorubrum* Makino
양명아주 *Chenopodium amrosioides* L. 외래식물
좁명아주 *Chenopodium ficifolium* J.Smith 외래식물
취명아주 *Chenopodium glaucum* L. 외래식물
땃싸리 *Kochia scoparia* Schrad. 외래식물
수송나물 *Salsola komarovii* Iljin
나문재 *Suaeda glauca* Bunge
해홍나물 *Suaeda maritima* Dumort.

Amaranthaceae(비름과)

쇠무릎 *Achyranthes japonica* (Miq.) Nakai
미국비름 *Amaranthus arenicola* L. 외래식물
눈비름 *Amaranthus deflexus* L. 외래식물
긴털비름 *Amaranthus hybridus* L. 외래식물
개비름 *Amaranthus lividus* L. 외래식물
비름 *Amaranthus mangostanus* L.
가는털비름 *Amaranthus patulus* Bertol. 외래식물
털비름 *Amaranthus retroflexus* L. 외래식물
가시비름 *Amaranthus spinosus* L. 외래식물
청비름 *Amaranthus viridis* L. 외래식물
개맨드라미 *Celosia argentea* L. 외래식물

Nictaginaceae(분꽃과)

분꽃 *Mirabilis jalapa* L. 외래식물

Phytolaccaceae(자리공과)

미국자리공 *Phytolacca americana* L. 외래식물
자리공 *Phytolacca esculenta* Van Houtte 외래식물

Aizoaceae(석류풀과)

석류풀 *Mollugo pentaphylla* L.
번행초 *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) O.Kuntze

Portulacaceae(쇠비름과)

쇠비름 *Portulaca oleracea* L.

Caryophyllaceae(석죽과)

벼룩이자리 *Arenaria serpyllifolia* L.

점나도나물 *Cerastium holosteoides* Fries var. *hallaisanense* (Nakai) Mizushima

큰점나도나물 *Cerastium fischerianum* Ser.

유럽점나도나물 *Cerastium glomeratum* Thuill 외래식물

복선점나도나물 *Cerastium rubescens* Mattf. var. *ovatum* (Miyabe) Mizushima

덩굴별꽃 *Cucubalus baccifer* L. var. *japonicus* Miq.

카네이션 *Dianthus caryophyllus* L. 외래식물

패랭이꽃 *Dianthus chinensis* L.

술패랭이꽃 *Dianthus superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.) Williams

장구채 *Melandryum firmum* (Sieb. & Zucc.) Rohrb. for. *firmum*

털장구채 *Melandryum firmum* for. *pubescens* Ohwi

갯장구채 *Melandryum oldhamianum* (Miq.) Rohrb. for. *oldhamianum*

흰갯장구채 *Melandryum oldhamianum* for. *album* T.Lee

참개별꽃 *Pseudostellaria coreana* (Nakai) Ohwi 한국특산

개별꽃 *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Paxton

홀개별꽃 *Pseudostellaria monantha* Ohwi 한국특산

큰개별꽃 *Pseudostellaria palibiniana* (Takeda) Ohwi

개미자리 *Sagina japonica* Ohwi

큰개미자리 *Sagina maxima* A.Gray

달맞이장구채 *Silene alba* (Mill) E.H.L. Kranuse 외래식물

끈끈이대나물 *Silene armeria* L. 외래식물

한라장구채 *Silene fasciculata* Nakai 제주특산

양장구채 *Silene galica* L. 외래식물

섬대나물 *Silene taquetii* Lév.

들개미자리 *Spergula arvensis* L. 외래식물

유럽개미자리 *Spergula rubra* (L.) J.Presl & C.Presl 외래식물

갯개미자리 *Spergularia marina* Griseb.

벼룩나물 *Stellaria alsine* Grimm var. *undulata* (Thunb.) Ohwi

쇠별꽃 *Stellaria aquatica* Scop.

별꽃 *Stellaria media* (L.) Vill.

Nymphaeaceae(수련과)

순채 *Brasenia schreberi* J.F.Gmel.

수련 *Nymphaea tetragona* Georgi

Ceratophyllaceae(붕어마름과)

붕어마름 *Ceratophyllum demersum* L.

Ranunculaceae(미나리아재비과)

한라돌쩌귀 *Aconitum napiforme* Lév. & Vaniot

한라투구꽃 *Aconitum quelpaertense* Nakai 제주특산

세복수초 *Adonis multiflora* Nishikawa & Ko. Ito

평의바람꽃 *Anemone raddeana* Regel

세바람꽃 *Anemone stolonifera* Maxim.

매발톱꽃 *Aquilegia buergeriana* Sieb. & Zucc. var. *oxysepala* (Trautv. & Mey.)

Kitamura

개승마 *Cimicifuga acerina* (Sieb. & Zucc.) C.Tanaka

왜승마 *Cimicifuga japonica* Spreng.

쫓대승마 *Cimicifuga simplex* Wormsk.

사위질빵 *Clematis apifolia* DC.

좁사위질빵 *Clematis brevicaudata* DC.

누른종덩굴 *Clematis chiisanensis* Nakai 한국특산

세잎종덩굴 *Clematis koreana* Kom.

으아리 *Clematis mandshurica* Rupr.

작은사위질빵 *Clematis pierrotii* Miq.

참으아리 *Clematis terniflora* DC. for. *terniflora*

국화으아리 *Clematis terniflora* for. *denticulata* (Nakai) W.Lee 한국특산

변산바람꽃 *Eranthis byunsanensis* B.Sun 한국특산

노루귀 *Hepatica asiatica* Nakai

새끼노루귀 *Hepatica insularis* Nakai 한국특산

진교 *Lycoctonum loczyanum* (R.Raym.) Nakai

흰진교 *Lycoctonum longgecassidatum* Nakai

모데미풀 *Megaleranthis saniculifolia* Ohwi 한국특산

백작약 *Paeonia japonica* Miyabe & Takeda

산작약 *Paeonia ovovata* Maxim.

가는잎할미꽃 *Pulsatilla cernua* (Thunb.) Spreng.

털개구리미나리 *Ranunculus cantoensis* DC.

젓가락나물 *Ranunculus chinensis* Bunge

바위미나리아재비 *Ranunculus crucilobus* Lév. 제주특산

미나리아재비 *Ranunculus japonicus* Thunb.

매화마름 *Ranunculus kazusensis* Makino

유럽미나리아재비 *Ranunculus muricatus* L. 외래식물

왜젓가락나물 *Ranunculus quepaertensis* (Lév.) Nakai

개구리자리 *Ranunculus sceleratus* L.

개구리미나리 *Ranunculus tachroei* Franch. & Sav.

개구리갓 *Ranunculus ternatus* Thunb.

개구리발톱 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Makino

참평의다리 *Thalictrum actaeifolium* Sieb. & Zucc. var. *brevistylum* Nakai 한국 특산
 평의다리 *Thalictrum aquilegifolium* L.
 산평의다리 *Thalictrum filamentosum* Maxim.
 좀평의다리 *Thalictrum kemense* Fries var. *hypoleucum* (Sieb. & Zucc.) Kitagawa
 긴잎평의다리 *Thalictrum simplex* L var. *brevipes* Hara.
 자주평의다리 *Thalictrum uchyyamai* Nakai 한국특산

Lardizabalaceae(으름덩굴과)

으름 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne.
 멀꿀 *Stauntonia hexaphylla* (Thunb.) Decne.

Berberidaceae(매자나무과)

섬매발톱나무 *Berberis amurensis* Rupr. var. *quelpartensis* Nakai 제주특산

Menispermaceae(방기과)

땡땡이덩굴 *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC.
 새모래덩굴 *Menispermum dauricum* DC.
 방기 *Sinomenium acutum* (Thunb.) Rehder & Wilson ,
 함박이 *Stephania japonica* (Thunb.) Miers

Magnoliaceae(목련과)

남오미자 *Kadsura japonica* (Thunb.) Dunal
 목련 *Magnolia kobus* DC.
 함박꽃나무 *Magnolia sieboldii* K.Koch
 초령목 *Michellia compressa* (Maxim.) Sarg.
 흑오미자 *Schizandra nigra* Maxim.

Illiciaceae(붓순나무과)

붓순나무 *Illicium religiosum* Sieb. & Zucc.

Lauraceae(녹나무과)

육박나무 *Actinodaphne lancifolia* (Sieb. & Zucc.) Meisn
 녹나무 *Cinnamomum camphora* (L.) Sieb. var. *camphora*
 둥근잎녹나무 *Cinnamomum camphora* var. *cyclophyllum* Nakai 제주특산
 생달나무 *Cinnamomum japonica* Sieb.
 비목나무 *Lindera erythrocarpa* Makino
 감태나무 *Lindera glauca* Blume
 생강나무 *Lindera obtusiloba* Blume
 까마귀쪽나무 *Litsea japonica* (Thunb.) Juss.

센달나무 *Machilus japonica* Sieb. & Zucc.
 후박나무 *Machilus thunbergii* Sieb. & Zucc.
 새덕이 *Neolitsea aciculata* (Blume) Koidz.
 참식나무 *Neolitsea sericea* (Blume) Koidz.

Papaveraceae(양귀비과)

좀양귀비 *Papaver dubium* L. 외래식물
 바늘양귀비 *Papaver hybridum* L. 외래식물

Fumariaceae(현호색과)

왜현호색 *Corydalis ambigua* Cham. & Schltr.
 좀현호색 *Corydalis decumbens* Pers.
 탐라현호색 *Corydalis hallisanensis* Lév.
 염주괴불주머니 *Corydalis heterocarpa* Sieb. & Zucc. var. *heterocarpa*
 갯괴불주머니 *Corydalis heterocarpa* var. *platycarpa* Makino
 자주괴불주머니 *Corydalis incisa* Pers.
 선현호색 *Corydalis lineariloba* Sieb. & Zucc.
 눈괴불주머니 *Corydalis ochotensis* Turcz.
 괴불주머니 *Corydalis pallida* Pers.
 산괴불주머니 *Corydalis speciosa* Maxim.
 현호색 *Corydalis turtschaninovii* Besser

Cruciferae(십자화과)

큰산장대 *Arabis gemmifera* (Masumune) Makino
 장대나물 *Arabis glabra* (L.) Bernh.
 털장대 *Arabis nipponica* Boiss.
 섬바위장대 *Arabis serrata* Franch. & Sav. var. *hallasanensis* (Nakai) Ohwi 제주 특산
 섬갯장대 *Arabis stelleri* DC. var. *japnica* Fr. Schmidt
 나도냉이 *Barbarea orthoceras* Ledeb.
 장대냉이 *Berteroella maximowizi* (Palib.) O. E. Schulz
 유채 *Brassica campestris* L. var. *nippo-oleifera* Makino 외래식물
 갯 *Brassica juncea* Czern. var. *integrifolia* Sinsk. 외래식물
 냉이 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus
 좀아마냉이 *Camelina microcarpa* Andez 외래식물
 황새냉이 *Cardamine flexuosa* With.
 싸리냉이 *Cardamine impatiens* L. var. *impatiens*
 털싸리냉이 *Cardamine impatiens* var. *ericarpa* DC.
 제주싸리냉이 *Cardamine impatiens* var. *fumariae* Lév. 제주특산
 미나리냉이 *Cardamine leucantha* (Tausch) O.E.Schultz

큰황새냉이	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	
별깨냉이	<i>Cardamine glechomifolia</i> Lev.	한국특산
냄새냉이	<i>Coronopus didymus</i> J.Smith	외래식물
모래냉이	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	외래식물
가는장대	<i>Dontostemon dentatus</i> Ledeb.	
꽃다지	<i>Draba nemorosa</i> L.	
다닥냉이	<i>Lepidim apetalum</i> Willd.	외래식물
국화잎다닥냉이	<i>Lepidim bonariense</i> L.	외래식물
콩말냉이(콩다닥냉이)	<i>Lepidim virginicum</i> L.	외래식물
물냉이	<i>Nasturtium officinale</i> R.Brown	외래식물
구슬다닥냉이	<i>Neslia paniculata</i> Desv.	외래식물
서양무우아재비	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	외래식물
갯무	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>raphanistroides</i> Makino	
개갯냉이	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	
속속이풀	<i>Rorippa palustris</i> Besser	
노란장대	<i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O.E.Schulz	
가는잎털냉이	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	외래식물
유럽장대	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	외래식물
긴갯냉이	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	외래식물
말냉이	<i>Thlaspi arvense</i> L.	외래식물

Crassulaceae(돌나물과)

바위연꽃	<i>Orostachys iwarenge</i> (Makino) Hara	
바위솔	<i>Orostachys japonicus</i> (Maxim.) A.Berger	
둥근바위솔	<i>Orostachys malacophyllus</i> Fisch.	
난장이바위솔	<i>Orostachys sikoianus</i> (Makino) Ohwi	
낙지다리	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	
가는기린초	<i>Sedum aizoon</i> L.	
민말뚝비름	<i>Sedum alfredii</i> Hance	
말뚝비름	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	
평의비름	<i>Sedum erythrostichum</i> Miq.	
돌채송화	<i>Sedum japonicum</i> Sieb. ex Miq.	
기린초	<i>Sedum kamschaticum</i> Fisch.	
멕시코돌나물	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	외래식물
땅채송화	<i>Sedum oryzifolium</i> Makino	
바위채송화	<i>Sedum polystichoides</i> Hemsl.	
돌나물	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	
자주평의비름	<i>Sedum telephium</i> L. var. <i>purpureum</i> L.	
주걱비름	<i>Sedum tosaense</i> Makino	
세잎평의비름	<i>Sedum verticillatum</i> L.	
섬평의비름	<i>Sedum viridescens</i> Nakai	제주특산

Saxifragaceae(범의귀과)

- 섬노루오줌 *Astilbe taquetii* (Lev.) Koidz. 제주특산
노루오줌 *Astilbe chinensis* Maxim. & Franch. & Sav.
큰노루오줌 *Astilbe chinensis* Maxim. & Franch. & Sav. var. *dauidii* Franch.
속은노루오줌 *Astilbe koreana* (Kom.) Nakai
괭이눈 *Chrysosplenium grayanum* Maxim.
제주괭이눈 *Chrysosplenium hallaisanense* Nakai 제주특산
산괭이눈 *Chrysosplenium japonicum* (Maxim.) Makino
흰털괭이눈 *Chrysosplenium pilosum* Maxim. var. *fulvum* (Terracc.) Hara
선괭이눈 *Chrysosplenium pseudo-fauriei* Leveille
성넬수국 *Hydrangea luteovenosa* Koidz.
산수국 *Hydrangea macrophylla* var. *acuminata* (Sieb. & Zucc.) Makino
등수국 *Hydrangea petiolaris* Sieb. & Zucc.
애기물매화 *Parnassia alpicola* Makino
물매화 *Parnassia palustris* L.
고광나무 *Philadelphus schrenkii* Rupr.
얇은잎고광나무 *Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim.
까마귀밥나무 *Ribes fasciculatum* Sieb. & Zucc. var. *chinense* Maxim.
명자순 *Ribes maximowizianum* Kom.
바위떡풀 *Saxifraga fortunei* Hook. fil. var. *incisolobata* Nakai
털바위떡풀 *Saxifraga fortunei* var. *pilosissima* Nakai 한국특산
바위수국 *Schizophragma hydrangeoides* Sieb. & Zucc.

Pittosporaceae(돈나무과)

- 돈나무 *Pittosporum tobira* (Thunb.) Aiton

Hamamelidaceae(조록나무과)

- 조록나무 *Distylium racemosum* Sieb. & Zucc. var. *racemosum*
넓은잎조록나무 *Distylium racemosum* var. *latifolia* Nakai 제주특산

Rosaceae(장미과)

- 짚신나물 *Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *pilosa*
좀짚신나물 *Agrimonia pilosa* var. *nipponica* (Koidz.) Kitamura
채진목 *Amelanchier asiatica* (Sieb. & Zucc.) Endl.
한라개승마 *Aruncus dioicus* (Walter) Fernald var. *aethussifolia* (Lév.) Hara 제주특산
뱀딸기 *Duchesnea chrysantha* (Zoll. & Morr.) Miq.
흰뺨딸기 *Fragaria nipponica* Makino
큰뱀무 *Geum aleppicum* Jacq.
뱀무 *Geum japonicum* Thunb.

제주아그배	<i>Malus micromalus</i> Makino	
아그배나무	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehder	
좁개쇠스랑개비	<i>Potentilla amurensis</i> Maxim.	외래식물
가락지나물	<i>Potentilla anemonefolia</i> Lehm.	
딱지꽃	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	
돌양지꽃	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. & Sav. var. <i>dickinsii</i>	
참양지꽃	<i>Potentilla dickinsii</i> var. <i>breviseta</i> Nakai	한국특산
솜양지꽃	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	
양지꽃	<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>major</i> Maxim.	
세잎양지꽃	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	
좁양지꽃	<i>Potentilla mastumurae</i> Th. Wolf	
제주양지꽃	<i>Potentilla stolonifera</i> Lehm. ex Ledeb. var. <i>quelpartensis</i> Nakai	
개쇠스랑개비	<i>Potentilla supina</i> L.	외래식물
민눈양지꽃	<i>Potentilla yokusaiana</i> Makino	
윤노리나무	<i>Pourthiaea villosa</i> Decne. var. <i>villosa</i>	
떡윤노리	<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>brunnea</i> Nakai	한국특산
민윤노리나무	<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf	
털윤노리	<i>Pourthiaea villosa</i> var. <i>zollingeri</i> Nakai	
섬개벚나무	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	
한라벚나무	<i>Prunus hallasanensis</i> C.Kim & M.Kim	제주특산
이스라지	<i>Prunus japonica</i> Thunb.	
탐라벚나무	<i>Prunus longistylus</i> C.Kim & M.Kim	제주특산
산개버찌나무	<i>Prunus maximowizii</i> Rupr.	
귀룽나무	<i>Prunus padus</i> L.	
올벚나무	<i>Prunus pendula</i> Maxim. for. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	
복사나무	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	
벚나무	<i>Prunus jamasakura</i> Sieb. ex Koidz. var. <i>jamasakura</i> for. <i>jamasakura</i>	
가는잎벚나무	<i>Prunus jamasakura</i> for. <i>densifolia</i> (Keohne) W. Lee	제주특산
사옥	<i>Prunus jamasakura</i> var. <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Uyeki	제주특산
잔털벚나무	<i>Prunus jamasakura</i> var. <i>pubescens</i> (Makino) Ohwi	
산벚나무	<i>Prunus sargentii</i> Rehder	
개벚나무	<i>Prunus verecunda</i> (Koidz.) Koehne	
왕벚나무	<i>Prunus yedoensis</i> Matsumura var. <i>yedoensis</i>	한국특산
관음왕벚나무	<i>Prunus yedoensis</i> var. <i>angustipetala</i> C.Kim & M.Kim	제주특산
산돌배나무	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	
긴잎다정큼나무	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>liukiensis</i> Nakai	
다정큼나무	<i>Raphiolepis indica</i> var. <i>umbellata</i> (Thunb.) Makino	
병아리꽃나무	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	
찔레꽃	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>multiflora</i>	
좁찔레	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>quelpaertensis</i> Nakai	한국특산
돌가시나무	<i>Rosa wichuraiana</i> Crépin	

겨울딸기 *Rubus buergeri* Miq.
 수리딸기 *Rubus corchorifolius* Bunge var. *typicus* Focke
 복분자딸기 *Rubus coreanus* Miq.
 산딸기 *Rubus crataegifolius* Bunge
 검은딸기 *Rubus croceacanthus* Lév.
 서양산딸기 *Rubus fruticosus* L. 외래식물
 장딸기 *Rubus hirsutus* Thunb. for. *hirsutus*
 제주장딸기 *Rubus hirsutus* for. *argyi* (Lev.) W.Lee 제주특산
 가시딸기 *Rubus hongnoensis* Nakai 제주특산
 명덕딸기 *Rubus matsumuranus* Lév.
 줄딸기 *Rubus oldhamii* Miq.
 명석딸기 *Rubus parvifolius* L. var. *parvifolius*
 청명석딸기 *Rubus parvifolius* var. *concolor* Makino & Nemoto
 붉은가시딸기 *Rubus phoenicolasius* Maxim.
 맥도딸기 *Rubus longisepalus* Nakai
 가시복분자 *Rubus schyzostylus* Lév. 제주특산
 거지딸기 *Rubus sumatranus* Miq. var. *sumatranus*
 복딸나무 *Rubus sumatranus* var. *myriadenus* (Lev. & Vant.) W.Lee 제주특산
 거문딸기 *Rubus trifidus* Thunb.
 술오이풀 *Sanguisorba minor* Scop. 외래식물
 오이풀 *Sanguisorba officinalis* L.
 너도양지꽃 *Sibbaldia procumbens* L.
 팔배나무 *Sorbus alnifolia* (Sieb. & Zucc.) K.Koch
 마가목 *Sorbus commixta* Hedl.
 국수나무 *Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel
 나비국수나무 *Stephanandra quadrifissa* Nakai

Leguminosae(콩과)

자귀풀 *Aeschynomene indica* L.
 왕자귀나무 *Albizzia kalkora* (Roxb.) Prain
 자귀나무 *Albizzia julibrissin* Durazz.
 족제비싸리 *Amorpha fruticos* L. 외래식물
 새콩 *Amphicarpaea edgeworthii* Benth. var. *trisperma* (Miq.) Ohwi
 자주개황기 *Astragalus adsurgens* Pall. var. *adsurgens*
 제주황기 *Astragalus nkaianus* Y. Lee 제주특산
 자운영 *Astragalus sinicus* L. 외래식물
 실거리나무 *Caesalpinia japonica* Sieb. & Zucc.
 해녀콩 *Canavalia lineata* (Thunb.) DC.
 차풀 *Cassia mimosoides* L. var. *nomeme* Makino
 긴강남차 *Cassia tora* L. 외래식물
 활나물 *Crotalaria sessiliflora* L.

된장풀 *Desmodium caudatum* DC.
 잔디갈고리 *Desmodium heterocarpa* (L.) DC.
 큰도둑놈의갈고리 *Desmodium oldhami* Oliver
 개도둑놈의갈고리 *Desmodium podocarpum* DC. var. *podocarpum*
 애기도둑놈의갈고리 *Desmodium podocarpum* var. *fallax* (Schindler) Ohashi
 도둑놈의갈고리 *Desmodium podocarpum* var. *oxyphyllum* DC.
 여우팔 *Dunbaria villosa* (Thunb.) Makino
 만년콩 *Euchresta japonica* Benth.
 돌콩 *Glycine soja* Sieb. & Zucc.
 땅비싸리 *Indigofera kirilowis* Maxim.
 남아초 *Indigofera pseudo-tinctoria* Matsumura
 둥근잎매듭풀 *Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino
 매듭풀 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.
 활랑나물 *Lathyrus davidii* Hance
 갯완두 *Lathyrus japonica* Willd.
 싸리 *Lespedeza bicolor* Turcz.
 비수리 *Lespedeza cuneata* G. Don.
 참싸리 *Lespedeza cyrtobotrya* Miq.
 년출비수리 *Lespedeza intermixta* Maxim.
 조록싸리 *Lespedeza maximowizii* Schneid.
 팽이싸리 *Lespedeza pilosa* (Thunb.) Sieb. & Zucc.
 풀싸리 *Lespedeza thunbergii* (DC.) Nakai var. *intermedia* (Nakai) T. Lee
 개싸리 *Lespedeza tomentosa* Sieb.
 쯤싸리 *Lespedeza virgata* (Thunb.) DC.
 서양별노랑이 *Lotus corniculatus* L. var. *corniculatus* 외래식물
 별노랑이 *Lotus corniculatus* var. *japonica* Regel
 좁은잎별노랑이 *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd. 외래식물
 솔비나무 *Maackia fauriei* (Lév.) Takeda
 개자리 *Medicago denticulata* Willd. 외래식물
 잔개자리 *Medicago lupulina* L. 외래식물
 쯤개자리 *Medicago minima* (L.) Bartal. 외래식물
 노랑개자리 *Medicago ruthenica* Ledeb. 외래식물
 자주개자리 *Medicago sativa* L. 외래식물
 흰전동싸리 *Melilotus alba* Medicus 외래식물
 전동싸리 *Melilotus suaveolens* Ledeb. 외래식물
 칩 *Pueraria thunbergiana* (Sieb. & Zucc.) Benth.
 여우콩 *Rhynchosia volubilis* Lour.
 아까시나무 *Robinia pseudo-acacia* L. 외래식물
 고삼 *Sophora flavescens* Aiton
 노랑토끼풀 *Trifolium compestre* Schreb. 외래식물
 애기노랑토끼풀 *Trifolium dubium* Sibth 외래식물

선토끼풀	<i>Trifolium hybridum</i> L.	외래식물
제주달구지풀	<i>Trifolium lupinaster</i> L. for. <i>alpinus</i> (Nakai) M.Park	제주특산
붉은토끼풀	<i>Trifolium pratense</i> L.	외래식물
토끼풀	<i>Trifolium repens</i> L.	외래식물
갈퀴나물	<i>Vicia amoena</i> Fisch.	
가는살갈퀴	<i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>angustifolia</i>	
살갈퀴	<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>segetillis</i> (Thuill.) K.Koch	
등갈퀴나물	<i>Vicia cracca</i> L.)	
각시갈퀴나물	<i>Vicia dasycarpa</i> Tenore	외래식물
새완두	<i>Vicia hirsuta</i> S.F.Gray	
네잎갈퀴덩굴	<i>Vicia niponnica</i> Matsumura	한국특산
큰갈퀴	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisher & Mey.	
가는등갈퀴	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	
얼치기완두	<i>Vicia tetrasperma</i> Schreb.	
나비나물	<i>Vicia unijuga</i> A. Broun for. <i>unijuga</i>	
애기나비나물	<i>Vicia unijuga</i> for. <i>minor</i> Nakai	제주특산
긴잎나비나물	<i>Vicia unijuga</i> for. <i>angustifolia</i> Makino ex Ohwi	
돌동부	<i>Vigna vexillata</i> (L.) Benth. var. <i>tsusimensis</i> Matsumura	
등	<i>Wistaria floribunda</i> DC.	외래식물

Geraniaceae(쥐손이풀과)

세열유럽쥐손이	<i>Erodium cicutarium</i> L'Her. ex Aiton	외래식물
유럽쥐손이	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her. ex Aiton	외래식물
미국쥐손이	<i>Geranium carolinianum</i> L.	외래식물
산쥐손이	<i>Geranium dahuricum</i> DC.	
털쥐손이	<i>Geranium eriostemon</i> Fisher var. <i>eriostemon</i>	
꽃쥐손이	<i>Geranium eriostemon</i> var. <i>megalanthum</i> Nakai	
섬참이질풀	<i>Geranium koraiense</i> Nakai var. <i>chejuense</i> S.-J. Park & K.-J. Kim	
한라이질풀	<i>Geranium koraiense</i> Nakai var. <i>hallasanense</i> B.-J. Woo & S.-J. Park	
털둥근이질풀	<i>Geranium koreanum</i> for. <i>hirsutum</i> (Nakai) M. Park	한국특산
선이질풀	<i>Geranium krameri</i> Franch. & Sav. for. <i>krameri</i>	
털선이질풀	<i>Geranium krameri</i> for. <i>adpressipilosum</i> (Hara) Hara	
이질풀	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	
섬쥐손이	<i>Geranium shikokianum</i> Marsumura var. <i>quelpartensis</i> Nakai	제주특산
좁쥐손이	<i>Geranium tripartitum</i> R.Kunth	

Oxalidaceae(괘이밥과)

애기괘이밥	<i>Oxalis acetosella</i> L.	
덩이괘이밥	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	외래식물
괘이밥	<i>Oxalis corniculata</i> L.	

자주괘이밥 Oxalis corymbosa DC. 외래식물
큰괘이밥 Oxalis obtriangulata Maxim.
선괘이밥 Oxalis stricta L.

Linaceae(아마과)

노랑개아마 Linum virginianum L. 외래식물

Zygophyllaceae(남가새과)

남가새 Tribulus terrestris L.

Rutaceae(운향과)

홍귤 Citrus tachibana Tanaka
상산 Orixia japonica Thunb.
황벽나무 Phellodendron amurense Rupr.
탱자나무 Pseudaegle trifoliata (L.) Makino.
머귀나무 Zanthoxylum ailanthoides Sieb. & Zucc.
개산초 Zanthoxylum armatum DC. var. subtrifoliatum (Franch.) Kitamura
왕초피 Zanthoxylum coreanum Nakai
좀머귀나무 Zanthoxylum fauriei (Nakai) Ohwi
초피나무 Zanthoxylum piperitum (L.) DC. for. piperitum
털초피나무 Zanthoxylum piperitum for. pubescens (Nakai) W.Lee 제주특산
산초나무 Zanthoxylum schinifolium Sieb. & Zucc.

Simaroubaceae(소태나무과)

소태나무 Picrasma quassioides (D. Don) A.Benn.

Meliaceae(멀구슬나무과)

멀구슬나무 Melia azedarach L. var. japonica Makino

Polygalaceae(원지과)

애기풀 Polygala japonica Houtt.

Euphorbiaceae(대극과)

깨풀 Acalypha australis L.
좀굴거리 Daphniphyllum teijsmanni Zollinger
굴거리 Daphniphyllum macropodum Miq.
흰대극 Euphorbia esula L.
등대풀 Euphorbia helioscopia L.
두메대극 Euphorbia pekinensis Ruprecht var. fauriei (Lév. & Vaniot)
Hurusawa 제주특산
땅빈대 Euphorbia pseudo-chamaesyce Fischer 외래식물

암대극 *Euphorbia jolkini* Boissieu
 큰땅빈대 *Euphorbia maculata* L. 외래식물
 가지대극 *Euphorbia octoradiata* Lév. & Vaniot 제주특산
 개감수 *Euphorbia sieboldiana* Morr. & Decne.
 애기땅빈대 *Euphorbia supina* Rafin. 외래식물
 예덕나무 *Mallotus japonicus* (Thunb.) Müller-Arg.
 산쪽풀 *Mercuriaris leiocarpa* Sieb. & Zucc.
 여우구슬 *Phyllanthus urinaria* L.
 여우주머니 *Phyllanthus ussuriensis* Rupr. & Maxim.
 피마자 *Ricinus communis* L. 외래식물
 사람주나무 *Sapium japonicum* (Sieb. & Zucc.) Paxton & Hoffm.
 광대싸리 *Sucurinea suffruticosa* (Pall.) Rehder

Callitrichaceae(별이끼과)

별이끼 *Callitriche japonica* Engelm.
 물별이끼 *Callitriche verna* L.

Buxaceae(회양목과)

회양목 *Buxus microphylla* Sieb. & Zucc. var. *insularis* Nakai

Empetraceae(시로미과)

시로미 *Empetrum nigrum* L. var. *japonicum* K.Koch ,

Anacardiaceae(옻나무과)

붉나무 *Rhus javanica* L.
 검양옻나무 *Rhus succedanea* L.
 산검양옻나무 *Rhus silvestris* Sieb. & Zucc.
 개옻나무 *Rhus tricocarpa* Miq.
 옻나무 *Rhus verniciflua* Stokes

Aquifoliaceae(감탕나무과)

호랑가시나무 *Ilex cornuta* Lindl.
 팡팡나무 *Ilex crenata* Thunb. for. *microphylla* Rehder
 감탕나무 *Ilex integra* Thunb.
 대팻집나무 *Ilex macropoda* Miq. for. *macropoda*
 민대팻집나무 *Ilex macropoda* for. *pseudomacropoda* (Loesen.) Hara
 먼나무 *Ilex rotunda* Thunb.

Celastraceae(노박덩굴과)

훈지나무 *Celastrus flagellaris* Rupr.
 노박덩굴 *Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *orbiculatus*

덤불노박덩굴	<i>Celastrus orbiculatus</i> var. <i>sylvestris</i> (Sieb.) Nakai	한국특산
화살나무	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. for. <i>alatus</i>	
흰잎나무	<i>Euonymus alatus</i> for. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	
털화살나무	<i>Euonymus alatus</i> for. <i>pilosus</i> Ohwi	
뽕회나무	<i>Euonymus flavescens</i> Nakai	제주특산
줄사철나무	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	
참빗살나무	<i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall. var. <i>hamiltonianus</i>	
좁은잎참빗살나무	<i>Euonymus hamiltonianus</i> var. <i>maackii</i> Kom.	
좁참빗살나무	<i>Euonymus hamiltonianus</i> var. <i>bungeana</i> (Maxim.) Kim & Kim	
사철나무	<i>Euonymus japonica</i> Thunb.	
참회나무	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	
등근잎참빗살나무	<i>Euonymus quelpartensis</i> Nakai	제주특산

Staphyleaceae(고추나무과)

말오줌때	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz
고추나무	<i>Staphylea bumalda</i> DC.

Aceraceae(단풍나무과)

고로쇠나무	<i>Acer mono</i> Maxim.
털고로쇠	<i>Acer mono</i> var. <i>ambiguum</i> (Paxton) Rehder
왕고로쇠	<i>Acer mono</i> var. <i>savatieri</i> Nakai
단풍나무	<i>Acer palmatum</i> Thunb.
당단풍	<i>Acer pseudo-sieboldianum</i> (Paxton) Kom.
섬단풍나무	<i>Acer takesimense</i> Nakai
만주고로쇠	<i>Acer truncatum</i> Bunge

Sapindaceae(무환자나무과)

무환자나무	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.
-------	-----------------------------------

Sabiaceae(나도밤나무과)

나도밤나무	<i>Meliosma myriantha</i> Sieb. & Zucc.
합다리나무	<i>Meliosma oldhami</i> Miq.

Balsaminaceae(봉선화과)

제주물봉선	<i>Impatiens aphanantha</i> Hook. fil.	제주특산
봉선화	<i>Impatiens balsamina</i> L.	외래식물
노랑물봉선	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	
물봉선	<i>Impatiens textori</i> Miq.	

Rhamnaceae(갈매나무과)

갯대추	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.
-----	--

까마귀베개 *Rhamnella franguloides* (Maxim.) Weberb.
 산황나무 *Rhamnus crenata* Sieb. & Zucc.
 좀갈매나무 *Rhamnus taquetii* Lév. 제주특산
 상동나무 *Sageretia theezans* (L.) Brong.

Vitaceae(포도과)

개머루 *Ampelopsis heterophylla* Sieb. & Zucc.
 거지덩굴 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.
 담쟁이덩굴 *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planch.
 왕머루 *Vitis amurensis* Rupr.
 새머루 *Vitis flexuosa* Thunb.
 까마귀머루 *Vitis ficifolia* Bunge var. *sinuata* (Regel) Hara

Elaeocarpaceae(담팔수과)

담팔수 *Elaeocarpus syvestris* (Lour.) Poir. var. *ellipticus* (Thunb.) Hara

Tiliaceae(피나무과)

까치개 *Corchoropsis psilocarpa* Harms & Loes.
 수까치개 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino
 장구밥나무 *Grewia parviflora* Bunge for *parviflora*
 좀장구밥나무 *Grewia parviflora* for *angusta* (Nakai) W.Lee 제주특산
 뽕잎피나무 *Tilia taquetii* Schneid.
 고슴도치풀 *Triumfetta japonica* Makino

Malvaceae(아욱과)

어저귀 *Abutilon avicennae* Gaertn. 외래식물
 접시꽃 *Althaea rosea* (L.) Cav. 외래식물
 황근 *Hibiscus hamabo* Sieb. & Zucc.
 부용 *Hibiscus mutabilis* L. 외래식물
 수박풀 *Hibiscus trionum* L. 외래식물
 난쟁리아욱 *Malva neglecta* Wallr. 외래식물
 애기아욱 *Malva parvifolia* L. 외래식물
 둥근잎아욱 *Malva pusila* Smith 외래식물
 당아욱 *Malva sinensis* Cav. 외래식물
 아욱 *Malva veticillata* L. 외래식물
 국화잎아욱 *Modiada caroliniana* (L.) G.Don. 외래식물
 나도공단풀 *Sida rhobifolia* L. 외래식물
 공단풀 *Sida spinosa* L. 외래식물

Sterculiaceae(벽오동과)

불암초 *Melochia corcorifolia* L.

Actinidiaceae(다래나무과)

- 다래 *Actinidia arguta* Planch.
쥐다래 *Actinidia kolomikta* (Maxim. & Rupr.) Maxim.
개다래 *Actinidia polygama* (Sieb. & Zucc.) Maxim.
섬다래 *Actinidia rufa* (Sieb. & Zucc.) Planch.

Theaceae(차나무과)

- 동백나무 *Camellia japonica* L. for. *japonica*
흰동백나무 *Camellia japonica* for. *albipetala* H.Chang. 한국특산
비쭈기나무 *Cleyera japonica* Thunb.
우묵사스레피 *Eurya emarginata* (Thunb.) Makino
사스레피나무 *Eurya japonica* Thunb. var. *japonica*
떡사스레피나무 *Eurya japonica* var. *aurescens* Rehder & Wilson 한국특산
후피향나무 *Ternstroemia japonica* Thunb.

Hypericaceae(물레나물과)

- 물레나물 *Hypericum ascyron* L.
큰고추나물 *Hypericum attenuatum* Choisy var. *confertissimum* (Nakai) T.Lee
한국특산
고추나물 *Hypericum erectum* Thunb.
애기고추나물 *Hypericum japonicum* Thunb.
좁고추나물 *Hypericum laxum* (Blume) Koidz.
물고추나물 *Triadenum japonicum* (Blume) Makino

Violaceae(제비꽃과)

- 졸방제비꽃 *Viola acuminata* Ledeb.
태백제비꽃 *Viola albida* Palib. var. *albida*
남산제비꽃 *Viola albida* var. *chaerophyllodes* (Regel) F.Maekawa
각시제비꽃 *Viola boissieuana* Makino
등근털제비꽃 *Viola collina* Besser
낙시제비꽃 *Viola grypoceras* A.Gray for. *grypoceras*
흰좁낙시제비꽃 *Viola grypoceras* for. *chionantha* F.Maekawa
흰털제비꽃 *Viola hirtipes* T.Moore
왜제비꽃 *Viola japonica* Langsd. & Ging.
잔털제비꽃 *Viola keiskei* Miq.
제비꽃 *Viola mandshurica* W.Becker
노랑제비꽃 *Viola orientalis* W.Becker
긴잎제비꽃 *Viola ovato-oblonga* Makino
종지나물 *Viola papilionacea* Pursh 외래식물
흰제비꽃 *Viola patrinii* DC.

털제비꽃	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.
고깔제비꽃	<i>Viola rossii</i> Hemsl.
외제비꽃	<i>Viola selkirkii</i> Lév.
민둥외제비꽃	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> Maekawa
알록제비꽃	<i>Viola variegata</i> Fisch. var. <i>chinensis</i> Regel
콩제비꽃	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>verecunda</i>
반달콩제비꽃	<i>Viola verecunda</i> var. <i>semilunaris</i> Maxim.
자주잎제비꽃	<i>Viola violacea</i> Makino

Flacourtiaceae(이나목과)

이나목	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.
산유자나무	<i>Xylosma congestum</i> (Lour.) Merr.

Opuntiaceae(선인장과)

선인장	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. var. <i>saboten</i> Makino
-----	---

Thymeleaceae(팔꽃나무과)

백서향	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.
두메닥나무	<i>Daphne pseudo-mezereum</i> A.Gray
삼지닥나무	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.
피뿌리풀	<i>Stellera chamaejasme</i> L.

Elaeagnaceae(보리수나무과)

보리장나무	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. var. <i>glabra</i>
좁은잎보리장나무	<i>Elaeagnus glabra</i> var. <i>oxyphylla</i> Nakai
보리밥나무	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.
녹보리뚱나무	<i>Elaeagnus maritima</i> Koidz.
큰보리장나무	<i>Elaeagnus submacrophylla</i> Servett.
보리수나무	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>
왕보리수나무	<i>Elaeagnus umbellata</i> var. <i>coreana</i> (Lev.) Lev.

Lythraceae(부처꽃과)

좁부처꽃	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.
부처꽃	<i>Lythrum anceps</i> (Köehne) Makino
털부처꽃	<i>Lythrum salicaria</i> L.
마디꽃	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Köehne
물마디꽃	<i>Rotala littorea</i> (Miq.) Nakai

Alangiaceae(박쥐나무과)

박쥐나무	<i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. & Zucc.) Harms var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi
------	--

Hydrocaryaceae(마름과)

- 마름 *Trapa bispinosa* Roxb. var. *inumai* Nakano
애기마름 *Trapa incisa* Sieb. & Zucc.

Onagraceae(바늘꽃과)

- 쥐털이슬 *Circaea alpina* L.
털이슬 *Circaea mollis* Sieb. & Zucc.
호바늘꽃 *Epilobium amurense* Hausskn.
돌바늘꽃 *Epilobium cephalostigma* Hausskn. var. *cephalostigma*
넓은잎바늘꽃 *Epilobium cephalostigma* var. *nudicarpum* Hara
바늘꽃 *Epilobium pyrricholophum* Franch. & Sav. var. *pyrricholophum*
한라바늘꽃 *Epilobium pyrricholophum* var. *curvatopilosum* Hara
눈여뀌바늘 *Ludwigia ovalis* Miq.
여뀌바늘 *Ludwigia prostrata* Roxb.
달맞이꽃 *Oenothera biennis* L. 외래식물
큰달맞이꽃 *Oenothera erythrosepala* Borbas 외래식물
애기달맞이꽃 *Oenothera laciniata* Hil 외래식물
긴잎달맞이꽃 *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link 외래식물

Halorrhagaceae(개미탑과)

- 개미탑 *Halorrhagis micrantha* (Thunb.) R.Brown
이삭물수세미 *Myriophyllum spicatum* L.

Araliaceae(두릅나무과)

- 독활 *Aralia cordata* Thunb.
두릅나무 *Aralia elata* (Miq.) Seem.
황칠나무 *Dendropanax trifida* (Thunb.) Makino
섬오갈피 *Eleutherococcus gracilistylus* (W.W.Sm.) S.Y.Hu
지리산오갈피 *Eleutherococcus divaricatus* var. *chiisanensis* (Nakai) C.H.kim & B.Y.Sun
팔손이 *Fatsia japonica* (Thunb.) Decne.
송악 *Hedera rhombea* Bean
음나무 *Kalopanax pictus* (Thunb.) Nakai
통탈목 *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K.Koch 외래식물

Umbelliferae(산형과)

- 구릿대 *Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. & Hook
바디나물 *Angelica decursiva* (Miq.) Franch. & Sav.
잔잎바디 *Angelica flaccida* Kom.
갯강활 *Angelica japonica* A.Gray

궁궁이 *Angelica polymorpha* Maxim. var. *polymorpha*
 제주사약채 *Angelica polymorpha* var. *fallax* (Boissieu) Kitagawa 제주특산
 유럽전호 *Anthriscus caucalis* M.Bieb. 외래식물
 전호 *Anthriscus sylvestris* Hoffm.
 솔잎미나리 *Apium leptophyllum* (Pers.) F.Muell. ex Benth. 외래식물
 시호 *Bupleurum falcatum* L.
 개시호 *Bupleurum longiradiatum* Turcz. for. *longiradiatum*
 쯤시호 *Bupleurum longiradiatum* for. *leveillei* (Boissieu) Kitagawa 제주특산
 병풀 *Centella asiatica* (L.) Urbain
 갯사상자 *Cnidium japonicum* Miq.
 두메천궁 *Conioselinum filicinum* (Wolff) Hara
 파드득나물 *Cryptotaenia japonica* Hasskarl
 당근 *Daucus carota* var. *sativa* Hoffm. 외래식물
 섬바디 *Dystaenia takesimana* (Nakai) Kitagawa 한국특산
 회향 *Foeniculum vulgare* Gaertn. 외래식물
 갯방풍 *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt
 어수리 *Heracleum moellendorffii* Hance
 선피막이 *Hydrocotyle maritima* Honda
 큰잎피막이 *Hydrocotyle javanica* Thunb.
 큰피막이 *Hydrocotyle ramiflora* Maxim.
 피막이풀 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.
 제주피막이 *Hydrocotyle yabei* Makino
 털기름나물 *Libanotis coreana* (Wolff) Kitagawa
 미나리 *Oenanthe javanica* (Blume) DC. var. *javanica*
 개미나리 *Oenanthe javanica* var. *japonica* (Maxim.) Honda
 긴사상자 *Osmorhiza aristata* Makino & Miyabe.
 두메당근 *Ostericum florenti* (Franch. & Sav.) Kitagawa
 신감채 *Ostericum grosseserratum* (Maxim.) Kitagawa
 큰참나물 *Ligusticum melanotilingia* Kitagawa
 뿔미나리 *Ostericum sieboldii* Nakai
 갯기름나물 *Peucedanum japonicum* Thunb.
 기름나물 *Peucedanum terebinthaceum* Fisch.
 참나물 *Pimpinella brachycarpa* (Kom.) Nakai var. *brachycarpa*
 한라참나물 *Pimpinella brachycarpa* var. *hallaisanensis* W.Lee & G.Jang 제주특
 산
 노루참나물 *Pimpinella komarovii* (Kitagawa) T.Lee
 누룩치 *Pleurospermum camtchiticum* Hoffm.
 반디미나리 *Pternopetalum tanakae* (Franch. & Sav.) Hand.-Mazz.
 참반디 *Sanicula chinensis* Bunge
 감자개발나물 *Sium ninsi* L.
 개발나물 *Sium suave* Walter

개회향 *Tiligia tachiroei* (Franch. & Sav.) Kitagawa
사상자 *Torilis japonica* (Houtt.) DC.
개사상자 *Torilis scabra* (Thunb.) DC.

Cornaceae(층층나무과)

식나무 *Aucuba japonica* Thunb.
층층나무 *Cornus controversa* Hemsl.
산딸나무 *Cornus kousa* Buerger
곰의말채 *Cornus macrophylla* Wall.

Metachlamydeae(합판화군)

Diapensiaceae(돌매화나무과)

돌매화나무 *Diapensia lapponica* L. var. *obovata* Fr. Schmidt

Cletheraceae(매화오리나무과)

매화오리 *Clethera barbinervis* Sieb. & Zucc.

Pyrolaceae(노루발과)

매화노루발 *Chimaphila japonica* Miq.
구상난풀 *Monotropa hypopithys* L.
수정난풀 *Monotropastrum globosum* H.Andres.
노루발풀 *Pyrola japonica* Klenze

Ericaceae(진달래과)

산진달래나무 *Rhododendron dauricum* L.
진달래 *Rhododendron mucronulatum* Turcz. for. *mucronulatum*
흰진달래 *Rhododendron mucronulatum* for. *albiflorum* T. Lee
털진달래 *Rhododendron mucronulatum* for. *ciliatum* (Nakai) Kitagawa
한라산참꽃나무 *Rhododendron saisiuense* Nakai 제주특산
철쭉꽃 *Rhododendron schlippenbachii* Maxim.
참꽃나무 *Rhododendron weyrichii* Maxim.
산철쭉 *Rhododendron yedoense* Maxim. var. *poukhanense* (Lév.) Nakai for. *poukhanense*
흰산철쭉 *Rhododendron yedoense* var. *poukhanense* for. *albiflora* Chang 한
국특산
산매자나무 *Vaccinium japonicum* Miq.
모새나무 *Vaccinium bracteatum* Thunb.
산앵도나무 *Vaccinium koreanum* Nakai
정금나무 *Vaccinium oldhami* Miq.
들쭉나무 *Vaccinium uliginosum* L.

Myrsinaceae(자금우과)

- 백량금 *Ardisia crenata* Sims
자금우 *Ardisia japonica* Blume
산호수 *Ardisia pusilla* DC.

Primulaceae(앵초과)

- 뚜껍별꽃 *Anagallis arvensis* L. for. *coerulea* (Schreb.) Naumgarten
애기봄맞이 *Androsace filiformis* Retz.
봄맞이 *Androsace umbellata* (Lour.) Merr.
섬까치수영 *Lysimachia acroadenia* Maxim.
까치수영 *Lysimachia barystachys* Bunge
큰까치수영 *Lysimachia clethroides* Duby
진퍼리카치수영 *Lysimachia fortunei* Maxim.
좀가지풀 *Lysimachia japonica* Thunb.
물까치수영 *Lysimachia leucantha* Miq.
갯까치수영 *Lysimachia mauritiana* Lam.
좁쌀풀 *Lysimachia vulgaris* L. var. *davurica* R.Kunth
큰앵초 *Primula jesoana* Miq. var. *jesoana*
털앵초 *Primula jesoana* var. *pubescens* (Takeda) Takeda
설앵초 *Primula modesta* Bisset & Moore var. *fauriae* Takeda

Plumbaginaceae(갯질경이과)

- 갯질경 *Limonium tetragonum* (Thunb.) A. Bullock

Symplocaceae(노린재나무과)

- 노린재나무 *Symplocos chinensis* (Lour.) Druce for. *pilosa* (Nakai) Ohwi
섬노린재 *Symplocos coreana* (Lév.) Ohwi
사철검은재나무 *Symplocos lucida* (Thunb.) Sieb. & Zucc.
검노린재 *Symplocos paniculata* Miq.
검은재나무 *Symplocos prunifolia* Sieb. & Zucc.

Styracaceae(때죽나무과)

- 때죽나무 *Styrax japonica* Sieb. & Zucc.
쪽동백나무 *Styrax obassia* Sieb. & Zucc.

Oleaceae(물푸레나무과)

- 이팝나무 *Chionanthus retusa* Lindl. & Paxton var. *retusa*
긴잎이팝나무 *Chionanthus retusa* var. *coreana* (Lev.) Nakai 제주특산
물푸레나무 *Fraxinus rhynchophylla* Hance
쇠물푸레 *Fraxinus sieboldiana* Blume
좀털쥐똥나무 *Ligustrum ibota* Sieb. & Zucc. for. *ibota*
좀쥐똥나무 *Ligustrum ibota* for. *microphyllum* Nakai

광나무 *Ligustrum japonicum* Thunb.
 제주광나무 *Ligustrum lucidum* Aiton
 쥐똥나무 *Ligustrum obtusifolium* Sieb. & Zucc.
 왕쥐똥나무 *Ligustrum ovalifolium* Hasskarl
 버들쥐똥나무 *Ligustrum salicinum* Nakai
 박달목서 *Osmanthus insularis* Koidz.

Loganiaceae(마전과)

영주치자 *Gardneria insularis* Nakai
 큰벼룩아재비 *Mitrasacme pygmaea* R.Brown

Gentianaceae(용담과)

흰그늘용담 *Gentiana pseudo-aquatica* Kusn.
 용담 *Gentiana scabra* Bunge var. *buergeri* Maxim.
 구슬봉이 *Gentiana squarrosa* Ledeb. var. *squarrosa*
 좁구슬봉이 *Gentiana squarrosa* var. *microphylla* Nakai 한국특산
 큰구슬봉이 *Gentiana zollingeri* Fawc.
 좀어리연꽃 *Nymphoides coreana* Hara
 어리연꽃 *Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze
 개쓴풀 *Swertia diluta* (Turcz.) Bentham
 자주쓴풀 *Swertia pseudo-chinensis* (Bunge) Hara
 네귀쓴풀 *Swertia tetrapetala* Pall.
 덩굴용담 *Tripterospermum japonicum* (Sieb. & Zucc.) Maxim.

Apocynaceae(헝죽도과)

수궁초 *Apocynum sibiricum* Jacq.
 헝죽도 *Nerium indicum* Mill. 외래식물
 마삭줄 *Trachelospermum asiaticum* (Sieb. & Zucc.) Nakai var. *asiaticum*
 백화등 *Trachelospermum asiaticum* var. *majus* Ohwi
 털마삭줄 *Trachelospermum jasminoides* Lem.
 빈카 *Vinca major* L. 외래식물

Asclepiadaceae(박주가리과)

솜아마존 *Cynanchum amplexicaule* (Sieb. & Zucc.) Hemsl.
 민백미꽃 *Cynanchum ascyrifolium* (Franch. & Sav.) Matsumura
 백미꽃 *Cynanchum atratum* Bunge
 덩굴박주가리 *Cynanchum nipponicum* Matsumura var. *nipponicum*
 흑박주가리 *Cynanchum nipponicum* var. *glabrum* Nakai
 산해박 *Cynanchum paniculatum* Kitagawa
 큰조롱 *Cynanchum wilfordii* Hemsl.
 나도은조롱 *Marsdenia tomentosa* Morr. & Decne.

박주가리 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino
 왜박주가리 *Tylophora floribunda* Miq.
 Convolvulaceae(메꽃과)
 애기메꽃 *Calystegia hederacea* Wall.
 메꽃 *Calystegia japonica* (Thunb.) Choisy
 갯메꽃 *Calystegia soldanella* Roem. & Schult.
 실새삼 *Cuscuta australis* R.Brown
 갯실새삼 *Cuscuta chinensis* Lam.
 새삼 *Cuscuta japonica* Choisy
 미국실새삼 *Cuscuta pentagona* Engelm. 외래식물
 아욱메풀 *Dichondra repens* G.Forst.
 미국나팔꽃 *Ipomoea hederacea* Jacq. var. *hederacea* 외래식물
 둥근잎미국나팔꽃 *Ipomoea hederacea* var. *intergriuscula* A.Gray 외래식물
 애기나팔꽃 *Ipomoea lacunosa* L. 외래식물
 별나팔꽃 *Ipomoea triloba* L. 외래식물
 둥근잎나팔꽃 *Ipomoea purpurea* (L.) Roth 외래식물
 둥근잎유홍초 *Quamoclit coccinea* (L.) 외래식물
 유홍초 *Quamoclit pennata* Bojer 외래식물

Borraginaceae(지치과)

참꽃바지 *Bothriospermum secundum* Maxim.
 꽃바지 *Bothriospermum tenellum* Fisch. & Mey.
 섬꽃마리 *Cynoglossum asperrimum* Nakai var. *asperrimum*
 제주꽃마리 *Cynoglossum aspermum* var. *tosaense* Hara
 잔섬꽃마리 *Cynoglossum zeylanicum* Thunb.
 송양나무 *Ehretia ovalifolia* Hasskarl
 개지치 *Lithospermum arvense* L.
 지치 *Lithospermum erythrorhizon* Seib. & Zucc.
 반디지치 *Lithospermum zollingeri* DC.
 컴프리 *Symphytum officinale* L. 외래식물
 모래지치 *Messerschmidia sibirica* (L.) L.
 참꽃마리 *Trigonotis radicans* (Turcz.) Steven var. *sericea* (Maxim.) Hara
 꽃마리 *Trigonotis peduncularis* Benth.

Verbenaceae(마편초과)

제주새비나무 *Callicarpa chejuensis* Chung & Kim. 제주특산
 작살나무 *Callicarpa japonica* Thunb. var. *japonica*
 왕작살나무 *Callicarpa japonica* var. *luxurians* Rehder
 송금나무 *Callicarpa japonica* var. *taquetii* Nakai
 새비나무 *Callicarpa mollis* Sieb. & Zucc.
 누린내풀 *Caryopteris divaricata* (Sieb. & Zucc.) Maxim.

누리장나무 *Clerodendron trichotomum* Thunb. for. *trichotomum*
 털누리장나무 *Clerodendron trichotomum* for. *ferrugineum* (Nakai) Ohwi
 브라질마편초 *Verbena brasiliensis* Vell. 외래식물
 마편초 *Verbena officinalis* L.
 순비기나무 *Vitex rotundifolia* L. fil.

Laviatae(꿀풀과)

배초향 *Agastache rugosa* (Fisch. & Mey.) O.Kuntze
 금창초 *Ajuga decumbens* Thunb.
 개차즈기 *Amethystea caerulea* L.
 푸른층층이꽃 *Clinopodium chinense* (Benth.) Kuntze var. *glabrescens* Ohwi
 꽃층층이꽃 *Clinopodium chinense* var. *grandiflora* (Maxim.) Kitagawa
 층층이꽃 *Clinopodium chinense* var. *parviflorum* Hara
 애기탑꽃 *Clinopodium gracile* (Benth.) O.Kuntze var. *gracile*
 탑꽃 *Clinopodium gracile* var. *multicaule* (Maxim.) Ohwi
 두메층층이 *Clinopodium micranthum* (Regel) Hara
 물꼬리풀 *Dysophylla stellata* (Lour.) Benth.
 전주물꼬리풀 *Dysophylla yatabeana* Makino
 향유 *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander
 한라꽃향유 *Elsholtzia hallasanensis* Y. Lee 제주특산
 꽃향유 *Elsholtzia pseudo-cristata* Lev. & Van. var. *splendens* (Nakai) Kitagawa
 좀향유 *Elsholtzia pseudo-cristata* for. *minima* (Nakai) Kitagawa 제주특산
 산박하 *Plectranthus inflexus* (Thunb.) Vahl ex Benth. var. *inflexus*
 털산박하 *Plectranthus inflexus* var. *canescens* Nakai 제주특산
 방아풀 *Plectranthus japonicus* (Burm.) Koidz.
 자주방아풀 *Plectranthus serra* Maxim.
 광대수염 *Lamium album* L. var. *barbatum* (Sieb. & Zucc.) Franch. & Sav.
 광대나물 *Lamium amplexicaule* L.
 자주광대나물 *Lamium purpureum* L. 외래식물
 송장풀 *Leonurus macranthus* Maxim.
 익모초 *Leonurus sibiricus* L.
 애기썩사리 *Lycopus maackianus* Makino
 좀개썩사리 *Lycopus ramosissimus* (Makino) Makino var. *ramosissimus*
 개썩사리 *Lycopus ramosissimus* var. *japonica* Kitamura
 썩사리 *Lycopus lucidus* Turcz. for. *lucidus*
 털썩사리 *Lycopus lucidus* for. *hirtus* (Regel) Kitagawa
 흑썩사리 *Lycopus uniflorus* Michaux
 벌깨덩굴 *Meehania urticifolia* (Miq.) Makino
 박하 *Mentha arvensis* L. var. *piperascens* Malinvaud
 쥐깨풀 *Mosla dianthera* Maxim.
 산들깨 *Mosla japonica* Maxim. var. *japonica*

섬쥐깨풀 *Mosla japonica* var. *thymolifera* (Makino) Kitamura
 들깨풀 *Mosla punctulata* (J.E.Gmel.) Nakai
 개박하 *Nepeta cataria* L.
 들깨 *Perilla frutscens* Britton var. *japonica* Hara
 소엽 *Perilla frutscens* var. *acuta* Kudo 외래식물
 큰속단 *Phlomis maximowizii* Regel
 속단 *Phlomis umbrosa* Turcz.
 꿀풀 *Prunella vulgaris* L. var. *lilacina* Nakai for. *lilacina*
 흰꿀풀 *Prunella vulgaris* var. *lilacina* Nakai for. *albiflora* Nakai
 배암차즈기 *Salvia plebeia* R. Brown
 그늘골무꽃 *Scutellaria fauriei* Lév. & Vaniot
 골무꽃 *Scutellaria indica* L. var. *indica*
 비바리골무꽃 *Scutellaria indica* var. *alba* S.Kim & S.Lee 제주특산
 연지골무꽃 *Scutellaria indica* var. *coccinea* S. Kim & S. Lee 제주특산
 호골무꽃 *Scutellaria pekinensis* Maxim. var. *ussureiensis* Hand.-Mazz.
 산골무꽃 *Scutellaria pekinensis* var. *transitra* Hara
 참골무꽃 *Scutellaria strigillosa* Hemsl. var. *strigillosa*
 왜골무꽃 *Scutellaria strigillosa* var. *yezoensis* (Kudo) Kitamura
 석잠풀 *Stachys riederi* Cham. var. *japonica* Miq.
 개곽향 *Teucrium japonicum* Houtt.
 곽향 *Teucrium veronicoides* Maxim.
 섬곽향 *Teucrium viscidum* Blume
 백리향 *Thymus quinquecostatus* Celak.

Solanaceae(가지과)

털독말풀 *Datura meteloides* Dunal. 외래식물
 흰독말풀 *Datura stramonium* L. 외래식물
 독말풀 *Datura stramonium* var. *chalybea* K.Koch 외래식물
 사리풀 *Hyoscyomus niger* L. 외래식물
 구기자나무 *Lycium chinense* Mill. 외래식물
 페루파리 *Nicandra physaloides* Gaertn. 외래식물
 가시파리 *Physalistrum japonicum* Honda
 파리 *Physalis alkekengi* L. var. *francheti* (Mast.) Makino
 땅파리 *Physalis angulata* L. 외래식물
 노랑꽃땅파리 *Physalis wrightii* Gray 외래식물
 미국까마중 *Solanum americanum* Mill. 외래식물
 도깨비가지 *Solanum carolinense* L. 외래식물
 왕도깨비가지 *Solanum ciliatum* Lam. 외래식물
 배풍등 *Solanum lyratum* Thunb.
 까마중 *Solanum nigrum* L. var. *nigrum* 외래식물
 노랑까마중 *Solanum nigrum* var. *humile* (Benth.) C.Y.Wu & S.C.Huang 외래식물

물

- 민까마중 *Solanum photeinocarpum* Nakamura & Odashima 외래식물
옥천앵두 *Solanum pseudocapsicum* L. 외래식물
감자 *Solanum tuberosum* L. 외래식물
알파리 *Tubocapsicum anomalum* Makino

Scrophulariaceae(현삼과)

- 등근잎고추풀 *Deinostema adenocaula* (Maxim.) Yamazaki
등에풀 *Dopatrium junceum* (Roxb.) Ham.
갈끔좁쌀풀 *Euphrasia coreana* W. Becker 제주특산
큰고추풀 *Gratiola japonica* Miq.
소엽풀 *Limnophila aromatica* (Lam.) Merr.
구와말 *Limnophila sessiliflora* Blume
외풀 *Lindernia crustacea* Muell.
논뚝외풀 *Lindernia micrantha* D. Don.
주름잎 *Mazus pmilus* (Burm. fil.) Van Dreenis
꽃머느리밥풀 *Melampyrum roseum* Maxim. var. *roseum*
수염머느리밥풀 *Melampyrum roseum* var. *japonicum* Frach. & Sav.
알머느리밥풀 *Melampyrum roseum* var. *ovalifolium* Nakai ex Beauverd for.
ovalifolium
흰알머느리밥풀 *Melampyrum roseum* var. *ovalifolium* for. *albiflorum* Nakai ex T. Lee
제주특산
진흙풀 *Microcarpaea minima* (Koenig) Merr.
물파리아재비 *Mimulus nepalensis* Benth. var. *japoniva* Miq.
한라송이풀 *Pedicularis hallasanensis* Hurusawa 제주특산
송이풀 *Pedicularis resupinata* L.
구름송이풀 *Pedicularis verticillata* L.
나도송이풀 *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz
제주현삼 *Scrophularia buergeriana* Miq. var. *quelpartensis* Yamazaki 제주특산
큰개현삼 *Scrophularia kakudensis* Franch. var. *kakudensis*
좁현삼 *Scrophularia kakudensis* var. *microphylla* Nakai 제주특산
절국대 *Siphonostegia chinensis* Benth.
우단담배풀 *Verbascum thapsus* L. 외래식물
선개불알풀 *Veronica arvensis* L. 외래식물
개불알풀 *Veronica didyma* Tenore var. *lilacina* (Hara) Yamazaki 외래식물
꼬리풀 *Veronica linariaefolia* Pall. var. *linariaefolia*
털꼬리풀 *Veronica linariaefolia* var. *villosula* (Nakai) T. Lee 제주특산
넓은산꼬리풀 *Veronica ovata* Nakai
큰개불알풀 *Veronica persica* L. 외래식물
등근산꼬리풀 *Veronica rotunda* Nakai 한국특산

국명미정 *Veronica serpyllifolia* L. 외래식물

Bignoniaceae(능소화과)

능소화 *Capsis grandiflora* (Thunb.) K.Schum. 외래식물

Orobanchaceae(열당과)

야고 *Aeginetia indica* L.

초종용 *Orobanche coerulescene* Stephan

가지더부살이 *Phacelanthus tubiflorus* Sieb. & Zucc.

Lentibulariaceae(통발과)

통발 *Urticularia japonica* Makino

땅귀개 *Urticularia bifida* L.

이삭귀개 *Urticularia racemosa* Wall.

자주땅귀개 *Urticularia yakusimensis* Masamune.

Acanthaceae(쥐꼬리망초과)

물잎풀 *Hygrophila salicifolia* (Vahl) Nees

쥐꼬리망초 *Justicia procumbens* L.

방울꽃 *Strobilanthes oligantha* Miq.

Phrymaceae(파리풀과)

파리풀 *Phyrima leptostachya* L. var. *asiatica* Hara

Plantaginaceae(질경이과)

질경이 *Plantago asiatica* L. var. *asiatica*

섬질경이 *Plantago asiatica* var. *yakusimensis* (Masamune) Ohwi

개질경이 *Plantago camtschatica* Cham.

창질경이 *Plantago lanceolata* L. 외래식물

왕질경이 *Plantago major* L. var. *japonica* (Franch. & Sav.) Miyabe

미국질경이 *Plantago virginica* L. 외래식물

Rubiaceae(꼭두서니과)

중대가리나무 *Adina rubella* Hance

넓은잎개갈퀴 *Asperula maximowizii* Kom. for. *latifolia* (Nakai) W.Lee

호자나무 *Damnacanthus indicus* Gaertn. fil.

수정목 *Damnacanthus major* Sieb. & Zucc. var. *major*

큰잎갈퀴 *Galium dahuricum* Turcz.

좁네잎갈퀴 *Galium gracilens* Makino

검은개선갈퀴 *Galium japonicum* Makino

털둥근갈퀴 *Galium kamtschaticum* Steller

참갈퀴덩굴	<i>Galium koreanum</i> Nakai	한국특산
두메갈퀴	<i>Galium paradoxum</i> Maxim.	
산갈퀴	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. & Sav.	
갈퀴덩굴	<i>Galium spurium</i> L.	
네잎갈퀴	<i>Galium trachypermum</i> A.Gray	
가는네잎갈퀴	<i>Galium trifidum</i> L.	
개선갈퀴	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	
솔나물	<i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai for. <i>asiaticum</i>	
애기솔나물	<i>Galium verum</i> var. <i>asiaticum</i> for. <i>pusillum</i> Nakai	제주특산
남시들풀	<i>Hedyotis biflora</i> (L.) Lam. var. <i>parvifolia</i> Hook. & Arnott	
백운풀	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. var. <i>diffusa</i>	
긴잎백운풀	<i>Hedyotis diffusa</i> var. <i>longipes</i> Nakai	
탐라풀	<i>Hedyotis lindleyana</i> var. <i>hirsuta</i> Hara	
무주나무	<i>Lasianthus japonicus</i> Miq. 이창복(1976)	
호자덩굴	<i>Mitchella undulata</i> Sieb. & Zucc.	
계요등	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>scandens</i>	
좁은잎계요등	<i>Paederia scandens</i> var. <i>angustifolia</i> (Nakai) T.Lee.	
꼭두서니	<i>Rubia akane</i> Nakai	
큰꼭두서니	<i>Rubia chinensis</i> Regel & Maack var. <i>chinensis</i>	
털꼭두서니	<i>Rubia chinensis</i> var. <i>glavrescens</i> Kitagawa	
갈퀴꼭두서니	<i>Rubia cordifolia</i> L. var. <i>pratensis</i> Maxim.	

Caprifoliaceae(인동과)

댕댕이나무	<i>Lonicera coerulea</i> L. var. <i>edulis</i> Regel	
개들쭉	<i>Lonicera caerulea</i> var. <i>emphylocalyx</i> Nakai	
길마가지나무	<i>Lonicera harai</i> Makino	
인동	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	
괴불나무	<i>Lonicera maackii</i> Maxim.	
흰등괴불나무	<i>Lonicera maximowizii</i> Maxim. var. <i>latifolia</i> (Ohwi) Hara	한국특산
올괴불나무	<i>Lonicera praeflorens</i> Batalin	
왕괴불나무	<i>Lonicera tatarinowii</i> Nakai	
지리괴불나무	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. & Sav.	
뎛나무	<i>Sambucus sieboldiana</i> Blume	
국명미정	<i>Sambucus nigra</i> L. 외래식물	
아왜나무	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker-Gawler	
산분꽃나무	<i>Viburnum burejaectum</i> Regel & Herder	
분꽃나무	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.	
가막살나무	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	
덜꿩나무	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. var. <i>erosum</i>	
가새덜꿩나무	<i>Viburnum erosum</i> var. <i>taquetii</i> Rehder	
분단나무	<i>Viburnum furcatum</i> Blume	

백당나무 *Viburnum sargentii* Köehne
붉은병꽃나무 *Weigela florida* (Bunge) A.DC.
병꽃나무 *Weigela subsessilis* (Nakai) Bailey 한국특산

Adoxaceae(연복초과)

연복초 *Adoxa moschatellina* (Tourn.) L.

Valerianaceae(마타리과)

독갈 *Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.
마타리 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch.
쥐오줌풀 *Valeriana fauiei* Briquet var. *fauiei*
좀쥐오줌풀 *Valeriana fauiei* var. *coreana* (Briquet) Hara 한국특산

Dipsacaceae(산토끼꽃과)

구름채꽃 *Scabiosa mansenensis* Nakai for. *alpina* Nakai 한국특산

Cucurbitaceae(박과)

뚜껍덩굴 *Actinostemma racemosum* Maxim.
개똥참외 *Cucumis melo* var. *agrestis* Neud. 외래식물
돌외 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino
새박 *Melothria japonica* Maxim.
산외 *Schizopepon bryoniaefolia* Maxim.
가시박 *Sicyos angulatus* L. 외래식물
하늘타리 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. var. *kirilowii*
노랑하늘타리 *Trichosanthes kirilowii* var. *japonica* Kimura

Campanulaceae(초롱꽃과)

둥근잔대 *Adenophora coronopifolia* Fisch.
가는잎잔대 *Adenophora lilifolia* (L.) Besser
흰섬잔대 *Adenophora palustris* Kom. for. *leucantha* Nakai 제주특산
모시대 *Adenophora remotiflora* (Sieb. & Zucc.) Miq.
섬잔대 *Adenophora taquetii* Lévl.
잔대 *Adenophora triphylla* DC. for. *triphylla*
털잔대 *Adenophora triphylla* for. *hirsuta* Kitamura 한국특산
영아자 *Asyneuma japonicum* Briquet
더덕 *Codonopsis lanceolata* (Sieb. & Zucc.) Trautv.
애기더덕 *Codonopsis minima* Nakai 제주특산
소경불알 *Codonopsis ussuriensis* (Rupr. & Maxim.) Hemsl
홍노도라지 *Peracarpa carnosus* (Wall.) Hook.
도라지 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A.DC.
애기도라지 *Wahlenbergia maginata* (Thunb.) A.DC.

Lobeliaceae(숫잔대과)

수염가래꽃 *Lobelia chinensis* Lour.

숫잔대 *Lobelia sessilifolia* Lam.

Compositae(국화과)

서양톱풀 *Achillea millefolium* L. 외래식물

톱풀 *Achillea alpina* L.

멸가치 *Adenocaulon himalaicum* Edgew.

물머위 *Adenostemma lavenia* (L.) O.Kuntze

등골나물아재비 *Ageratum conyzoides* L. 외래식물

단풍취 *Ainsliaea acerfolia* Sch.Bip.

좀딱취 *Ainsliaea apiculata* Sch.Bip.

돼지풀 *Ambrosia artemisifolia* L. var. *elatior* L. 외래식물

구름떡쑥 *Anaphalis sinica* Hance subsp. *morii* (Makino) Kitamura

개꽃아재비 *Anthemis cotula* L. 외래식물

개똥쑥 *Artemisia annua* L.

개사철쑥 *Artemisia apiacea* Hance

사철쑥 *Artemisia capillaris* Thunb.

뽕쑥 *Artemisia feddei* Lév. & Vaniot

큰비쑥 *Artemisia fukudo* Makino

제비쑥 *Artemisia japonica* Thunb. var. *japonica*

섬제비쑥 *Artemisia japonica* var. *hallsanensis* (Nakai) Kitamura 제주특산

맑은대쑥 *Artemisia keiskeana* Miq.

구와쑥 *Artemisia laciniata* Willd.

참쑥 *Artemisia lavandulaefolia* DC.

산제비쑥 *Artemisia monata* Pamp.

쑥 *Artemisia princeps* Pamp.

비쑥 *Artemisia scoparia* Waldst. & Kitamura

넓은잎외잎쑥 *Artemisia stolonifera* Kom.

까실쑥부쟁이 *Aster ageratoides* Turcz. var. *genuinus* Maxim.

섬갯쑥부쟁이 *Aster arenarius* (Kitamura) Nemoto

개쑥부쟁이 *Aster ciliatus* Kitamura

옹긋나물 *Aster fastigiatus* Fisch.

눈개쑥부쟁이 *Aster hayatae* Lév. & Vaniot 제주특산

갯쑥부쟁이 *Aster hispidus* Thunb.

가새쑥부쟁이 *Aster incisus* Fisch.

제주국화 *Aster chejuensis* (Kitamura) Nakai 제주특산

벌개미취 *Aster koraensis* Nakai

왕갯쑥부쟁이 *Aster magnus* Y.Lee & C.Kim for. *magnus* 제주특산

흰왕갯쑥부쟁이 *Aster magnus* for. *albiflorus* Y.Lee & C.Kim 제주특산
 미국쑥부쟁이 *Aster pilosus* Willd. 외래식물
 참취 *Aster scaber* Thunb. var. *scaber*
 한라참취 *Aster scaber* var. *minor* Yabe ex Nakai 제주특산
 해국 *Aster spathulifolius* Maxim.
 비자루국화 *Aster subulatus* Michx. var. *subulatus* 외래식물
 큰비짜루국화 *Aster subulatus* var. *sandwicensis* A. G. Jones 외래식물
 개미취 *Aster tataricus* L.
 갯개미취 *Aster tripolium* L.
 샫주 *Atractylodes japonica* Koidz.
 도깨비바늘 *Bidens bipinata* L.
 까치말 *Bidens parviflora* Willd.
 털도깨비바늘 *Bidens biternata* (Lour.) Merr. & Sherff
 미국가막사리 *Bidens frondosa* L. 외래식물
 울산도깨비바늘 *Bidens pilosa* L. var. *pilosa* 외래식물
 흰도깨비바늘 *Bidens pilosa* var. *minor* Sherff 외래식물
 가막사리 *Bidens tripartita* L. var. *tripartita*
 눈가막사리 *Bidens tripartita* var. *repens* Sherff
 조뱅이 *Breea segetum* (Bunge) Kitamura
 지느러미영경귀 *Cardus crispus* L. 외래식물
 귀박쥐나물 *Cacalia auriculata* DC. var. *kamtschatica* Matsumura
 산귀박쥐나물 *Cacalia auriculata* var. *matsumurae* Nakai
 민박쥐나물 *Cacalia hastata* L. subsp. *orientalis* Kitamura
 담배풀 *Carpesium abrotanoides* L.
 쯤담배풀 *Carpesium cernuum* L.
 긴담배풀 *Carpesium divaricatum* Sieb. & Zucc.
 천일담배풀 *Carpesium glossophyllum* Maxim.
 애기담배풀 *Carpesium rosulatum* Miq.
 수레국화 *Centaurea cyanus* L. 외래식물
 중대가리풀 *Centipeda minima* (L.) Al. Brown & Asch.
 산국 *Chrysanthemum boreale* Makino
 한라구절초 *Chrysanthemum zawadskii* Herbich var. *zawadskii*
 구절초 *Chrysanthemum zawadskii* var. *latilobum* Kitamura
 제주영경귀 *Cirsium chinense* Gardner & Cham.
 가시영경귀 *Cirsium japonicum* DC. var. *spinosissimum* Kitamura for. *spinosissimum*
 흰가시영경귀 *Cirsium japonicum* var. *spinosissimum* for. *alba* T.Lee
 영경귀 *Cirsium japonicum* var. *ussuriense* Kitamura
 가는영경귀 *Cirsium japonicum* var. *nakaianum* Kitamura
 바늘영경귀 *Cirsium rhinoceros* Nakai for. *rhinoceros* 한국특산
 흰바늘영경귀 *Cirsium rhinoceros* for. *albiflorum* Sakata & Nakai 제주특산

큰금계국	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	외래식물
기생초	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	외래식물
코스모스	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	외래식물
노랑코스모스	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	외래식물
주홍서나물	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	외래식물
갯고들빼기	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> Nakai for. <i>lanceolatum</i>	
좁은잎고들빼기	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> for. <i>pinnatilobum</i> (Maxim.) Nakai	
절굿대	<i>Echinops setifer</i> Iljin	
가는잎한련초	<i>Eclipta alba</i> Hasskarl var. <i>erecta</i> L.	
한련초	<i>Eclipta prostrata</i> L.	
붉은서나물	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	외래식물
개망초	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	외래식물
실망초	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	외래식물
망초	<i>Erigeron canadensis</i> L.	외래식물
애기망초	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	외래식물
주걱개망초	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	외래식물
큰망초	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	외래식물
등골나물	<i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>simplicifolium</i> Kitamura	
향등골나물	<i>Eupatorium chinense</i> for. <i>tripartitum</i> (Makino) Hara	
별등골나물	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.	
골등골나물	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	
털머위	<i>Farfugium japonicum</i> Kitamura	
털별꽃아재비	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake	외래식물
별꽃아재비	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	외래식물
떡쑥	<i>Gnaphalium affine</i> D.Don.	
선풀솜나물	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald	외래식물
자주풀솜나물	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	외래식물
금떡쑥	<i>Gnaphalium hypolicum</i> DC.	
풀솜나물	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	
왜떡쑥	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	
똥판지	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	외래식물
지칭개	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	
조밥나물	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	
깨묵	<i>Holoeion maximowiczii</i> Kitamura	
개민들레	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	외래식물
금불초	<i>Inula britannica</i> L. var. <i>chinensis</i> Regel	
가는금불초	<i>Inula britannica</i> var. <i>linariaefolia</i> Regel	
선씀바귀	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai var. <i>strigosa</i> (Lév. & Vaniot) Ohwi	
씀바귀	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	
번음씀바귀	<i>Ixeris japonica</i> Nakai	
별씀바귀	<i>Ixeris polycephala</i> Cassini	

갯씀바귀 *Ixeris repens* A. Gray
 좀씀바귀 *Ixeris stolonifera* A. Gray
 제주쑥부쟁이 *Kalimeris chejuensis* Kim & Chung 제주특산
 왕고들빼기 *Lactuca indica* L. var. *laciniata* (O.Kuntze) Hara for. *laciniata* 외래
 식물
 가는잎왕고들빼기 *Lactuca indica* var. *laciniata* for. *indivisa* (Makino) Hara
 산씀바귀 *Lactuca raddeana* Maxim.
 두메고들빼기 *Lactuca triangulata* Maxim.
 개보리뺨이 *Lapsana apogonoides* (Maxim.) Hook. fil. & Jackson
 그늘보리뺨이 *Lapsana humilis* (Thunb.) Makino
 솜나물 *Leibnitzia anandria* (L.) Nakai
 솜다리 *Leontopodium coreanum* Nakai 한국특산
 한라솜다리 *Leontopodium hallasanense* Hand.-Mazz. 제주특산
 들떡쑥 *Leontopodium leontopodoides* (Willd.) Benuberd
 곰취 *Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz.
 어리곤달비 *Ligularia intermedia* Nakai
 갯취 *Ligularia taquetii* Nakai 한국특산
 족제비쑥 *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter 외래식물
 머위 *Petasites japonicus* (Sieb. & Zucc.) Maxim.
 쇠서나물 *Picris hieracioides* L. var. *glabrescens*. (Regel) Ohwi
 왕씀배 *Prenanthes blinii* (Lev.) Kitagawa
 추분취 *Rhynchospermum verticillatum* Reinw.
 원추천인국 *Rudbeckia bicolor* Nutt. 외래식물
 수잔루드베키아 *Rudbeckia hirta* L. 외래식물
 은분취 *Saussurea gracilis* Maxim.
 서덜취 *Saussurea grandifolia* Maxim.
 큰각시취 *Saussurea japonica* (Thunb.) DC.
 버들분취 *Saussurea maximowizii* Herder var. *maximowizii*
 한라분취 *Saussurea maximowizii* var. *triceps* (Lév. & Vaniot) Kitamura 제주
 특산
 당분취 *Saussurea nutens* Nakai
 쇠채 *Scorzonera albicaulis* Bunge
 쑥방망이 *Senecio argunensis* Turcz.
 산솜방망이 *Senecio flammeus* Turcz.
 솜방망이 *Senecio integrifolius* (L.) Clairv. var. *spanthulatus* (Miq.) Hara
 금방망이 *Senecio nemorensis* L.
 물솜방망이 *Senecio pseudo-sonchus* Vaniot
 개쑥갓 *Senecio vulgaris* L. 외래식물
 한라산비장이 *Serratula cornata* L. var. *alpina* Nakai 제주특산
 진득찰 *Siegesbeckia glabrescens* Makino
 제주진득찰 *Siegesbeckia orientalis* L.

털진득찰	<i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino
양미역취	<i>Solidago altissima</i> L. 외래식물
미국미역취	<i>Solidago serotina</i> Aiton 외래식물
미역취	<i>Solidago virga-aurea</i> L. var. <i>asiatica</i> Nakai
큰미역취	<i>Solidago virga-aurea</i> var. <i>gigantea</i> Nakai
큰방가지똥	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill 외래식물
사데풀	<i>Sonchus brachyotis</i> DC.
방가지똥	<i>Sonchus oleraceus</i> L. 외래식물
애기우산나물	<i>Syneilesis aconitifolia</i> (Bunge) Maxim.
우산나물	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.
수리취	<i>Synurus deltoides</i> (Aiton) Nakai
큰수리취	<i>Synurus excelsus</i> Kitamura
국화수리취	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitamura var. <i>indivisa</i> Kitamura
만수국아재비	<i>Tagetes minuta</i> L. 외래식물
좁민들레	<i>Taraxacum hallasanensis</i> Nakai 제주특산
붉은씨서양민들레	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC. 외래식물
민들레	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.
서양민들레	<i>Taraxacum officinale</i> Weber 외래식물
쇠채아재비	<i>Tragopogon dubius</i> Scop. 외래식물
상치아재비	<i>Valerianella olitoria</i> (L.) Pollich 외래식물
긴갯금불초	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.
갯금불초	<i>Wedelia prostrata</i> Hemsl.
큰도꼬마리	<i>Xanthium canadense</i> Mill. 외래식물
가시도꼬마리	<i>Xanthium italicum</i> More. 외래식물
도꼬마리	<i>Xanthium strumarium</i> L. 외래식물
까치고들빼기	<i>Youngia chelidoniifolia</i> Kitamura
이고들빼기	<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitamura
뽕리뱅이	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.
고들빼기	<i>Youngia sonchifolia</i> (Bunge) Maxim. var. <i>sonchifolia</i>
한라고들빼기	<i>Crepidiastrum hallasanense</i> (H. Lev.) J.-H. Pak. 제주특산

제3장 동물 목록

1 곤충 목록

이 목록은 한라산국립공원지역에 대한 문헌기록과 필자가 20여년간 한라산국립공원내에서 조사한 자료 그리고 제주도민속자연사박물관에 소장되어 있는 표본을 검경하였다. 채집방법은 포충망을 이용한 채집, 먹이를 넣어 유인하는 트랩 채집 그리고 야행성 곤충은 유아등(수은등 100W)을 설치하여 모여드는 것을 채집하였다.

목록 순서는 한국곤충명감의 순에 따랐으며, 종이하의 기록은 알파벳(Alphabet) 순으로 정리하였으며, 목록 중 조사지역이 없는 것은 단순 한라산 표기를 뜻한다. 또한 #표시는 천연기념물, ##표시는 환경부지정멸종위기종, * 표시는 제주도특산종을 뜻하며, **표시는 우리나라 중 제주도에만 분포하는 곤충을 뜻한다.

Order 1. Microcoryphia 돌좀목

Family 1. Machilidae 돌좀과

1. *Pededontus nipponicus* (Silvestri, 1907) 돌좀
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 觀音寺; 東水岳; 東水岳橋.

Order 2. Odonata 잠자리목

Family 1. Coenagrionidae Kirby, 1890 실잠자리과

1. *Cercion calamorum* (Ris, 1916) 등검은실잠자리
조사지역: 水長兀.
2. *Ceriagrion melanurum* (Selys, 1876) 노란실잠자리
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 1,100m 休憩所; 靈室.
3. *Ischnura asiatica* (Brauer, 1865) 아시아실잠자리
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 어리목.
4. *Ischnura senegalensis* (Rambur, 1842)푸른아시아실잠자리
조사지역: 1,100m 休憩所.

Family 2. Platycnemididae 방울실잠자리과

1. *Platycnemis phillopoda* Djakonov, 1926 방울실잠자리
조사지역: 漢拏山; 어리목.

Family 3. Lestidae Calvert, 1901 청실잠자리과

1. *Indolestes gracilis* (Hagen, 1862) 가는실잠자리
조사지역: 水長兀; 1,100m 休憩所

Family 4. Aeshnidae Burmeister, 1829 왕잠자리과

1. *Aeshna crenata* Hagen, 1856 큰별박이왕잠자리

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 御乘生岳; 漢拏山-1100m; 漢拏山-1200m.

2. *Anax parthenope* Selys, 1893 왕잠자리

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀.

3. *Anax nigrofasciatus* Oguma, 1915 먹줄왕잠자리

조사지역: 觀音寺; 어리목; 靈室.

4. *Gynacantha japonica* Bartenef, 1909 잘록허리왕잠자리

조사지역: 漢拏山.

5. *Polycanthagyna melanictera* (Selys, 1883) 황줄가슴왕잠자리

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 水長兀.

Family 5. *Corduliidae* Selys, 1871 북방잠자리과 (청동잠자리과)

1. *Macromia amphigena* Selys, 1871 잔산잠자리

조사지역: 水長兀.

2. *Somatochlora exuberata* Bartenef, 1912 참북방잠자리

조사지역: 漢拏山; 御乘生岳.

Family 6. *Libellulidae* Selys, 1840 잠자리과

1. *Crocothemis servilia* (Drury, 1770) 고추잠자리

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 天王寺

2. *Lyriothemis pachygastra* (Selys, 1878) 베치레잠자리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 立石洞; 어리목; 1,100休憩所.

3. *Orthetrum albistylum* (Selys, 1848) 밀잠자리

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

4. *Orthetrum melania* Selys, 1883 큰밀잠자리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 御乘生岳; 어리목; 靈室.

5. *Pantala flavescens* (Fabricius, 1798) 된장잠자리

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 靈室.

6. *Pseudothemis zonata* (Burmeister, 1839) 노란허리잠자리

7. *Rhyothemis fuliginosa* Selys, 1883 나비잠자리

8. *Sympetrum baccha* (Selys, 1884) 깃동잠자리붙이

9. *Sympetrum cordulegaster* (Selys, 1883) 대마도좀잠자리

조사지역: 觀音寺.

10. *Sympetrum croceolum* (Selys, 1883) 노란잠자리

조사지역: 1,100m 休憩所.

11. *Sympetrum darwinianum* (Selys, 1883) 여름좀잠자리

12. *Sympetrum depressiusculum* (Selys, 1841) 고추좀잠자리

조사지역: 漢拏山; 天王寺; 御乘生岳.

13. *Sympetrum eroticum* (Selys, 1883) 두점박이좀잠자리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 東水岳橋; 天王寺; 어리목; 御乘生岳; 靈室.

14. *Sympetrum infuscatum* (Selys, 1883) 깃동잠자리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

15. *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1766) 산좀잠자리
16. *Sympetrum risi* Bartenet, 1914 리시좀잠자리
조사지역: 漢拏山; 東水岳橋.
17. *Sympetrum speciosum* Oguma, 1915 ** 하나잠자리
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 御乘生岳; 어리목.
18. *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) 대륙좀잠자리
조사지역: 御乘生岳.
19. *Tamea virginia* (Rambur, 1842) 날개잠자리

Order 3. Blattodea 바퀴목

Family 1. Blattidae 왕바퀴과

1. *Periplaneta japonica* Karny, 1908 집바퀴

Family 2. Blattellidae 바퀴과

1. *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767) 바퀴
2. *Blattella nipponica* Asahina, 1963 산바퀴
조사지역: 東水岳.
3. *Symploce striata* (Shiraki, 1906) 줄바퀴
조사지역: 立石洞.

Order 4. Mantodea 사마귀목

Family 1. Mantidae 사마귀과

1. *Tenodera aridifolia* (Stoll, 1813) 왕사마귀
2. *Tenodera sinensis* De Saussure, 1870 사마귀
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳橋.

Order 5. Isoptera 흰개미목

Family 1. Rhinotermitidae 흰개미과

1. *Reticulitermes speratus* (Kolbe, 1886) 흰개미

Order 6. Plecoptera 강도래목

Family 3. Perlidae 강도래과

1. *Oyamia coreana* (Okamoto, 1921) 진강도래

Order 7. Dermaptera 집게벌레목

Family 1. Anisolabiidae 민집게벌레과

1. *Anisolabis maritima* (Gene, 1832) 민집게벌레

조사지역: 東水岳.

Family 2. Labiduridae 큰집게벌레과

1. *Labidura riparia japonica* (De Haan, 1842) 큰집게벌레

조사지역: 漢拏山; 立石洞.

Family 3. Forficulidae 집게벌레과

1. *Anechura harmandi* (Burr, 1904) 흑집게벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 御乘生岳; 1,100m 休憩所; 靈室.

2. *Anechura japonica* (Bormans, 1880) 좀집게벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀.

3. *Anechura quelparta* Okamoto, 1924 * 제주집게벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 城板岳; 天王寺; 어리목.

4. *Forficula scudderi* Bormans, 1880 못뽑이집게벌레

조사지역: 東水岳.

5. *Timomenus komarovi* (Semenov, 1901)고마로브집게벌레

조사지역: 漢拏山; 東水岳.

Order 8. Orthoptera 메뚜기목

Family 1. Rhaphidophoridae 곱등이과

1. *Diestrammena apicalis* Brunner von Wattenwyl, 1888 곱등이

조사지역: 東水岳; 1,100m 休憩所.

2. *Paratachycines* (*Paratachycines*) *ussuriensis* Storozhenko, 1990 우수리말귀뚜라미

조사지역: 觀音寺; 東水岳; 5·16道路邊(700m); 1,100 道路邊(1,000m); 1100道路邊(800m).

3. *Tachycines* (*Tachycines*) *coreana* Yamasaki, 1969 한국굴곱등이

조사지역: 城板岳; 어리목; 1,100 道路邊(1,000m).

Family 2. Tettigoniidae 여치과

1. *Chizuella bonneti* (I. Bolívar, 1890) 잔날개여치

조사지역: 漢拏山; 윗세오름; 觀音寺; 王冠?; 龍鎮閣; 어리목; 御乘生岳.

2. *Conocephalus gladius* (Redtenbacher, 1891) 긴꼬리썩새기

조사지역: 觀音寺.

3. *Conocephalus maculatus* (Le Guillou, 1841) 점박이썩새기

조사지역: 觀音寺.

4. *Cosmetura fenestrata* Yamasaki, 1983 민어리썩새기

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.

5. *Ducetia japonica* (Thunberg, 1815) 줄베짱이
조사지역: 觀音寺; 東水岳; 어리목.
6. *Euconocephalus nasutus* (Thunberg, 1815) 뽕족매부리
조사지역: 天王寺.
9. *Gampsocleis sedakovii obscura* (Walker, 1869) 여치
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.
10. *Gampsocleis ussuriensis* Adelung, 1910 긴날개여치
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.
11. *Hexacentrus japonicus* Karny, 1907 베짱이
조사지역: 觀音寺.
12. *Kuwayamaea sapporensis* Matsumura et Shiraki, 1908 북방실베짱이
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 어리목; 御乘生岳.
13. *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) 실베짱이
14. *Phaneroptera nigroantennata* Brunner von Wattenwyl, 1878 검은다리실베짱이
조사지역: 東水岳; 東水岳橋.
15. *Pseudorhynchus japonicus* Shiraki, 1930 여치베짱이
조사지역: 어리목.
16. *Psyrana japonica* (Shiraki, 1930) ** 제주베짱이붙이
조사지역: 觀音寺.
17. *Ruspolia lineosa* (Walker, 1869) 매부리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水岳橋.
18. *Tettigonia ussuriensis* Uvarov, 1939 북방베짱이
조사지역: 觀音寺; 어리목; 御乘生岳

Family 3. Gryllidae 귀뚜라미科

1. *Dianemobius nigrofasciatus* (Matsumura, 1904) 알락방울벌레
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
2. *Eulandrevus ivani* Gorochoy, 1988 ** 제주왕귀뚜라미
3. *Euscyrthus japonicus* (Shiraki, 1930) 훌쭉귀뚜라미
4. *Loxoblemmus arietulus* Saussure, 1877 알락귀뚜라미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; .1,100 休憩所.
5. *Loxoblemmus doenitzi* Stein, 1881 모대가리귀뚜라미
조사지역: 觀音寺
6. *Metioche haanii* Saussure, 1878 **열대풀종다리
조사지역: 東水岳.
7. *Polionemobius taprobanensis* (Walker, 1869) 노랑머리방울벌레
조사지역: 觀音寺.
8. *Pteronemobius yezoensis* (Shiraki, 1911) 습지방울벌레
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
9. *Teleogryllus emma* (Ohmachi et Matsumura, 1951) 왕귀뚜라미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳橋; 東水岳; 5·16 道路邊(600m); 5·16 道路邊

(500m어리목; 1,100道路邊(600m).

Family 4. Gryllotalpidae 땅강아지과

1. Gryllotalpa orientalis Burmeister, 1839 땅강아지

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100 休憩所; 靈室; 靈室; 靈室(1,200m).

Family 5. Tetrigidae 모메뚜기과

1. Criotettix japonicus (de Haan, 1842) 가시모메뚜기

조사지역: 東水岳.

2. Euparatettix insularis Bey-Bienko, 1951 장삼모메뚜기

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 天王寺.

3. Formosatettix larvatus Bey-Bienko, 1951 볼록모메뚜기

조사지역: 靈室.

4. Tetrax japonica (I. Bolivar, 1887) 모메뚜기

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 御乘生岳; 靈室.

5. Tetrax minor Ichikawa, 1993 꼬마모메뚜기

조사지역: 觀音寺; 天王寺.

Family 6. Pyrgomorphidae 섬서구메뚜기과

1. Atractomorpha lata (Motschulsky, 1866) 섬서구메뚜기

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 7. Acrididae 메뚜기과

1. Acrida cinerea cinerea (Thunberg, 1815) 방아깨비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

2. Aiolopus thalassinus tamulus (Fabricius, 1798) 청분홍메뚜기

조사지역: 漢拏山; 天王寺; 어리목.

3. Anapodisma beybienkoi Rentz et Miller, 1971 팔공산밑들이메뚜기

조사지역: 漢拏山; 어리목.

4. Arcyptera coreana Shiraki, 1930 참어리삽사리

조사지역: 漢拏山; 天王寺

5. Chorthippus biguttulus maritimus Mistshenko, 1951 애메뚜기

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 윗세오름; 觀音寺; 어리목; 1,100 休憩所; 靈室.

6. Gastrimargus marmoratus (Thunberg, 1815) 콩중이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

7. Gonista bicolor (de Haan, 1842) 딱다기

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

8. Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) 풀무치

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

9. Mecostethus alliaceus alliaceus (Germar, 1817) 벼메뚜기붙이

조사지역: 觀音寺.

10. *Megaulacobothrus latipennis* (I. Bolívar, 1898) 폭날개애메뚜기

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 윗세오름; 觀音寺; 1,100 休憩所; 어리목; 靈室; 靈室(1700m).

11. *Mongolotettix japonicus* (I. Bolivar, 1898) 삽사리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목; 靈室; 靈室(1700m).

12. *Nomadacris japonica* (I. Bolivar, 1898) 등줄메뚜기

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳

13. *Oedaleus infernalis* Saussure, 1884 팔중이

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 어리목; 1,100m 休憩所.

14. *Ognevia longipennis* (Shiraki, 1910) 긴날개밀들이메뚜기

조사지역: 白鹿潭; 御乘生岳.

15. *Omocestus haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) 대륙메뚜기

조사지역: 윗세오름.

16. *Oxya chinensis sinuosa* Mistshenko, 1951 우리벼메뚜기

조사지역: 東水岳; 1,100 休憩所

17. *Parapodisma setouchiensis* Inoue, 1979 ** 반디밀들이메뚜기

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목; 1,100 休憩所; 靈室.

18. *Primnoa halrasana* Lee et Lee, 1984 *한라북방밀들이메뚜기

조사지역: 漢拏山(1700m); 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所.

19. *Shirakiacris shirakii* (I. Bolivar, 1914) 등검은메뚜기

조사지역: 觀音寺.

20. *Stethophyma magister* (Rehn, 1902) 끝검은메뚜기

Order 9. Phasmatodea 대벌레목

Family 1. Lonchodidae 긴수염대벌레과

1. *Phraortes illepidus* (Brunner von Wattenwyl, 1907) 긴수염대벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 東水岳; 1,100m 休憩所.

Family 2. Phasmatidae (Phasmidae) 대벌레과

1. *Baculum elongatum* (Thunberg, 1815) 대벌레

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 어리목; 御乘生岳; 靈室.

Family 3. Necrosciidae 날개대벌레과

1. *Micadina phluctaenoides* (Rehn, 1904) 분홍날개대벌레

Order 10. Anoplura 이목

Family 1. Pediculidae 이과

1. *Pediculus humanus* Linnaeus, 1758 이

Order 11. Hemiptera 노린재목

Family 1. Nepidae 장구애비과

1. *Laccotrepes japonensis* Scott, 1874 장구애비
2. *Nepa hoffmanni* Esaki, 1925 메추리장구애비
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 1,100 休憩所.
3. *Ranatra chinensis* Mayr, 1865 게아재비
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 東水岳.
4. *Ranatra unicolor* Scott, 1874 방게아재비

Family 2. Belostomatidae 물장군과

1. *Diplonychus esakii* Miyamoto et Lee, 1966 각시물자라
2. *Diplonychus japonicus* (Vuillefroy, 1864) 물자라
3. *Lethocerus deyrollei* (Vuillefroy, 1863) ## 물장군

Family 3. Corixidae 물벌레과

1. *Hesperocorixa distanti* (Kirkaldy, 1899) 물벌레
2. *Micronecta sedula* Horváth, 1905 꼬마물벌레
3. *Ochterus marginatus* Latreille, 1907 딱부리물벌레
조사지역: 漢拏山; 1,100 休憩所.
4. *Sigara substriata* (Uhler, 1896) 방물벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.

Family 4. Notonectidae 송장해엄치과

1. *Anispos kuroiwai* Matsumura, ? *---송장해엄치과
조사지역: 水長兀.
2. *Notonecta triguttata* Motschulsky, 1861 송장해엄치과
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

Family 5. Pleidae 등글물벌레과

1. *Paraplea indistinguenda* Matsumura, 1905 꼬마등글물벌레

Family 6. Mesoveliidae 물노린재과

1. *Mesovelia vittigera* Horváth, 1895 물노린재

Family 7. Hydrometridae 실소금쟁이과

1. *Hydrometra albolineata* (Scott, 1874) 실소금쟁이
2. *Hydrometra okinawana* Drake, 1951 ** 제주실소금쟁이

Family 8. Veliidae 깨알소금쟁이과

1. *Microvelia douglasi* Scott, 1874 긴깨알소금쟁이
2. *Microvelia horvathi* Lundbald, 1933 호르바드깨알소금쟁이

3. *Microvelia reticulata* (Burmeister, 1835) 얼룩깨알소금쟁이

Family 9. Gerridae 소금쟁이과

1. *Gerris elongatus* (Uhler, 1896) **왕소금쟁이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 1,100m 休憩所.

2. *Gerris gracilicornis* (Horváth, 1879) 등빨강소금쟁이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.

3. *Gerris latiabdominis* Miyamoto, 1958 애소금쟁이

조사지역: 水長兀.

4. *Gerris nepalensis* Distant, 1910 옛소금쟁이

5. *Gerris paludum insularis* Motschulsky, 1866 소금쟁이

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

Family 10. Nabidae 썩기노린재과

1. *Gorpis brevilineatus* (Scott, 1874) 빨간긴썩기노린재

2. *Himacerus apterus* (Fabricius, 1798) 미니날개큰썩기노린재

3. *Nabis apicalis* Matsumura, 1913 미니날개애썩기노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 靈室..

4. *Nabis reuteri* Jakovlev, 1876 로이터썩기노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.

5. *Nabis stenoferus* Hsiao, 1964 긴날개썩기노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 黑岳.

6. *Prostemma hilgendorffi* Miyamoto et Lee, 1966 알락날개썩기노린재

조사지역: 漢拏山; 靈室.

7. *Prostemma queupartense* Miyamoto et Lee, 1966 *빨강날개썩기노린재

8. *Stenonabis yasumatsui* Miyamoto et Lee, 1966 미니날개썩기노린재

Family 11. Anthocoridae 꽃노린재과

1. *Amphiareus obscuriceps* (Poppius, 1909) 민침꽃노린재

2. *Anthocoris japonicus* Poppius, 1909 느티나무꽃노린재

3. *Lycotocoris beneficus* (Hiura, 1957) 명충잡이꽃노린재

4. *Orius sauteri* (Poppius, 1909) 애꽃노린재

조사지역: 觀音寺; 水長兀.

Family 12. Cimicidae 빈대과

1. *Cimex lectularius* (Linnaeus, 1761) 빈대

Family 13. Miridae 장님노린재과

1. *Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778) 연리초장님노린재

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

2. *Adelphocoris suturalis* (Jakovlev, 1882) 변색장님노린재

- 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
3. *Adelphocoris triannulatus* (Stål, 1858) 설상무늬장님노린재
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
4. *Alloeotomus chiensis* Reuter, 1903 소나무장님노린재
조사지역: 立石洞; 靈室.
5. *Capsus pilifer* Rmane, 1950 북방장님노린재
조사지역: 白鹿潭.
6. *Charagochilus angusticollis* Linnavuori, 1961 흰솜털검정장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
7. *Creontiades coloripes* Hsiao, 1963 날개홍선장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳.
8. *Cyrtopeltis tenuis* Reuter, 1895 담배장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺
9. *Deraeocoris punctulatus* (Fallén, 1807) 북쪽무늬장님노린재
조사지역: 水長兀; 城板岳; 東水岳.
10. *Ectmetopterus micantulus* (Horváth 1905) 큰검정뛰여장님노린재
조사지역: 東水岳.
11. *Eolygus rubrolineatus* (Matsumura, 1913) 홍줄장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
12. *Hallodapus fenestratus* Linnavuori, 1961 노랑무늬꼬마장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
13. *Halticiellus insularis* (Usinger, 1946) **검정뛰여장님노린재
14. *Lygocoris hilaris* (Horváth, 1905) 두무늬장님노린재
15. *Lygocoris nigritulus* (Linnavuori, 1961) 검은빛장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
16. *Lygocoris nigrovirens* Kerzhner, 1988 검정코장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
17. *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758) 고사리장님노린재
18. *Pilophorus okamotoi* Miyamoto et Lee, 1966 참표주박장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
19. *Polymerus brevicornis* Reuter, 1878 노랑털장님노린재
조사지역: 城板岳; 東水岳.
20. *Polymerus cognatus* (Fieber, 1858) 각시장님노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
21. *Polymerus pekinensis* Horváth, 1901 페킨장님노린재
22. *Proboscydocoris varicornis* (Jakovlev, 1904) 큰흰털검정장님노린재
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.
23. *Psallus tonnaichanus* Muramoto, 1973 해동우리장님노린재
조사지역: 靈室.
24. *Stenodema calcaratum* (Fallén, 1807) 홍맥장님노린재
21. *Stenodema rubrinerve* Horváth, 1905 보리장님노린재

22. *Taylorilygus apicalis* (Fieber, 1861) 밝은색장님노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
23. *Tingiotum pini* Kulik, 1965 다리무늬털장님노린재
24. *Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy, 1785) 빨강촉각장님노린재
25. *Tyttus chinensis* (Stål, 1859) **지나장님노린재

Family 14. Tingidae 방패벌레(군배충)科

1. *Cantacader lethierryi* Scott, 1874 부채방패벌레
2. *Copium japonicum* Esaki, 1931 **큰촉각방패벌레
3. *Cysteochila vota* Drake, 1948 보타방패벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
4. *Leptoypa wuorentausi* (Lindberg, 1927) 물푸레방패벌레
5. *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838) 참방패벌레
조사지역: 靈室.
6. *Tingis crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838) 애털쑥방패벌레
7. *Uhlerites debilis* (Uhler, 1896) 참나무방패벌레

Family 15. Reduviidae 침노린재科

1. *Acanthaspis cincticrus* Stål, 1859 등뿔침노린재
2. *Coranus dilatatus* (Matsumura, 1913) 민날개침노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 天王寺.
3. *Cydnocoris russatus* Stål, 1886 고추침노린재
조사지역: 觀音寺; 水岳橋; 黑岳.
4. *Ectrychotes andreae* (Thunberg, 1784) 우단침노린재
5. *Ectrychotes chejudonis* Miyamoto et Lee, 1966 *제주침노린재
6. *Gardena melinarthrum* Dohrn, 1860 **큰장다리막대침노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
7. *Haematoloecha rufithorax* (Breddin, 1903) 붉은등침노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 水岳橋.
8. *Oncocephalus assimilis* Reuter, 1882 필리핀침노린재
9. *Peirates cinctiventris* Horváth, 1879 검정침노린재
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
10. *Peirates turpis* Walker, 1873 검정무늬침노린재
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳.
11. *Polytoxus annulipes* Miyamoto et Lee, 1966 *고리무늬침노린재
12. *Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778) 호리납작침노린재
13. *Rhynocoris rubromarginatus* (Jakovlev, 1893) 흥도리침노린재
14. *Schidium marcidum* (Uhler, 1896) 장다리막대침노린재
15. *Sirthenea flavipes* (Stål, 1855) 노랑침노린재
16. *Sphedanolestes impressicollis* (Stål, 1861) 다리무늬침노린재
17. *Velinus nodipes* (Uhler, 1860) 꺾적침노린재

Family 16. Berytidae 실노린재과

1. *Gampsocoris pulchellus* Dallas, 1852 **각시실노린재

Family 17. Malcidae 뽕나무노린재과

1. *Chauliops fallax* Scott, 1874 계눈긴노린재

Family 18. Lygaeidae 긴노린재과

1. *Arocatus sericans* Stål, 1859 돌레빨강긴노린재
2. *Botocudo japonicus* (Hidaka, 1959) 머리털꼬마긴노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
3. *Diniella pallipes* (Scott, 1874) **기름빛흑색꼬마긴노린재
4. *Drymus marginatus* Distant, 1883 깜둥긴노린재
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
5. *Geocoris proteus* Distant, 1883 애딱부리긴노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
6. *Geocoris varius* (Uhler, 1860) 큰딱부리긴노린재
7. *Lamproceps antennatus* (Scott, 1874) **제주수염긴노린재
8. *Lygaeus hansenii* Jakovlev, 1883 애십자무늬긴노린재
9. *Metochus abbreviatus* (Scott, 1874) 큰흰무늬긴노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 東水岳橋; 水岳橋; 뽕엘기도원; 5·16道路-700m; 5·16道路-650m; 5·16道路-600m; 5·16道路-500m; 5·16道路-400m; 黑岳; 靈室.
10. *Mizaldus lewisi* Distant, 1901 **레위시긴노린재
11. *Neolethaeus assamensis* (Distant, 1901) 아쌌긴노린재
조사지역: 城板岳; 立石洞.
12. *Neolethaeus dallasi* (Scott, 1880) 달라시긴노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 立石洞; ; 1,100m 休憩所; 靈室.
13. *Ninomimus flavipes* (Matsumura, 1913) 머리폭긴노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 靈室.
14. *Nysius plebejus* Distant, 1883 애긴노린재
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳.
15. *Pachybrachius luridus* (Hahn, 1826) 짧은알락긴노린재
조사지역: 東水岳.
16. *Pachygrontha antennata* (Uhler, 1860) 더듬이긴노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
17. *Pamerarma picta* (Scott, 1880) 각시표주박긴노린재
18. *Panaorus albomaculatus* (Scott, 1874) 흰무늬긴노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 거린사슴.
19. *Panaorus japonicus* (Stål, 1874) 굴뚝긴노린재
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 水岳橋; 어리목; 거린사슴.
20. *Paradieuches dissimilis* (Distant, 1883) 갈색무늬긴노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목.

21. *Paraparomerus lateralis* (Scott, 1874) 측무늬표주박긴노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 黑岳.

22. *Paromius exiguus* (Distant, 1883) **흑다리긴노린재

23. *Pylorgus colon* (Thunberg, 1784) 머리올도긴노린재

조사지역: 水長兀.

24. *Stigmatonotum rupipes* (Motschulsky, 1886) 꼬마긴노린재

25. *Todinus ferrugineus* Lindberg, 1927 등판꼬마긴노린재

26. *Togo hemiptera* (Scott, 1874) 마디표주박긴노린재

Family 19. *Pyrrhocoridae* 별노린재과 (별박이노린재과)

1. *Pyrrhocoris sibiricus* Kuschakewitsch, 1867 땅별노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100道路-600m; 거린사슴.

Family 20. *Largidae* 큰별노린재과

1. *Physopelta cincticollis* Stål, 1863 여수별노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 어리목.

2. *Physopelta gutta* (Burmeister, 1834) **굵큰별노린재

조사지역: 東水岳; 水岳橋.

Family 21. *Coreidae* 허리노린재과

1. *Acanthocoris sordidus* (Thunberg, 1783) 파리허리노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

2. *Cletus punctiger* Dallas, 1852 시골가시허리노린재

조사지역: 靈室.

3. *Cletus schmidtii* Kiritschenko, 1916 우리가시허리노린재

4. *Colpura lativentris* (Motschulsky, 1866) 떼허리노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

5. *Coriomeris scabricornis* (Panzer, 1809) 양털허리노린재

조사지역: 漢拏山; 어리목.

6. *Homoeocerus dilatatus* Horváth, 1879 넓적배허리노린재

7. *Homoeocerus marginiventris* Dohrn, 1860 녹두허리노린재

조사지역: 1,100m 休憩所; 靈室.

8. *Homoeocerus unipunctatus* (Thunberg, 1783) 두점배허리노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

9. *Hygia opaca* (Uhler, 1860) 애허리노린재

10. *Molipteryx fuliginosa* (Uhler, 1860) 큰허리노린재

Family 22. *Alydidae* 호리허리노린재과

1. *Megalotomus costalis* Stål, 1873 개미허리노린재

2. *Paraplesius unicolor* Scott, 1874 막대허리노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 立石洞; 어리목.

3. *Riptortus clavatus* (Thunberg, 1783) 툽다리개미허리노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 水岳橋; 1,100m 休憩所.

Family 23. Rhopalidae 잡초노린재과

1. *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794) 투명잡초노린재

조사지역: 白鹿潭.

2. *Rhopalus maculatus* (Fieber, 1836) 붉은잡초노린재

3. *Rhopalus sapporensis* (Matusumura, 1905) 삿포로잡초노린재

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 靈室.

4. *Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758) 흑다리잡초노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 靈室.

Family 24. Urostylidae 참나무노린재과

1. *Urostylis annulicornis* Scott, 1874 작은주걱참나무노린재

조사지역: 1,100 休憩所; 靈室.

Family 25. Plataspidae 알노린재과

1. *Coptosoma biguttulum* Motschulsky, 1859 눈박이알노린재

2. *Coptosoma parvipictum* Montandon, 1893 희미무늬알노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

3. *Coptosoma vifarium* Montandon, 1896 알노린재

조사지역: 東水岳

4. *Megacopta punctissimum* (Montandon, 1894) 무당알노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 26. Acanthosomatidae 빨노린재과

1. *Acanthosoma denticaudum* Jakovlev, 1880 등빨간빨노린재

조사지역: 사제비동산; 水長兀; 어리목; 1,100 休憩所.

2. *Acanthosoma forficula* Jakovlev, 1880 녹색가위빨노린재

조사지역: 東水岳.

3. *Acanthosoma labiduroides* Jakovlev, 1880 긴가위빨노린재

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳橋; 사제비동산; 1,100m 休憩所; 靈室.

4. *Dichobothrium nubilum* Dallas, 1851 남방빨노린재

조사지역: 東水岳; 靈室.

5. *Elasmostethus humeralis* Jakovlev, 1883 얼룩빨노린재

조사지역: 靈室.

Family 27. Cydnidae 땅노린재과

1. *Aethus nigritus* (Fabricius, 1794) 둥근땅노린재

2. *Canthophorus niveimarginatus* (Scott, 1874) 흰테두리땅노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목.

3. *Chilocoris confusus* Horváth, 1919 **꼬마땅노린재

4. *Geotomus pygmaeus* (Dallas, 1851) 애땅노린재

5. *Macroscytus japonensis* Scott, 1874 땅노린재

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 5·16道路-700m; 5·16道路-650m; 5·16道路-600m; 5·16道路-550m]; 5·16道路-450m; 黑岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴; 1,100道路-950m.

6. *Parastrachia japonensis* (Scott, 1880) **붉은땅노린재

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

Family 28. *Scutelleridae* 광대노린재과

1. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785) 도토리노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 29. *Dinidoridae* 툽날노린재과

1. *Megymenum gracilicorne* Dallas, 1851 툽날노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 1,100 休憩所.

Family 30. *Phyllocephalidae* 역새노린재과

1. *Gonopsis affinis* (Uhler, 1860) 역새노린재

Family 31. *Pentatomidae* 노린재과

1. *Aelia fieberi* Scott, 1874 메추리노린재

2. *Agonoscelis antennata* Distant, 1911 *제주참노린재

3. *Arma custos* (Fabricius, 1794) 갈색주둥이노린재

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

4. *Carbula humerigera* (Uhler, 1860) 참가시노린재

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 城板岳; 어리목.

5. *Carbula putoni* (Jakovlev, 1876) 가시노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室; 용진굴; 어리목; 1,100m 休憩所; 거린사슴.

6. *Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773) 흥보라노린재

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 立石洞; 靈室.

7. *Dalpada cinctipes* Walker, 1867 다리무늬두흰점노린재

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.

8. *Dinorhynchus dybowskyi* Jakovlev, 1876 왕주둥이노린재

9. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758) 알락수염노린재

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 어리목.

10. *Dybowskyia reticulata* (Dallas, 1851) 빈대붙이

11. *Eurydema dominulum* (Scopoli, 1763) 각시비단노린재

12. *Eurydema rugosum* Motschulsky, 1861 비단노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所.
13. *Eysarcoris annamita* Breddin, 1913 ** 보라흰점등글노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
14. *Eysarcoris guttiger* (Thunberg, 1783) 점박이등글노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
15. *Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837) 배등글노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
16. *Glaucias subpunctatus* (Walker, 1867) **기름빛폴색노린재
17. *Graphosoma rubrolineatum* (Westwood, 1837) 홍줄노린재
18. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) 썩덩나무노린재
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
19. *Hermolaus amurensis* Horváth, 1903 멧쟁이노린재
20. *Homalogonia obtusa* (Walker, 1868) 네점박이노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
21. *Lelia decempunctata* (Motschulsky, 1859) 열점박이노린재
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳橋; 東水岳; 靈室.
22. *Nezara antennata* Scott, 1874 폴색노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
23. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) 남쪽폴색노린재
24. *Okeanos quepartensis* Distant, 1911 제주노린재
조사지역: 漢拏山; 靈室; 거린사슴.
25. *Palomena angulosa* (Motschulsky, 1861) 북방폴노린재
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 黑岳; 天王寺; 어리목; 1,100 休憩所
26. *Pentatoma semiannulata* (Motschulsky, 1859) 장흙노린재
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 어리목; 靈室.
27. *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781) 흥다리주둥이노린재
조사지역: 어리목.
28. *Plautia stali* Scott, 1874 갈색날개노린재
조사지역: 漢拏山; 漢拏山-1,600m; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 立石洞; 어리목; 1,100m 休憩所; 英實.
29. *Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811) 애기노린재
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 용진굴; 水長兀.
30. *Scotinophara lurida* (Burmeister, 1834) 먹노린재
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.
31. *Scotinophara scotti* Horváth, 1879 꼬마먹노린재
32. *Sepontia aenea* Distant, 1883 구슬노린재
조사지역: 漢拏山; 靈室.
33. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758) 남색주둥이노린재

Order 12. Homoptera 매미목

Family 1. Cercopidae 쥐머리거품벌레과

1. *Eoscartopsis assimilis* (Uhler, 1896) 쥐머리거품벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 靈室.

Family 2. Aphrophoridae 거품벌레과

1. *Aphrophora costalis* Matsumura, 1903 거품벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 靈室.
2. *Aphrophora flavipes* Uhler, 1896 솔거품벌레
3. *Aphrophora intermedia* Uhler, 1896 흰띠거품벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
4. *Aphrophora maritima* (Matsumura, 1903) 갈잎거품벌레
조사지역: 東水岳.
5. *Aphrophora putealis* Matsumura, 1903 검정띠거품벌레
6. *Lepyronia coleoprata* (Linnaeus, 1758) 광대거품벌레
조사지역: 어리목.
7. *Lepyronia okadae* (Matsumura, 1903) 오카다광대거품벌레
조사지역: 觀音寺.
8. *Philaronia nigrifrons* (Matsumura, 1904) 어리광대거품벌레

Family 3. Membracidae 뿔매미과

1. *Gargara donitzae* Matsumura, 1912 민뿔매미
2. *Gargara genistae* (Fabricius, 1775) 동굴뿔매미
조사지역: 白鹿潭; 觀音寺.
3. *Machaerotypus sibiricus* (Lethierry, 1876) 외뿔매미
조사지역: 水長兀.
4. *Tsunozeria paradoxa* (Lethierry, 1876) 모지뿔매미
조사지역: 漢拏山; 水長兀.

Family 4. Cicadellidae 매미충과

1. *Aguriahana triangularis* (Matsumura, 1932) 경희애매미충
2. *Alebroides salicis* (Vilbaste, 1968) 버들애매미충
3. *Alobaldia tobae* (Matsumura, 1902) 남방매미충
조사지역: 東水岳.
4. *Bannalgaechungia hanlasana* Kwon, 1983 *한라산반날개말매미충
5. *Batracomorpha punctilligerus* Anufriev, 1981 애상제머리매미충
6. *Bothrogonia japonica* Ishihara, 1962 끝검은말매미충
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳橋; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
7. *Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758) 말매미충
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
8. *Ctenurella paludosa* Vibastem 1968 어리섬매미충

9. *Doratulina producta* (Matsumura, 1905) 앞뿔쪽매미충
조사지역: 城板岳; 東水岳.
10. *Drabescus fascitus* (Kato, 1932) 왕버들각시매미충
조사지역: 立石洞.
11. *Drabescus nigrifemoratus* Matsumura, 1905 알락맥각시매미충
12. *Drabescus nitobei* Matsumura, 1912 새각시매미충
13. *Edwardsiana rosae* (Linnaeus, 1758) 장미애매미충
조사지역: 水長兀.
14. *Empoascanara limbata* (Matsumura, 1907) 넉점박이애매미충
조사지역: 水長兀.
15. *Evacanthus interruptus* (Linnaeus, 1758) 날개무늬관매미충
16. *Evacanthus ogumae* (Matsumura, 1911) 오구마관매미충
17. *Favintiga camphorae* (Matsumura, 1912) **남쪽매미충
조사지역: 觀音寺.
18. *Hecalus lineatus* (Horváth 1899) 노랑줄주걱매미충
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
19. *Hecalus prasinus* (Matsumura, 1905) 주걱매미충
조사지역: 城板岳; 東水岳.
20. *Hishimonus araii* Okada, 1978 어리모무늬매미충
21. *Hishimonus sellatus* (Uhler, 1896) 모무늬매미충
22. *Idiocerus vitticollis* Matsumura, 1905 등줄버들머리매미충
23. *Kolla atramentaria* (Motschulsky, 1859) 흰말매미충
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
24. *Laburrus impictifrons* (Boheman, 1852) 황록매미충
조사지역: 觀音寺.
25. *Ledra auditura* Walker, 1858 귀매미
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞.
26. *Limotettix striola* (Fallen, 1806) 일자무늬넓적매미충
조사지역: 東水岳.
27. *Macrosteles brunnescens* Anufriev, 1968 꼬마매미충
조사지역: 靈室.
28. *Macrosteles striifrons* Anufriev, 1968 꼭지매미충
조사지역: 水長兀.
29. *Neotituria kongosana* (Matsumura, 1915) 금강산귀매미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
30. *Nephotettix cincticeps* (Uhler, 1896) 끝동매미충
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 靈室.
31. *Nephotettix virescens* (Distant, 1908) 두점끝동매미충
32. *Onukia onukii* Matsumura, 1912 오누키관매미충
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
33. *Onukigallia onukii* (Matsumura, 1912) 오누키양치매미충

34. *Ophiola flavopicta* (Ishihara, 1953) 오대산매미충
조사지역: 水長兀.
35. *Pagaronia geojedoensis* Kwon & Lee, 1980 거제도황백매미충
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 靈室.
36. *Pagaronia hallasana* Kwon et Lee, 1978 *한라산황백매미충
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
37. *Pediopsoides juglans* (Matsumura, 1912) 백양머리매미충
조사지역: 白鹿潭.
38. *Penthimia maikoensis* Matsumura, 1912 **제주넓적매미충
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
39. *Planaphrodes nigricans* (Matsumura, 1912) 흑곰매미충
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 靈室.
40. *Recilia heuksandoensis* Kwon et Lee, 1979 흑산도매미충
41. *Recilia oryzae* (Matsumura, 1902) 벼알락매미충
42. *Ricania japonica* Melichar, 1898
조사지역: 白鹿潭; 觀音寺.
43. *Scaphoideus festivus* Matsumura, 1902 흰점박이황나매미충
44. *Scaphoideus varius* Vibaste, 1968 홍도황나매미충
45. *Speudotettix minor* Emel'yanov, 1962 애봄매미충
46. *Stroggylocephalus agrestis* (Fallén, 1806) 벼넓적매미충
조사지역: 拏山; 城板岳; 水長兀; 東水岳; 靈室.
47. *Xestocephalus guttatus* Matsumura, 1902 별매미충
조사지역: 水長兀.
48. *Xestocephalus koreanus* Kwon, 1981 별매미충
49. *Xestocephalus* sp.
조사지역: 水長兀.
50. *Yanocephalus yanonis* (Matsumura, 1902) 야노뽕족매미충

Family 5. Ricanidae 큰날개매미충과

1. *Orosanga japonica* (Melichar, 1898) 날개매미충
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.

Family 6. Issidae 알멸구과

1. *Gergithus variabilis* (Butler, 1875) 홍도알멸구
조사지역: 靈室.

Family 7. Derbidae 긴날개멸구과

1. *Diostrombus politus* Uhler, 1896 주홍긴날개멸구
2. *Epotiocerus flexuosus* (Uhler, 1896) 정숙긴날개멸구
3. *Zoraida horishana* Matsumura, 1914 끝빨간긴날개멸구
조사지역: 御乘生岳.

Family 8. Achilidae 좀머리멸구과

1. *Rhotala nawai* Matsumura, 1907 울도좀머리멸구
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 黑岳.

Family 9. Tropiduchidae 방패멸구(군배충멸구)과

1. *Ommatissus binotatus* Fieber, 1876 방패멸구
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
2. *Ossoides lineatus* Bierman, 1910 운계방패멸구
조사지역: 觀音寺.

Family 10. Fulgoridae 꽃매미과

1. *Limois kikuchii* Kato, 1932 희조꽃매미

Family 11. Dictyopharidae 상투벌레과

1. *Dictyophara patruelis* (Stål, 1859) 상투벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
2. *Orthopagus lunulifer* Uhler, 1896 깃동상투벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
3. *Saigona ishidaei* (Matsumura, 1905) 상투벌레

Family 12. Cixiidae 장삼벌레과

1. *Andes harimaensis* (Matsumura, 1914) 모시장삼벌레
조사지역: 靈室.
2. *Kuvera flaviceps* (Matsumura, 1900) 죽은깨장삼벌레
조사지역: 水長兀.

Family 13. Delphacidae 멸구과

1. *Coracodelphax obscurus* Vilbaste, 1968 검은머리멸구
2. *Garaga nagaragawana* (Matsumura, 1900) 들판멸구
3. *Kakuna kuwayamai* Matsumura, 1935 설악멸구
4. *Nilaparvata lugens* (Stål, 1854) 벼멸구
조사지역: 水長兀.
5. *Sogatella furcifera* (Horváth, 1899) 흰등멸구
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
6. *Stenocranus* sp.
조사지역: 水長兀.
7. *Tropidocephala nigra* (Matsumura, 1900) 먹멸구
조사지역: 水長兀; 城板岳.

Family 14. Cicadidae 매미과

1. *Cryptotympana dubia* (Haupt, 1917) 말매미

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

2. *Cicadetta pellosoma* (Uhler, 1862) 풀매미
3. *Graptopsaltria nigrofuscata* (Motschulsky, 1866) 유지매미
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 黑岳.
4. *Meimuna mongolica* (Distant, 1881) 쓰름매미
5. *Meimuna opalifera* (Walker, 1850) 애매미
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞.
6. *Oncotympana maculaticollis* Motschulsky, 1866 참매미
7. *Platypleura kaempferi* (Fabricius, 1794) 털매미
8. *Tanna japonensis* (Distant, 1892) 저녁매미

Family 15. Psyllidae 나무이과

1. *Craspedolepta spinosa* Park et Lee, 1982 *한라산모나무이
2. *Cyamophila hexastigma* (Hováth, 1899) 다릅나무이
3. *Metapsylla nigra* Kuwayama, 1908 송양나무이
4. *Psylla abieti* Kuwayama, 1908 단풍나무이
5. *Psylla coccinea* Kuwayama, 1908 으름나무이
6. *Psylla elaeagni* Kuwayama, 1908 갈점보리나무이
7. *Psylla elaeagnicola* Miyatake, 1963 작은보리나무이
8. *Psylla fulguralis* Kuwayama, 1908 명보리나무이
9. *Psylla hanlabori* Kwon, 1983 *한라보리나무이
10. *Psylla hederæ* Miyatake, 1964 송악나무이
11. *Psylla peninsularis hanlasanensis* Kwon, 1983 *한라담은사과나무이
12. *Psylla* sp.

Family 16. Triozidae 창나무이과

1. *Epitrioza mizuhonica* Kuwayama, 1910 긴보리나무이
2. *Epitrioza yasumatsui* Miyatake, 1978 보리수나무이
3. *Heterotrioza chilgia* (Park et Lee, 1980) 칩나무이
4. *Trichohermes grandis* Loginova, 1965 털나무이
5. *Trioza abdominalis* Flor, 1861 갈고리나무이
6. *Trioza nigra* Kuwayama, 1910 때죽나무이

Family 17. Lachnidae 왕진딧물 과

1. *Eulachnus agilis* (Kaltenbach, 1843) 못털호리왕진딧물
2. *Lachnus tropicalis* (V. D. Goot, 1916) 밤나무왕진딧물

Family 18. Aphididae 진딧물과

1. *Acyrtosiphon solani* (Kaltenbach, 1843) 싸리수염진딧물
2. *Aphis clerodendri* Matsumura, 1917 누리장진딧물
3. *Aphis craccivora* Koch, 1854 아카시아진딧물

4. *Aphis gossypii* Glover, 1877 목화진딧물
5. *Delphiniobium hanla* Paik, 1971 *투구꽃진딧물
6. *Hyperomyzus carduellinus* (Theobald, 1915) 썸바귀볼록진딧물
7. *Impatientinum impatiens* (Shinji, 1922) 봉선화수염진딧물
8. *Macrosiphoniella kuwayamai* (Takahashi, 1941) 뽕족꼬마수염진딧물
9. *Megoura crassicauda* Mordvilko, 1919 긴꼬리볼록진딧물
10. *Pseudooregma panicola* (Takahashi, 1921) **뿔대진딧물

Family 19. Anoeciidae 층층나무진딧물과

1. *Anoecia fulviabdominalis* (Sasaki, 1899) 층층나무진딧물

Family 20. Pemphigidae 면충과

1. *Paracolopha morrisoni* (Baker, 1919) 외줄면충

Family 21. Diaspididae 각지벌레과

1. *Aulacaspis spinosa* (Maskell, 1897) 청미래덩굴흰각지벌레
조사지역: 御乘生岳.

Order 13. Thysanoptera 총채벌레목

Family 1. Thripidae 총채벌레과

1. *Azaleothrips moundi* Okajima, 1976 진달래총채벌레
조사지역: 漢拏山(1,200m).
2. *Taeniothrips flavidulus* (Bagnall, 1923) 싸리어리총채벌레

Family 2. Phlaeothripidae 관총채벌레과

1. *Azaleothrips moundi* Okajima, 1976 진달래관총채벌레
조사지역: 漢拏山(1,200m)
2. *Bactrothrips brevitubus* Takahashi, 1935 **밤나무관총채벌레
조사지역: 漢拏山(1,560m).
3. *Bagnalliella yuccae* (Hinds, 1902) 유카관총채벌레
4. *Ecacanthothrips inarmatus* Kurosaqa, 1932 가시더듬이관총채벌레
조사지역: 立石洞.
5. *Haplothrips niger* (Osborn, 1883) 토끼풀관총채벌레
6. *Liothrips piperinus* Priesner, 1935 돌나물관총채벌레
7. *Litotetothrips rotundus* (Moulton, 1928) **생달관총채벌레
8. *Ophthalmothrips miscanthicola* (Haga, 1975) 억새관총채벌레
조사지역: 觀音寺.
9. *Pentagonothrips antennalis* Haga et Okajima, 1979 바둑총채벌레
조사지역: 觀音寺.
10. *Sophiothrips nigrus* Ananthakrishnan, 1971 **주름관총채벌레

11. *Stephanothrips japonicus* Saikawa, 1974 꼬리맵시관총채벌레
조사지역: 漢拏山(780m; 1,100m)

Order 14. Neuroptera 풀잠자리목

Family 1. Osmylidae 보날개풀잠자리과

1. *Plethosmylus hyalinatus* (MacLachlan, 1875) 모시보날개풀잠자리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
2. *Spilosmylus saishiuensis* Okamoto, 1924 *제주보날개풀잠자리

Family 2. Chrysopidae 풀잠자리과

1. *Chrysopa septempunctata* Wesmael, 1841 칠성풀잠자리붙이
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
2. *Italochrysa japonica* (MacLachlan, 1875) 등빨간풀잠자리

Family 3. Mantispidae 사마귀붙이과

1. *Eumantispa harmandi* (Navas, 1909) 사마귀붙이
조사지역: 靈室.

Family 4. Myrmeleontidae 명주잠자리과

1. *Hagenomyia micans* (MacLachlan, 1875) 명주잠자리
조사지역: 黑岳.

Family 5. Ascalaphidae 뿔잠자리과

1. *Hybris subjacens* (Walker, 1853) 뿔잠자리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

Order 15. Coleoptera 딱정벌레목

Family 1. Cicindelidae 길앞잡이과

1. *Cicindela chinensis* De Geer, 1774 길앞잡이
2. *Cicindela elisae* Motschulsky, 1859 꼬마길앞잡이
3. *Cicindela gemmata* Faldermann, 1835 아이누길앞잡이
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 城板岳.
4. *Cicindela gracilis* Pallas, 1777 깔다구길앞잡이
5. *Cicindela japana* Motschulsky, 1857 좀길앞잡이
6. *Cicindela laetescripta* Motschulsky, 1860 강변길앞잡이
7. *Cicindela lewisi* Bates, 1873 큰무늬길앞잡이
8. *Cicindela sachalinensis* Morawitz, 1862 산길앞잡이
조사지역: 漢拏山; 윗세오름.
9. *Cicindela specularis* Chaudoir, 1865 쇠길앞잡이
10. *Cicindela transbaicalica* Motschulsky, 1845 길앞잡이

Family 2. Carabidae 딱정벌레과

1. *Calosoma chinense* (Kirby, 1818) 큰명주딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
2. *Calosoma inquisitor cyanescens* Motschulsky, 1859 풀색명주딱정벌레
조사지역: 東水岳; 1,100m 休憩所; 거린사슴.
3. *Calosoma maximowiczi* (Morawitz, 1863) 검정명주딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 한라산(600-800m); 어리목; 1,100m 休憩所.
4. *Carabus fiduciarius* Thomson, 1865 왕딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(600-800m; 1,600m); 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 거린사슴.
5. *Carabus granulatus telluris* Lewis, 1882 흑줄딱정벌레
6. *Carabus sternbergi* Roeschke, 1898 우리딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 立石洞; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
8. *Damaster jankowskii* Oberthur, 1885 멧쟁이딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 漢拏山(800m); 東水岳; 耽羅溪谷; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
8. *Damaster smaragdinus* Von Waldheim Fischer, 1824 흥단딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 漢拏山(600m); 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
9. *Hemicarabus tuberculatus* Dejean et Boisduval, 1829 애딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(600m; 800-1,600m); 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 萬歲童山; 靈室; 거린사슴.
10. *Hemicarabus maeander quelpartensis* Kwon et Lee, 1984 제주점줄애딱정벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사제비동산; 1,100m 休憩所.
11. *Leptocarabus seishinensis* Lapouge, 1931 청진민줄딱정벌레
12. *Leistus niger* Gebler, 1847 애가슴먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
13. *Nebria chinensis* Bates, 1872 중국먼지벌레
조사지역: 觀音寺; 어리목.
16. *Notiophilus impressifrons* Morawitz, 1863 딱부리먼지벌레
17. *Scambocarabus kruberi hallasanensis* Kwon et Lee, 1984 * 한라큰두꺼비딱정벌레

Family 3. Scaritidae 조롱박먼지벌레과

1. *Clivina vulgivaga* Boheman, 1858 꼬마조롱박먼지벌레
조사지역: 觀音寺.
2. *Scarites aterrimus* Morawitz, 1863 조롱박먼지벌레
3. *Scarites sulcatus* Olivier, 1795 큰조롱박먼지벌레
4. *Scarites terricola pacificus* Bates, 1873 긴조롱박먼지벌레

Family 4. Harpalidae 먼지벌레과

1. *Acupalpus inornatus* Bates, 1873 꼬마노랑먼지벌레
2. *Agonum daimio* (Bates, 1873) 등줄먼지벌레
3. *Agonum leucopus* (Bates, 1873) 꼬마납작먼지벌레
조사지역: 立石洞; 靈室.
4. *Amara chalcites* Dejean, 1828 등글먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
5. *Amara congrua* Morawitz, 1862 어리등글먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 萬歲童山.
6. *Amara simplicidens* (Morawitz, 1863) 애기등글먼지벌레
조사지역: 水長兀.
7. *Anchista bonotata* (Dejean, 1825) **
조사지역: 어리목; 靈室.
8. *Anisodactylus punctatipennis* Morawitz, 1862 점박이먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 어리목; 靈室.
9. *Anisodactylus signatus* (Panzer, 1797) 먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 거린사슴.
10. *Anisodactylus tricuspidatus* Morawitz, 1863 애먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 東水岳; 黑岳; 靈室.
11. *Archipatrobus flavipes* Motschulsky, 1864 습지먼지벌레
12. *Asaphidion semilucidum* (Motschulsky, 1862) 줄딱부리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
13. *Bembidion amurense* (Motschulsky, 1859) 오늑강변먼지벌레
조사지역: 靈室.
14. *Bembidion scopulinum* (Kirby, 1837) 별강변먼지벌레
조사지역: 觀音寺.
15. *Calleida onoha* Bates, 1873 녹색먼지벌레
16. *Chlaenius abstersus* Bates, 1873 청동무늬먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
17. *Chlaenius bioculatus* Chaudoir, 1856 쌍점무늬먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 거린사슴.
18. *Chlaenius circumdatus* Brulle, 1856 잔노랑테먼지벌레
19. *Chlaenius inops* Chaudoir, 1856 노랑테먼지벌레
20. *Chlaenius micans* (Fabricius, 1792) 끝무늬녹색먼지벌레
조사지역: 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所.
21. *Chlaenius naeviger* Morawitz, 1862 쌍무늬먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 黑岳; 1,100m 休憩所; 거린사슴.
22. *Chlaenius nigricans* Wiedemann, 1821 큰노랑테먼지벌레
23. *Chlaenius ocreatus* Bates, 1873 민무늬먼지벌레
조사지역: 城板岳; 東水岳.
24. *Chlaenius pallipes* Gebler, 1823 풀색먼지벌레
25. *Chlaenius pictus* Chaudoir, 1856 왕쌍무늬먼지벌레

26. *Chlaenius posticalis* Motschulsky, 1853 노랑무늬먼지벌레
조사지역: 1,100m 휴게소; 靈室; 거린사슴.
27. *Chlaenius virgulifer* Chaudoir, 1876 끝무늬먼지벌레
28. *Colpodes aequatus* (Jedlicka, 1936) 검은줄납작먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳.
29. *Colpodes atricomis* Bates, 1873 검정끝가시먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
30. *Colpodes buchani* Hope, 1831 날개끝가시먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
31. *Colpodes japonicus* (Motschulsky, 1860) 일본줄납작먼지벌레
32. *Curtonotus hiogoensis* (Bates, 1873) 울릉둥글먼지벌레
조사지역: 觀音寺.
33. *Curtonotus macronota macronota* (Solsky, 1875) 야산먼지벌레
34. *Diplocheila zeelandica* (Redtenbacher, 1868) 모래사장먼지벌레
조사지역: 水長兀; 東水岳; 1,100m 休憩所; 거린사슴.
35. *Dischissus mirandus* Bates, 1873 큰털보먼지벌레
36. *Dolichoctis striata* Schmidt-Gobel, 1846 녁점밑빠진먼지벌레
조사지역: 白鹿潭
37. *Dolichus halensis* (Schaller, 1783) 등빨간먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
38. *Euplynes batesi* Harold, 1877 동양납작먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
39. *Galerita orientalis* Schmidt-Goebel, 1846 목가는먼지벌레
조사지역: 東水岳.
40. *Harpalus babai* Habu, 1973 탐라머리먼지벌레
조사지역: 靈室.
41. *Harpalus capito* Morawitz, 1862 머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
42. *Harpalus chalcentus* Bates, 1873 가는청동머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
43. *Harpalus corporosus* (Motschulsky, 1861) 검은머리먼지벌레
조사지역: 東水岳.
44. *Harpalus discrepans* Morawitz, 1862 일본머리먼지벌레
조사지역: 觀音寺; 靈室.
45. *Harpalus eous* Tschitschérine, 1901 가슴털머리먼지벌레
조사지역: 觀音寺.
46. *Harpalus griseus* (Panzer, 1797) 씨앗머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
47. *Harpalus jureceki* (Jedlicka, 1928) 수염머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
48. *Harpalus pseudophonoides* Schaubberger, 1930 영실머리먼지벌레

- 조사지역: 漢拏山;漢拏山(850m); 觀音寺; 靈室.
49. *Harpalus roninus* Bates, 1873 설악머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
50. *Harpalus sinicus* Hope, 1845 중국머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
51. *Harpalus tridens* Morawitz, 1862 꼬마머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
52. *Harpalus tschiliensis* Schauberger, 1929 만주머리먼지벌레
조사지역: 東水岳.
53. *Harpalus tsushimanus* Habu et Baba, 1968 대마머리먼지벌레
조사지역: 觀音寺.
54. *Harpalus ussuriensis* Chaudoir, 1863 우수리머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳.
55. *Harpalus vicarius* Harold, 1883 북방머리먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
56. *Lachnolebia cribricollis* (Morawitz, 1862) 노랑가슴남색먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
57. *Lebia bifenestrata* Morawitz, 1862 쌍점십자무늬먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室
58. *Lebia idae* Bates, 1873 하늘십자무늬먼지벌레
59. *Lebia retrofasciata* Motschulsky, 1864 한라십자무늬먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.
60. *Lebia sylvarum* Bates, 1883 어리십자무늬먼지벌레
조사지역: 城板岳; 東水岳; 天王寺.
61. *Lebidia octoguttata* Morawitz, 1862 팔점박이먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 立石洞.
62. *Lesticus magnus* (Motschulsky, 1860) 큰먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室; 거린사슴.
63. *Oodes vicarius* Bates, 1873 허벅호리병먼지벌레(신칭)
조사지역: 東水岳.
64. *Oxycentrus argutoroides* (Bates, 1873) 긴머리먼지벌레
조사지역: 靈室.
65. *Parena nigrolineata nipponensis* Habu, 1964 흑선두리먼지벌레
조사지역: 城板岳.
66. *Planetes puncticeps* Andrewes, 1919 두점박이먼지벌레
조사지역: 東水岳.
67. *Pterostichus coeruleus encopoleus* (Solsky, 1873) 금빛먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
68. *Poecilus fortipes* (Chaudoir, 1850) 왕금빛먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
69. *Poecilus nitidicollis* (Motschulsky, 1844) 공주금빛먼지벌레

70. *Poecilus reflexicollis* Gebler, 1830 우수리금빛먼지벌레
71. *Pristosia proxima* (Morawitz, 1862) 원산애납작먼지벌레
72. *Pristosia vigii* (Tschitschérine, 1895) 만주애납작먼지벌레
조사지역: 靈室.
73. *Pterostichus fortis* Morawitz, 1862. 큰긴먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
74. *Pterostichus microcephalus* (Motschulsky, 1860) 잔머리먼지벌레
75. *Pterostichus nimbatidius* (Chaudoir, 1878) 아라길쪽먼지벌레
조사지역: 漢拏山(1,100m; 1,600m).
76. *Pterostichus prolongatus* Morawitz, 1862 참길쪽먼지벌레
조사지역: 漢拏山(600m; 1,600m).
77. *Pterostichus raptor* (Tschitscherine, 1901) *한라길쪽먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 1,100m 休憩所; 靈室.
78. *Pterostichus solskyi* Chaudoir, 1878 탐라길쪽먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室; 거린사슴.
79. *Pterostichus sulcitaris* Morawitz, 1863 팬다리길쪽먼지벌레
조사지역: 東水岳.
80. *Stenolophus fulvicornis* Bates, 1873 꼬마좁쌀먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
81. *Stenolophus propinquus* Morawitz, 1862 붉은가슴좁쌀먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
82. *Synuchus agonus* (Tschitschérine, 1895) 일본칠납작먼지벌레
83. *Synuchus arcuaticollis* (Motschulsky, 1860) 둥글칠납작먼지벌레
조사지역: 靈室.
84. *Synuchus atricolor* (Bates, 1883) 애기칠납작먼지벌레
85. *Synuchus crocatus* (Bates, 1883) 목긴먼지벌레
86. *Synuchus cycloderus* (Bates, 1873) 붉은칠납작먼지벌레
87. *Synuchus nitidus* (Motschulsky, 1861) 윤납작먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 거린사슴
88. *Synuchus orbicollis* (Morawitz, 1862) 제주칠납작먼지벌레
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
89. *Tachys gradatus* (Bates, 1873) 중국꼬마강변먼지벌레
조사지역: 水長兀; 城板岳; 東水岳.
90. *Trigonognatha coreana* Tschischérine, 1895 한국길쪽먼지벌레
조사지역: 1,100m 休憩所; 거린사슴.

Family 5. Brachinidae 폭탄먼지벌레과

1. *Brachinus macrocerus* Chaudoir, 1876 긴목가는먼지벌레
2. *Brachinus scotomedes* Redtenbacher, 1868 꼬마목가는먼지벌레
3. *Bradycellus laeticolor* Bates, 1873 노란목좁쌀애먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.

4. *Bradycellus subditus* (Lewis, 1879) 도림좁쌀애먼지벌레
조사지역: 黑岳.
5. *Pheropsophus javanus* (Dejean, 1825) **남방폭탄먼지벌레
6. *Pheropsophus jessoensis* Morawitz, 1862 폭탄먼지벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 東水岳; 靈室; 1,100m 休憩所; 거린사슴.

Family 6. Noteridae 자색물방개과

1. *Noterus japonicus* Sharp, 1873 자색물방개
조사지역: 水長兀; 東水岳.

Family 7. Dytiscidae 물방개과

1. *Agabus conspicuus* Sharp, 1873 검은머리땅콩물방개
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
2. *Agabus insolitus* Sharp, 1884 머리땅콩물방개
3. *Agabus japonicus* Sharp, 1883 땅콩물방개
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀.
4. *Agabus miyamotoi* (Nakane, 1959) 제주땅콩물방개
조사지역: 윗세오름; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 靈室.
5. *Agabus optatus* Sharp, 1884 검정땅콩물방개
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 윗세오름; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
6. *Copelatus japonicus* Sharp, 1884 섬등줄물방개
조사지역: 東水岳.
7. *Copelatus koreanus* Mori, 1932 등줄물방개
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
8. *Copelatus zimmermanni* Gschwendtner, 1934 맵시등줄물방개
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
9. *Cybister japonicus* Sharp, 1873 물방개
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀.
10. *Cybister tripunctatus orientalis* Gschwendtner, 1931 애물방개
11. *Eretes sticticus* Linnaeus, 1761 잿빛물방개
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所.
12. *Graphoderus adamsii* Clark, 1864 아담스물방개
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
13. *Guignotus japonicus* (Sharp, 1873) 꼬마물방개
조사지역: 白鹿潭; 東水岳.
14. *Hydaticus bowringi* Clark, 1864 줄무늬물방개
15. *Hydaticus grammicus* Germar, 1830 꼬마줄물방개
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
16. *Hydaticus pacificus* Aubé, 1838 큰알락물방개
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 立石洞; 어리목.
17. *Hydaticus satoi* Wewalka, 1975 줄물방개
18. *Hydaticus vittatus* Fabricius, 1873 모래무지물방개

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

19. *Ilybius apicalis* Sharp, 1873 모래무지물방개

20. *Ilybius chishimanus* Kono, 1944 모래무지물방개

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

21. *Laccophilus kobensis* Sharp, 1873 등쪽개알물방개

조사지역: 東水岳.

22. *Liodesmus megacephalus* (Gschwendtner, 1931) 테물방개

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

23. *Oreodytes kanoi* (Kamiya, 1938) 동해물방개

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

24. *Potamonectes hostilis* (Sharp, 1884) 흑외줄물방개

조사지역: 城板岳.

25. *Rhantus pulverosus* (Stephens, 1828) 애기물방개

26. *Rhantus yessoensis* Sharp, 1891 제주애기물방개

조사지역: 東水岳.

Family 8. Gyrinidae 물맴이과(물무당과)

1. *Dineutus orientalis* (Modeer, 1776) 왕물맴이

2. *Gyrinus gestroi* Régimbart, 1883 참물맴이

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

3. *Gyrinus japonicus* Sharp, 1873 물맴이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

Family 9. Hydrophilidae 물뽕뽕이과

1. *Berosus japonicus* Sharp, 1873 새가슴물뽕뽕이

조사지역: 東水岳.

2. *Cercyon olibrus* Sharp, 1874 갈색물뽕뽕이

조사지역: 城板岳; 東水岳.

3. *Helochares striatus* Sharp, 1873 ** 좀물뽕뽕이

4. *Hydrochara affinis* (Sharp, 1873) 잔물뽕뽕이

5. *Sternolophus rufipes* (Fabricius, 1792) 애물뽕뽕이

Family 10. Histeridae 풍뎅이붙이과

1. *Atholus depistor* (Marseul, 1873) 어깨줄풍뎅이붙이

2. *Hister simplicisternus* Lewis, 1879 갈색다리풍뎅이붙이

3. *Margarinotus (Ptomister) brunneus* (Fabricius, 1775) 갈색좀풍뎅이붙이

조사지역: 漢拏山; 靈室.

4. *Margarinotus niponicus* (Lewis, 1895) 좀풍뎅이붙이

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

5. *Merohister jekeli* (Marseul, 1857) 풍뎅이붙이

조사지역: 漢拏山; 東水岳.

6. *Onthopilus ostreatus* Lewis, 1879 큰주름풍뎡이붙이

조사지역: 漢拏山; 1,100道路(700-1,100m).

7. *Onthopilus* sp. 2

8. *Saprinus planiusculus* Motschusky, 1849 제주풍뎡이붙이

조사지역: 城板岳; 東水岳.

Family 11. Silphidae 송장벌레科

1. *Eusilpha bicolor* (Fairmair, 1899) 둥근대모송장벌레

조사지역: 靈室.

2. *Eusilpha brunneicollis* (Kraatz, 1877) 대모송장벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 5·16道路(700m); 어리목; 1,100m 休憩所; 1,100道路(1,000m; 900m; 600m).

3. *Eusilpha jakowlewi* (Semenow, 1891) 큰넓적송장벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 水岳橋; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室; 靈室閣; 거린사슴; 1,100道路(1,000m; 700m; 600m)

4. *Necrodes asiaticus* Portevin, 1922 큰수중다리송장벌레

조사지역: 觀音寺; 漢拏山; 城板岳; 어리목; 1,110m 休憩所; 靈室; 1,100道路(1,100m; 700m).

5. *Necrodes nigricornis* Harold, 1875 수중다리송장벌레

조사지역: 東水岳.

6. *Nicrophorus concolor* Kraatz, 1877 검정송장벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 水岳橋; 黑岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 1,100道路(1,000m; 800m; 600m); 거린사슴.

7. *Nicrophorus investigator* Zetterstedt, 1824 긴금무늬송장벌레

조사지역: 靈室.

8. *Nicrophorus japonicus* Harold, 1877 송장벌레

9. *Nicrophorus quadripunctatus* Kraatz, 1877 닉점박이송장벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 水岳橋; 立石洞; 黑岳; 5·16道路(500m); 靈室; 1,100休憩所; 1,100道路(1,050m; 1,000m; 950m; 900m; 800m; 700m; 600m)

10. *Oiceoptoma thoracicum* (Linnaeus, 1758) 우단송장벌레

11. *Ptomascopus morio* Kraatz, 1877 꼬마검정송장벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 5·16道路(600m); 1,100休憩所; 1,100道路(1,000m); 1,100道路(800m).

12. *Silpha perforata* Gebler, 1832 넓적송장벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 靈室.

13. *Thanatophilus rugosus* (Linnaeus, 1758) 곰보송장벌레

14. *Thanatophilus sinuatus* (Fabricius, 1775) 줌송장벌레

조사지역: 漢拏山; 어리목.

Family 12. Leiodidae 알버섯벌레科

1. *Agathidium crassicorne* Portevin, 1908 동아시아우리알버섯벌레

조사지역: 靈室

2. *Agathidium merkli* Angelini, 1992 무시우리알버섯벌레

조사지역: 東水岳.

3. *Anisotoma didymata* (Portevin, 1927)

Family 13. Staphylinidae 반날개科

1. *Creophilus maxillosus* Linnaeus, 1758 왕반날개

조사지역: 漢拏山; 靈室.

2. *Diochus japonicus* Cameron, 1930 뽕족머리긴반날개

조사지역: 東水岳.

3. *Domene curtipennis* Sharp, 1889 검붉은딱지왕개미반날개

조사지역: 漢拏山(1,250m; 900m).

4. *Gabrius unzennensis* (Bernhauer, 1939) 봉홀쪽좀반날개

조사지역: 漢拏山(900m).

5. *Isocheilus staphylinoides* (Kraatz, 1859) 큰개미반날개

조사지역: 城板岳.

6. *Lathrobium pallipes* Sharp, ? ** ---반날개

조사지역: 東水岳.

7. *Lesteva plagiata* Sharp, 1889 **좀가슴네눈반날개

조사지역: 漢拏山(900m).

8. *Lithocharis nigriceps* Kraatz, 1859 개미반날개붙이

조사지역: 城板岳; 靈室.

9. *Ochtheophilum densipenne* (Sharp, 1889) 긴머리반날개

조사지역: 東水岳.

10. *Ocypus weisei* Harold, 1877 노랑털검정반날개

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(900m); 어리목.

11. *Paederus fuscipes* Curtis, 1840 청딱지개미반날개

조사지역: 漢拏山; 東水岳.

12. *Philonthus spadiceus* Sharp, 1889 긴뿔좀반날개

조사지역: 漢拏山(900m).

13. *Philonthus* sp.

14. *Platydracus brevicornis* (Motschulsky, 1862) 흥딱지반날개

15. *Platydracus operosus* Sharp, 1874 흥딱지반날개

조사지역: 漢拏山(900m).

16. *Psephidonus lestevoides* (Sharp, 1889) 물가네눈반날개

17. *Sepedophilus varicornis* (Sharp, 1888) 애버섯반날개

조사지역: 漢拏山(1,250m).

18. *Staphylinus circumcinctus* Bernhauer, 1914 띠반날개

조사지역: 白鹿淡; 東水岳; 黑岳.

19. *Stenus oblitus* Sharp, 1874 꼬마딱부리반날개

조사지역: 東水岳.

20. *Tachyporus suavis* Sharp, 1888 뽕족반날개

조사지역: 東水岳.

21. *Thinodromus sericatus* (Sharp, 1889) 굽은줄반날개

조사지역: 漢拏山(900m); 東水岳.

Family 14. *Pselaphidae* 개미사돈과

1. *Basitriscenellus vicarius* Löbl, 1973 주을개미사돈

조사지역: 觀音寺; 어리목; 靈室.

2. *Basitrodes leptothorax* Nomura et Lee, 1992 *호리개미사돈

조사지역: 어리목; 靈室.

3. *Bryaxis coreanus* Nomura et Lee, 1992 *참개미사돈

조사지역: 觀音寺; 어리목; 靈室.

4. *Bayaxis (Bythiniana) hallamontanus* Nomura et Lee, 1992 *한라개미사돈

조사지역: 어리목; 靈室.

5. *Diartiger dentipes* Nomura et Lee, 1992 가시개미사돈

조사지역: 어리목.

6. *Dicentrius* sp.

조사지역: 靈室.

7. *Machulkaia dolharubang* Nomura et Lee, 1992 *하루방개미사돈

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목; 靈室.

8. *Tainochus insulicola* Nomura et Lee, 1992 *섬개미사돈

조사지역: 어리목; 靈室.

9. *Triomicrus penicilatus* Nomura et Lee, 1992 *털개미사돈

조사지역: 觀音寺; 어리목.

10. *Tychus dichotomus* Nomura et Lee, 1992 *지계개미사돈

조사지역: 어리목; 靈室.

Family 15. *Byrrhidae* 이끼벌레과

1. *Byrrhus fasciatus daisetsuzanus* Kono, 1934

Family 16. *Helodidae* 알꽃벼룩과

1. *Cyphon ishiharai* K. Sasagawa, ? 검정알꽃벼룩

조사지역: 東水岳.

2. *Scirtes japonicus* Kiesenwetter, 1874 알꽃벼룩

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.

Family 17. *Lucanidae* 사슴벌레과

1. *Lucanus maculifemoratus* Motschulsky, 1861 사슴벌레

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 天王寺.

2. *Macrodercas rectus* (Motschulsky, 1861) 애사슴벌레

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 거린사슴.

3. *Prismognathus dauricus* (Motschulsky, 1860) 다우리아사슴벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室; 거린사슴.
4. *Prosopochilus blanchardi* (Parry, 1873) ##, **두점박이사슴벌레
조사지역: 漢拏山 觀音寺; 1,100m 休憩所; 靈室.
5. *Prosopocoilus inclinatus* (Motschulsky, 1858) 톱사슴벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
6. *Serrogathus platymelus castanicolor* Motschulsky, 1861 넓적사슴벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 거린사슴.

Family 18. Geotrupidae 금풍뎅이과

1. *Bolbelasmus coreanus* (Kolbe, 1886) 참금풍뎅이
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 거린사슴.
2. *Bolbocerosoma zonatum* (Nikolayev, 1973) 무늬금풍뎅이
3. *Chromogeotrupes auratus* Motschulsky, 1857 보라금풍뎅이
조사지역: 漢拏山; 개미등.
4. *Geotrupes laevistriatus* Motchulsky, 1857 북방보라풍뎅이

Family 19. Scarabaeidae 소똥구리과

1. *Caccobius brevis* Waterhouse, 1875 작은꼬마소똥구리
조사지역: 1,100道路(750m).
2. *Copris acutidens* Motschulsky, 1860 꼬마뿔소똥구리
3. *Copris ochus* (Motschulsky, 1860) 뿔소똥구리
조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목; 靈室; 1,00道路(450-750m).
4. *Copris tripartitus* Waterhouse, 1875 ##애기뿔소똥구리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.
5. *Gymnopleurus mopsus* (Pallas, 1781) ##소똥구리
6. *Liatongus phanaeoides* (Westwood, 1840) 창뿔소똥구리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 1,100道路(450-750m: 920m).
7. *Onthophagus atripennis* Waterhouse, 1875 흑가슴검정풍뎅이
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
8. *Onthophagus bivertex* Heyden, 1887 황소뿔소똥구리
조사지역: 1,100道路(580m).
9. *Onthophagus fodiens* Waterhouse, 1875 모가슴소똥풍뎅이
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
10. *Onthophagus japonicus* Harold, 1874 소요산소똥풍뎅이
11. *Onthophagus lenzii* Harold, 1874 렌즈소똥풍뎅이
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 1,100道路(450-920m).

Family 20. Aphodiidae 똥풍뎅이과

1. *Aphodius elegans* Allibert, 1847 큰점박이똥풍뎅이
조사지역: 漢拏山; 城板岳
2. *Aphodius haroldianus* Balthasar, 1932 왕똥풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

3. *Aphodius propraetor* Balthasar, 1932 왕똥똥이

조사지역: 사제비동산.

4. *Aphodius putridus* (Herbst, 1789) 산똥똥이

5. *Aphodius rectus* (Motschulsky, 1866) 똥똥이

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 東水岳.

6. *Aphodius sordidus* (Fabricius, 1789) 넉점박이똥똥이

조사지역: 漢拏山; 城板岳.

7. *Aphodius sublimbatus* (Motschulsky, 1890) 얇은똥똥이

조사지역: 漢拏山; 1,100道路(500m).

8. *Aphodius uniformis* Waterhouse, 1875 유니폼똥똥이

조사지역: 漢拏山; 城板岳.

9. *Aphodius urostigma* Harold, 1862 갓털똥똥이

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

Family 21. Melolonthidae 검정똥똥이과

1. *Apogonia cupreoviridis* (Kolbe, 1886) 감자똥똥이

2. *Ectinohoplia rufipes* (Motschulsky, 1860) 주황긴다리똥똥이

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 윗세오름; 개미등; 1,100m 休憩所; 靈室.

3. *Eotrichia niponensis* (Lewis, 1895) 왕검정똥똥이

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

4. *Heptophylla picea* Motschulsky, 1857 긴다색똥똥이

조사지역: 漢拏山; 東水岳.

5. *Hilyotrogus bicolorus* (Heyden, 1887) 쌍색똥똥이

6. *Holotrichia diomphalia* (Bates, 1888) 참검정똥똥이

7. *Holotrichia kiotoensis* Brenske, 1894 검정똥똥이

조사지역: 漢拏山; 立石洞; 1,100m 休憩所.

8. *Holotrichia koraiensis* Murayama, 1937 고려다색똥똥이

9. *Holotrichia parallela* (Motschulsky, 1854) 큰검정똥똥이

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 東水岳; 立石洞; 靈室.

10. *Holotrichia picea* Waterhouse, 1875 꼬마검정똥똥이

11. *Holotrichia reticulata* Murayama, 1941 제주그물눈검정똥똥이

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.

12. *Hoplosternus incana* (Motschulsky, 1853) 왕똥똥이

조사지역: 어리목.

13. *Lasiopsis sahlbergi* (Mannerheim, 1849) 사흘베르그똥똥이

14. *Maladera castanea* (Arrow, 1913) 밤색우단똥똥이

조사지역: 東水岳.

5. *Maladera japonica* (Motschulsky, 1860) 우단똥똥이

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室; 거린사슴.

16. *Maladera orientalis* (Motschulsky, 1857) 애우단똥똥이

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 어리목.

17. *Maladera secreta* (Brenske, 1897) **제주우단풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞; 靈室.

18. *Maladera verticalis* (Fairmaire, 1888) 빨간색우단풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

19. *Nipponoserica elliptica* (Murayama, 1938) 조롱박우단풍뎅이

20. *Serica polita* (Gebler, 1832) 북방우단풍뎅이

21. *Sericania yamauchii* Sawada, 1938 하세가와다색우단풍뎅이

Family 22. Dynastidae 장수풍뎅이과

1. *Allomyrina dichotoma* Linnaeus, 1771 장수풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

2. *Eophileurus chinensis* (Faldermann, 1835) 외뿔장수풍뎅이

Family 23. Scarabaeidae 풍뎅이과

1. *Adoretus tenuimaculatus* Waterhouse, 1875 주둥무늬차색풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.

2. *Anomala albopilosa* Hope, 1839 청동풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 觀音寺; 東水岳; 靈室.

3. *Anomala chamaeleon* Fairmaire, 1887 카멜레온줄풍뎅이

조사지역: 어리목.

4. *Anomala corpulenta* Motschulsky, 1853 다색줄풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목.

5. *Anomala daimiana* Harold, 1877 빛나무풍뎅이

조사지역: 立石洞.

6. *Anomala rufocuprea* Motschulsky, 1860 오리나무풍뎅이

7. *Anomala octiescostata* Burmeister, 1844 팔맥풍뎅이

8. *Anomala sieversi* Heyden, 1887 대마도줄풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞.

9. *Anomala viridana* Kolbe, 1886 애청동풍뎅이

10. *Blitopertha conspurcata* (Harold, 1878) 어깨무늬풍뎅이

11. *Blitopertha pallidipennis* (Reitter, 1903) 연노랑풍뎅이

12. *Chejuanomala quelparta* Okamoto, 1924 *제주풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 立石洞; 어리목.

13. *Mimela splendens* Gyllenhal, 1817 풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 東水岳; 靈室.

14. *Miridiva castanea* (Waterhouse, 1875) 밤색풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞; 靈室.

15. *Miridiva koreana* Nijima et Kinoshita, 1923 고려노랑풍뎅이

16. *Phyllopertha diversa* Waterhouse, 1875 연다색풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳.

17. *Poecilophilides rusticola* (Burmeister, 1842) 알락풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

18. *Polyphylla laticollis* Lewis, 1887 수염풍뎅이

19. *Popillia flavosellata* Fairmaire, 1886 참콩풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 거린.사슴.

20. *Popillia formosana* Arrow, 1913 남방콩풍뎅이

조사지역: 觀音寺.

21. *Popilia mutans* Newmann, 1838 콩풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 靈室; 거린사슴.

22. *Popillia quadriguttata* Fabricius, 1787 녹색콩풍뎅이

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.

23. *Proagopertha pubicollis* (Waterhouse, 1875) 참나무장발풍뎅이

24. *Rhomborrhina japonica* Hope, 1841 풍이

조사지역: 漢拏山; 王冠陵; 城板岳; 東水岳.

25. *Sophrops heydeni* (Brenske, 1892) 하이덴풍뎅이

26. *Spilota plagicollis* Fairmaire, 1866 등노랑풍뎅이

조사지역: 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.

Family 24. Cetoniidae 꽃무지과

1. *Cetonia pilifera* (Motschulsky, 1860) 꽃무지

2. *Gametis jucunda* (Faldermann, 1835) 풀색꽃무지

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 黑岳; 天王寺; 어리목; 靈室.

3. *Glycyphana fulvitemma* (Motschulsky, 1860) 검정꽃무지

4. *Nipponovalgus angusticollis* (Waterhouse, 1875) 넓적꽃무지

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

5. *Protaetia brevitarsis seulensis* (Kolbe, 1886) 흰점박이꽃무지

6. *Protaetia famelica scheini* (Miksic, 1959) 아무르점박이꽃무지

7. *Protaetia orientalis submarmorea* (Brumeister, 1842) 점박이꽃무지

8. *Trichius lagopus* (Fairmaire, 1897)

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

9. *Trichius succinctus* (Pallas, 1781) 호랑꽃무지

조사지역: 漢拏山; 어리목.

Family 25. Buprestidae 비단벌레과

1. *Chalcophora japonica* (Gory, 1840) 소나무비단벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.

2. *Chrysochroa fulgidissima* (Schonherr, 1817) ##비단벌레

3. *Habroloma elegantulum* (E. Saunders, 1873) 꼬마각시비단벌레

조사지역: 城板岳; 東水岳.

4. *Ptosima chinensis* Marseul, 1867 노랑무늬비단벌레

Family 26. Elateridae 방아벌레과

1. *Acteniceromorphus selectus* (Candèze, 1865) 산꽃큰뿔방아벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
2. *Actenicerus aerosus* (Lewis, 1879)
3. *Actenicerus odaisanus* (Miwa, 1928)
조사지역: 漢拏山; 사제비동산.
4. *Actenicerus pruinosis* (Motschulsky, 1861) 얼룩방아벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 靈室.
5. *Aeloderma agnatum* (Candèze, 1873) 꼬마방아벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
6. *Agonischius obscuripes* (Gyllenhall, 1817) 광방아벌레
7. *Agrypnus argillaceus* (Solsky, 1870) 대유동방아벌레
조사지역: 漢拏山; 어리목.
8. *Agrypnus binodulus coreanus* Kishii, 1961 녹슬은방아벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 어리목; 1,100m 休憩所; 거린사슴.
9. *Agrypnus fuliginosus* (Candèze, 1865) 가는꽃녹슬은방아벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳.
10. *Ampedus carbunculus* (Lewis, 1879)
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
11. *Ampedus hypogastricus* (Candèze, 1873) 오팔색방아벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
12. *Ampedus vestitus* (Lewis, 1894)
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
13. *Anchastus aquilis* Candèze, 1873
14. *Aphotistus notabilis* (Candèze, 1873) 넓적방아벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
15. *Corymbitodes nikkoensis* (Jacobson, 1913)
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
16. *Cratonychus castanipes matsumurai* (Schenkling, 1927) 긴날개빛살방아벌레
17. *Dicronychus adjutor* (Candèze, 1873) 흉다리꽃방아벌레
조사지역: 城板岳; 東水岳.
18. *Gambrinus kraatzi* Candèze, 1879 크리아츠방아벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
19. *Gambrinus rufipennis* (Lewis, 1894)
조사지역: 漢拏山; 사제비동산.
20. *Harminius singularis* (Lewis, 1894)
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 靈室.
21. *Hemicrepidius secessus* (Candèze, 1873) 검정긴몸방아벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
22. *Melanotus annosus* Candèze, 1864 재털빛살방아벌레
23. *Melanotus caudex* Lewis, 1897 둥근꼬마빛살방아벌레
24. *Melanotus erythropygus* Candèze, 1873 큰뿔간빛살방아벌레

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳.

25. *Melanotus hallasanae* Lee, 1998 *한라빛살방아벌레

26. *Melanotus legatus* Candèze, 1860 빛살방아벌레

27. *Pectocera fortunei* Candèze, 1873 왕빛살방아벌레

조사지역: 東水岳; 立石洞.

28. *Penthelater plebejus* (Candèze, 1873) 길쪽방아벌레

조사지역: 1,100m 休憩所.

29. *Priopus ferrugineipennis* (Miwa, 1927) **등붉은빛살방아벌레

조사지역: 城板岳; 東水岳.

30. *Spheniscosomus cete* (Candèze, 1860) 붉은다리빛살방아벌레

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

31. *Spheniscosomus cribricollis* (Faldermann, 1835) 검정빛살방아벌레

32. *Tetrigus lewisi* Candèze, 1873 루이스방아벌레

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

Family 27. Lycidae 흥반디과

1. *Lycostomus modestus* (Kiesenwetter, 1874) 흥반디

2. *Macrolycus flabellatus* (Motschulsky, 1860) 살짜수염흥반디

조사지역: 東水岳.

Family 28. Lampyridae 반딧불(반딧불이)과

1. *Hotaria papariensis* Doi, 1934 파반딧불이

조사지역: 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.

2. *Luciola cruciata* Motschulsky, 1854 반딧불

3. *Lachnurus rufa* (Olivier, 1886) 늦반디불이

Family 29. Cantharidae 병대벌레과

1. *Athemus vittelinus* (Kiesenwetter, 1897) 회황색병대벌레

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 靈室.

2. *Podabrus heydeni* Kiesenwetter, 1879 탐라병대벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 靈室.

3. *Podabrus lictorius* Lewis, 1895 포졸병대벌레

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 天王寺; 靈室.

4. *Podabrus temporalis* Harold, 1878

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.

5. *Prothemus ciusianus* (Kiesenwetter, 1874) 병대벌레

조사지역: 靈室.

Family 30. Trogositidae 쌀도적(쌀도독)과

1. *Lepidopteryx squamulosa* Gebler, 1830 얼리지쌀도적

2. *Thymalus parviceps* Lewis, 1894 ---쌀도적

조사지역: 觀音寺; 어리목; 靈室.

Family 31. Nitidulidae 밀빠진벌레(나무밀쑤시기)科

1. *Amphicrossus japonicus* Reitter, 1873 희시무루밀빠진벌레
조사지역: 立石洞.
2. *Carpophilus chalybeus* Murray, 1864 검정넓적밀빠진벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
3. *Circopes suturalis* (Reitter, 1884) 갈색납작밀빠진벌레
조사지역: 東水岳.
4. *Cryptarcha strigata* (Fabricius, 1787) 가는무늬밀빠진벌레
조사지역: 靈室.
5. *Cyllodes ater* (Herbst, 1892) 깜장알납작밀빠진벌레
조사지역: 靈室.
6. *Cyllodes literatus* (Reitter, 1878) **
조사지역: 靈室.
7. *Heterhelus japonicus* (Reitter, 1877) 검정긴수염밀빠진벌레
조사지역: 白鹿潭.
8. *Lasiodactylus pictus* (MacLeay, 1758) 갈색무늬밀빠진벌레
조사지역: 東水岳; 靈室; 1,100m 休憩所.
9. *Librodor christophi* (Reitter, 1878)
조사지역: 靈室.
10. *Librodor japonicus* Motshulsky, 1857 네눈박이나무밀쑤시기
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 東水岳.
11. *Physoronia hilleri* (Reitter, 1877)
조사지역: 어리목.
12. *Pocadites dilatimanus* (Reitter, 1877)
조사지역: 靈室.
13. *Pria tokarensis* Nakane, 1959
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.

Family 32. Languriidae 방아벌레붙이科

1. *Anadastus atriceps* (Crotch, 1873) 붉은가슴방아벌레붙이
조사지역: 東水岳.

Family 33. Erotylidae 버섯벌레科

1. *Aulacochilus decoratus* Reitter, 1879 톱니무늬버섯벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
2. *Cyrtotriplax cenchrus* Lewis, 1887 **이쁜이작은버섯벌레
조사지역: 靈室.
3. *Dacne picta* Crotch, 1873 노랑테가는버섯벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

4. *Episcapha flavofasciata* (Reitter, 1879) 노랑줄왕버섯벌레
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所; 靈室.
5. *Episcapha morawitzi* (Solsky, 1871) 모라윗왕버섯벌레
6. *Microsternus tokioensis* Nakane, 1961 **가슴버섯벌레
조사지역: 어리목.
7. *Tetratriplax inornata* (Chûjô, 1941) 제주붉은줄버섯벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.

Family 34. Coccinellidae 무당벌레과

1. *Aiolocaria hexaspilota* (Hope, 1831) 남생이무당벌레
2. *Argopites coccinelliformis* Csiki, ?
3. *Calvia decemguttata* (Linnaeus, 1767) 열흰점박이무당벌레
조사지역: 東水岳; 靈室.
4. *Chilocorus kuwanae* Silvestri, 1909 애홍점박이무당벌레
5. *Chilocorus rubidus* Hope, 1831 홍점박이무당벌레
6. *Coccinella explanata* Miyatake, 1963 구성무당벌레
Coccinella explanata Miyatake: 205 (水長兀); 404-405 (漢拏山; 水長兀); 83 (水長兀).
7. *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758 칠성무당벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사제비동산; 水長兀; 東水岳; 어리목; 御乘生岳; 1,100m 休憩所; .
8. *Epilachna vigintioctomaculata* (Motschulsky, 1857) 큰이십팔점박이무당벌레
9. *Epilachna vigintioctopunctata* (Fabricius, 1775) 이십팔점박이무당벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
10. *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) 무당벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 어리목; 御乘生岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
11. *Harmonia octomaculata* (Fabricius, 1781) 제주무당벌레
12. *Hippodamia tredecimpunctata* (Linnaeus, 1758) 열석점긴다리무당벌레
13. *Hyperaspis sinensis* (Crotch, 1874) 쌍점방패무당벌레
조사지역: 東水岳.
14. *Illeis koebelei* Timberlake, 1943 노랑무당벌레
조사지역: 東水岳.
15. *Lemnia biplagiata* (Swartz, 1808) 띠띠무당벌레
조사지역: 東水岳.
16. *Nephus incinctus* Mulsant, 1850 긴쌍점애기무당벌레
17. *Nephus koreanus* Fuersch, 1965 진쌍점애기무당벌레
18. *Nephus patagiatus* (Lewis, 1896) 여름무당벌레
19. *Propylea japonica* (Thunberg, 1781) 꼬마남생이무당벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 어리목; 御乘生岳.
20. *Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758) 큰꼬마남생이무당벌레
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所; 靈室.
21. *Pseudoscymnus sylvaticus* (Lewis, 1896) 흥가슴애기무당벌레

22. *Rodolia limbata* (Motschulsky, 1866) 흥테무당벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 어리목; 萬歲童山.
23. *Scymnus ferrugatus* (Moll, 1785) 대륙애기무당벌레
24. *Scymnus miyamotoi* Nakane et Araki, 1959
25. *Scymnus posticalis* Sicard, 1912 끝노랑애기무당벌레
26. *Scymnus taishuensis* Sasaji, 1971 잣노랑무당벌레
27. *Scymnus tsushimaensis* Sasaji, 1971 대마도애기무당벌레
28. *Serangium japonicum* Chapin, 1940 좁쌀무당벌레
29. *Sphaeroderma* sp.
30. *Telsimia nagasakiensis* Miyatake, 1978 진검정꼬마무당벌레
조사지역: 觀音寺.
31. *Vibidia duodecimguttata* (Poda, 1761) 십이흰점무당벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.

Family 35. Melandryidae 긴썩덩벌레과

1. *Dircaea erotyloides* Lewis, 1895 알긴썩덩벌레
2. *Holostrophus orientalis* Lewis, 1895
조사지역: 漢拏山; 東水岳橋; 東水岳; 立石洞.
3. *Orchesia imitans* Lewis, 1895 호리긴썩덩벌레
조사지역: 城板岳.
4. *Paradircaea dentatamaculata* Lewis, 1895 두쌍무늬긴썩덩벌레

Family 36. Rhipiphoridae 왕꽃벼룩과

1. *Macrosiagon cyaniveste* (Marseul, 1876) 수검은왕꽃벼룩

Family 37. Oedemeridae 하늘소붙이(어리하늘소)과

1. *Chrysanthia viatica* Lewis, 1895 줄진하늘소붙이
조사지역: 漢拏山; 靈室.
2. *Nacerdes melanura* (Linnaeus, 1758) 끝검은하늘소붙이
조사지역: 漢拏山; 靈室; 거린사슴.
3. *Oedemerina subrobusta* Nakane, 1954 주름살하늘소붙이
조사지역: 漢拏山; 靈室.
4. *Xanthochroa luteipennis* Marseul, 1876 노랑하늘소붙이
5. *Xanthochroa waterhousei* Harold, 1875 청색하늘소붙이

Family 38. Pyrochroidae 흥날개과

1. *Pseudopyrochroa lateraria* (Motschulsky, 1860) 흥다리붙이흥날개
2. *Pseudopyrochroa rufula* (Motschulsky, 1866) 흥날개
조사지역: 漢拏山; 東水岳.

Family 39. Anthicidae 뿔벌레과

1. *Pseudoleptaleus trigiber* (Marseul, 1876) 끝검은뿔벌레
조사지역: 城板岳; 東水岳.

Family 40. Meloidae 가뢰科(가래科)

1. *Epicauta chinensis taishoensis* (Lewis, 1879) 먹가뢰
2. *Epicauta megalcephala* Gebler, 1812 별박이먹가뢰
3. *Lytta caraganae* Pallas, 1798 청가뢰
4. *Meloe corvinus* Marseul, 1876 동글목남가뢰
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 어리목.
5. *Meloe lobatus* Gebler, 1832 좀남가뢰
6. *Meloe violaceus* Marseul, 1876 긴목남가뢰
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
7. *Mylabris calida* (Pallas, 1777) 열점박이가뢰

Family 41. Lagriidae 잎벌레붙이(어리잎벌레)科

1. *Arthromacra decorata* (Marseul, 1876) 녹색어리잎벌레
2. *Lagria nigricollis* Hope, 1842 잎벌레붙이
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 天王寺.
3. *Luprops cribrifrons* Marseul, 1876 **

Family 42. Tenebrionidae 거저리科

1. *Anaedus mroczkowski* Kaszab, 1968 묘향산거저리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 어리목; 靈室.
2. *Basanus tsushimensis* Ch, 1963 금강산거저리
조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
3. *Bolitophagus bellicosus* (Lewis, 1894) **
조사지역: 靈室.
4. *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767)
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
5. *Cryphaeus duellicus* (Lewis, 1894) 긴뿔거저리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
6. *Gonocephalum coenosum* Kaszab, 1952 긴뿔모래거저리
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
7. *Gonocephalum pubens* (Marseul, 1876) 모래거저리
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
8. *Gonocephalum reticolle* Motschulsky, 1866 곰보거저리
9. *Gonocephalum sexuale* (Marseul, 1876) 길쭉모래거저리
10. *Heterotarsus carinula* Marseul, 1876 강변거저리
조사지역: 漢拏山(800m); 東水岳.
11. *Laena chejuana* Chujo, 1992 *
조사지역: 漢拏山; 어리목; 靈室.

12. *Misolampidius chejudoensis* Chûjô et Imasaka, 1982 * 제주호리병거저리

조사지역: 水長兀; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 어리목; 靈室; 거린사슴.

13. *Misolampidius clavicrus* (Marseul, 1876) 조롱박거저리

14. *Misolampidius tentyrioides* Solsky, 1875 표주박거저리

조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳.

15. *Opatrum subaratum* Faldermann, 1835 진거저리

16. *Pedinus strigosus* Faldermann, 1835 제주거저리

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(800m); 水長兀; 어리목.

17. *Platydema koreanum* Chujo, 1992 우리진주거저리

조사지역: 靈室.

18. *Platydema recticorne* Lewis, 1894 **나도진주거저리

조사지역: 觀音寺; 靈室.

19. *Plesiophthalmus nigrocyaneus* Motschulsky, 1857 맴도리거저리

20. *Scaphidema kayokoae* Chujo, 1992 *

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

21. *Stenophanes mesostena* (Solsky, 1871) 극동긴맴도리거저리

조사지역: 漢拏山(800m); 東水岳.

22. *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797) 거짓쌀도둑거저리

조사지역: 漢拏山(800m)

23. *Uloma bonzica* Marseul, 1876 뿔우묵거저리

조사지역: 觀音寺

24. *Uloma latimanus* Kolbe, 1886 우묵거저리

조사지역: 白鹿潭; 漢拏山(800m); 靈室.

Family 43. Alleculidae 썩덩벌레과

1. *Allecula melanaria* Maklin, 1875 왕썩덩벌레

2. *Borboresthes acicularis* (Marseul, 1876) 밤빛썩덩벌레

조사지역: 東水岳; 靈室.

3. *Hymenalia rufipennis* (Marseul, 1876) 흥날개썩덩벌레

조사지역: 水長兀; 東水岳; 靈室.

Family 44. Cerambycidae 하늘소과

1. *Acalolepta fraudatrix* (Bates, 1873) 우단하늘소

조사지역: 漢拏山; 城板岳.

2. *Acalolepta luxuriosa* (Bates, 1873) 큰우단하늘소

3. *Acalolepta sejunctus* (Bates, 1873) 작은우단하늘소

조사지역: 城板岳; 東水岳.

4. *Agapanthia pilicornis* (Fabricius, 1787) 남색초원하늘소

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳.

5. *Aglaophis colobothoides* Bates, 1884 흰띠범하늘소

조사지역: 御乘生岳.

6. *Allotraeus sphaerioninus* Bates, 1877 밤색하늘소
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
7. *Amarysius altajensis* (Laxmann, 1770) 무늬소주홍하늘소
8. *Anastrangalia scotodes* (Bates, 1873) 수검은산꽃하늘소
조사지역: 靈室.
9. *Anoplophora malasiaca* (Thomson, 1865) 알락하늘소
조사지역: 漢拏山; 거린사슴.
10. *Apriona germari* (Hope, 1831) 뽕나무하늘소
11. *Asemum punctulatum* Blessig, 1872 꼬마작은넓적하늘소
조사지역: 漢拏山; 天王寺.
12. *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758) 작은넓적하늘소
조사지역: 漢拏山; 天王寺.
13. *Batocera lineolata* Chevrolat, 1852 참나무하늘소
14. *Bumetopia oscitans* Pascoe, 1856 **소머리하늘소
15. *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1860) 애청삼나무하늘소
16. *Chloridolum japonicum* (Harold, 1879) 참풀색하늘소
17. *Chloridolum viride* (Thomson, 1864) 갈따구풀색하늘소
18. *Chlorophorus motschulskyi* (Ganglbauer, 1887) 우리범하늘소
19. *Chlorophorus quinquefasciatus* (Castelnau et Gory, 1841) 네줄범하늘소
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
20. *Clytus melaenus* Bates, 1884 흰줄범하늘소
Clytus melaenus Bates: 65 (漢拏山); 1116 (立石洞); 242 (東水岳).
21. *Corymbia rubra* (Linnaeus, 1758) 붉은산꽃하늘소
조사지역: 漢拏山; 개미등; 觀音寺; 어리목.
22. *Dere thoracica* White, 1855 반디하늘소
23. *Distenia gracilis* (Blessig, 1872) 갈따구하늘소
조사지역: 漢拏山; 靈室.
24. *Doiuis divaricatus* (Bates, 1884) 권하늘소
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
25. *Egesina bifasciana* (Matsushita, 1933) 꼬마하늘소
26. *Eumecocera callosicollis* (Breuning, 1943) 먹당나귀하늘소
27. *Eutetrappa metallescens* (Motschulsky, 1860) 녹색네모하늘소
28. *Exocentrus guttulatus* Bates, 1873 유리콩알하늘소
29. *Exocentrus lineatus* Bates, 1873 줄콩알하늘소
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
30. *Glenea relictata* Pascoe, 1858 흰점하늘소
31. *Grammoptera chalybeella* Bates, 1884 애송이꽃하늘소
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
32. *Hayashiclytus acutivittis* (Kraatz, 1879) 측범하늘소
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
33. *Leiopus guttatus* Bates, 1873 꼬마수염하늘소

34. *Leiopus stillatus* (Bates, 1884) 산꼬마수염하늘소
35. *Leptura aethiops* Poda, 1761 꽃하늘소
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所.
36. *Leptura arcuata* Panzer, 1793 긴알락꽃하늘소
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳.
37. *Margites fulvidus* (Pascoe, 1858) 작은하늘소
38. *Massicus raddei* (Blessig, 1872) 하늘소
조사지역: 漢拏山; 城板岳.
39. *Megopis sinica* (White, 1853) 버드나무하늘소
40. *Mesosa hirsuta* Bates, 1884 흰깨다쉬하늘소
조사지역: 立石洞.
41. *Mesosa myopes* (Dalman, 1817) 깨다시하늘소
조사지역: 漢拏山; 사제비동산.
42. *Microlera ptinoides* Bates, 1873 좁쌀하늘소
43. *Moechotypa diphysis* (Pascoe, 1871) 털두꺼비하늘소
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
44. *Monochamus alternatus* Hope, 1842 솔수염하늘소
45. *Monochamus guttulatus* Gressitt, 1951 점박이수염하늘소
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
46. *Monochamus spersutus* Fairmaire, 1889
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
47. *Monochamus subfasciatus* (Bates, 1873) 긴수염하늘소
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
48. *Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758) 깨다시수염하늘소
조사지역: 水長兀; 어리목.
49. *Monochamus urussovi* (Fischer, 1806) 수염하늘소
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 개미등; 城板岳; 東水岳.
50. *Necydalis major* Linnaeus, 1758 벌하늘소
조사지역: 東水岳.
51. *Necydalis pennata* Lewis, 1879 큰벌하늘소
52. *Nupserha marginella* (Bates, 1873) 선두리하늘소
조사지역: 漢拏山; 王冠陵; 城板岳; 어리목; 사제비동산.
53. *Oberea depressa* Gebler, 1825 통사과하늘소
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
54. *Oberea fuscipennis* (Chevrolat, 1852) 흘쭉사과하늘소
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
55. *Oberea inclusa* Pascoe, 1858 사과하늘소
조사지역: 漢拏山; 城板岳.
56. *Oberea oculata* (Linnaeus, 1825) 두눈사과하늘소
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
57. *Olenecamptus octopustulatus* (Motschulsky, 1860) 염소하늘소

58. *Palimna liturata* (Bates, 1884) 알락수염하늘소
 59. *Phytoecia rufiventris* Gautier, 1870 국화하늘소
 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳.
60. *Pidonia amurensis* (Pic, 1900) 산각시하늘소
 61. *Pidonia koreana* An et Kwon, 1991 *우리각시하늘소
 62. *Pidonia puziloi* (Solsky, 1873) 녁점각시하늘소
 조사지역: 漢拏山; 城板岳.;
63. *Plagionotus christophi* (Kraatz, 1879) 소범하늘소
 64. *Polyzonus fasciatus* (Fabricius, 1781) 노란띠하늘소
 65. *Prionus insularis* Motschulsky, 1857 툽하늘소
 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 御乘生岳; 사제비동산;
 1,100m 休憩所; 靈室.
66. *Psephactus remiger* Harold, 1879 반날개하늘소
 조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
67. *Pseudocalamobius japonicus* (Bates, 1873) 원통하늘소
 68. *Pseudosieversia rufa* (Kraatz, 1879) 따색하늘소
 조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所
69. *Pterolophia zonata* (Bates, 1873) 흰띠곰보하늘소
 70. *Purpuricenus lituratus* Ganglbauer, 1887 모자주홍하늘소
 71. *Pyrestes haematicus* Pascoe, 1857 굵은수염하늘소
 조사지역: 天王寺
72. *Rhagium inquisitor* (Linnaeus 1758) 소나무하늘소
 73. *Rhopaloscelis unifasciatus* Blessig, 1873 무늬곤봉하늘소
 74. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) 검정하늘소
 조사지역: 漢拏山; 개미등; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
75. *Stenodryas clavigera* Bates, 1873 흑다리하늘소
 76. *Stenygrinum quadrinotatum* Bates, 1873 네눈박이하늘소
 77. *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758) 줄갈따구하늘소
 78. *Sybrodiboma subfasciata* (Bates, 1884) 맵시하늘소
 79. *Thyestilla gebleri* (Faldermann, 1835) 삼하늘소
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
80. *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) 털보하늘소
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
81. *Uraecha bimaculata* Thomson, 1864 화살하늘소
 82. *Xylotrechus atronotus* Pic, 1917 *제주호랑하늘소
 조사지역: 漢拏山; 城板岳
83. *Xylotrechus cuneipennis* (Kraatz, 1879) 세줄호랑하늘소
 조사지역: 漢拏山; 城板岳; 어리목; 御乘生岳.
84. *Xystrocera globosa* (Olivier, 1795) 청줄하늘소
 조사지역: 白鹿潭.

Family 45. Chrysomelidae 잎벌레과

1. *Acrothinium gaschkevitchii* (Motschulsky, 1860) **주홍꼭추잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
2. *Agelasa nigriceps* Motschulsky, 1860 노랑가슴녹색잎벌레
3. *Agelastica coerulea* Baly, 1874 오리나무잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 御乘生岳.
4. *Altica cirsicola* Ohno, 1960 엉겅퀴벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 靈室.
5. *Altica* sp.1
조사지역: 觀音寺.
6. *Altica* sp.4
조사지역: 觀音寺.
7. *Apophyllia shirozui* Takizawa, 1985 *길쭉잎벌레
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
8. *Aphthona erythropoda* Chen, 1939 넓적가슴애벼룩잎벌레
9. *Aphthona perminuta* Baly, 1875 **검정배애벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 水長兀; 어리목; 靈室.
10. *Argopistes biplagiata* Motschulsky, 1860 두점알벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
11. *Argopus nigritarsis* (Gebler, 1823) 검정발잎벌레
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所.
12. *Asiolestia interpunctata* (Motschulsky, 1859) 점골가슴벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 水長兀.
13. *Atrachya menetriesi* (Faldermann, 1835) 외잎벌레붙이
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
14. *Aulacophora indica* (Gmelin, 1790) 오이잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺
15. *Aulacophora nigripennis* Motschulsky, 1857 검정오이잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 立石洞; 天王寺; 어리목.
16. *Basilepta davidi* (Lefevre, 1877) 닳은애곱추잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
17. *Basilepta fulvipes* (Motschulsky, 1860) 금록색잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 靈室.
18. *Basilepta pallidula* (Baly, 1874) 연노랑애곱추잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
19. *Bromius obscurus* (Linnaeus, 1758) 포도꼭추잎벌레
20. *Calomicrus minutus* (Joannis, 1866) 꼬마잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
21. *Cassida piperata* Hope, 1842 애남생이잎벌레
22. *Cassida rubiginosa* Muller, 1776 청남생이잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

23. *Cassida vespertina* (Boheman, 1862) 곱추남생이잎벌레
24. *Chaetocnema bicolorata* Kimoto, 1971 **홍털다리벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
25. *Chaetocnema concinnicollis* (Baly, 1874) 세줄털다리벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
26. *Chaetocnema costulata* (Motschulsky, 1860) 북방털다리벼룩잎벌레
27. *Chaetocnema ingenua* (Baly, 1876) 두줄털다리벼룩잎벌레
28. *Chlamius spilotus* (Baly, 1873) 흑잎벌레
조사지역: 觀音寺.
29. *Cryptocephalus sexpunctatus* Linnaeus, 1758 옥점통잎벌레
조사지역: 漢拏山; 天王寺.
30. *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 사시나무잎벌레
31. *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763) 버들잎벌레
32. *Chrysolina aeruginosa* (Faldermann, 1835) 북방잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
33. *Chrysolina aurichalcea* (Mannerhein, 1825) 썩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳橋; 東水岳; 靈室.
34. *Chrysolina exanthematica* (Wiedemann, 1821) 박하잎벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
35. *Chrysolina staphylea* (Linnaeus, 1758) **제주잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣.
36. *Chrysolina virgata* (Motschulsky, 1860) 청줄보라잎벌레
37. *Cleoporus variabilis* (Baly, 1874) 무산알락잎벌레
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺.
38. *Clythraxeloma cyanipennis* Kraatz, 1879 수중다리잎벌레
39. *Cneorane elegans* Baly, 1874 노랑가슴청색잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
40. *Cneorane violaceipennis* Allard, 1887 노랑가슴보라잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
41. *Cryptocephalus approximatus* Baly, 1873 닳은북방통잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 王冠陵; 城板岳; 東水岳.
42. *Cryptocephalus bilineatus modestus* Weise, 1893 두줄박이잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
43. *Cryptocephalus confusus* Suffrian, 1854 북한잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
44. *Cryptocephalus exiguus* Schneider, 1792 닳은꼬마통잎벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
45. *Cryptocephalus limbatipennis* Jacoby, 1885 닳은애통잎벌레
46. *Cryptocephalus parvulus* Müller, 1776 등줄잎벌레
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
47. *Cryptocephalus regalis* Gebler, 1830 고려옥점박이잎벌레

48. *Cryptocephalus sexpunctatus* Linnaeus, 1758 옥점통잎벌레
49. *Cryptocephalus tetradecaspilotus* Baly, 1873 십사점통잎벌레
50. *Dactylispa angulosa* (Solsky, 1872) 노란테가시잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
51. *Demotina fasciculata* Baly, 1874 누운털꼭추잎벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
52. *Demotina modesta* Baly, 1874 경기잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
53. *Exosoma flaviventre* (Motschulsky, 1860) 노랑배잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 黑岳.
54. *Fleutiauxia armata* (Baly, 1874) 뽕나무잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳.
55. *Galeruca vicina* Solsky, 1872 한서잎벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
56. *Galerucella grisescens* (Joannis, 1866) 딸기잎벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 天王寺; 어리목.
57. *Galerucella nipponensis* (Laboissiere, 1922) 일본잎벌레
조사지역: 漢拏山; 靈室.
58. *Gallerucida bifasciata* Motschulsky, 1860 상아잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 사제비동산; 城板岳; 東水岳; 黑岳; 靈室.
59. *Hemipyxis plagioderoides* (Motschulsky, 1860) 보라색잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 靈室.
60. *Hyperaxis fasciatus* (Baly, 1874) 가시다리털꼭추잎벌레
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
61. *Lema concinnipennis* Baly, 1865 배노랑긴가슴잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
62. *Lema decempunctata* Gebler, 1830 열점박이잎벌레
63. *Lema diversa* Baly, 1865 적갈색긴가슴잎벌레
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(800m); 觀音寺; 立石洞.
64. *Lilioceris merdigera* (Linnaeus, 1758) 백합긴가슴잎벌레
65. *Lilioceris ruficollis* (Baly, 1865) 고려긴가슴잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺. 東水岳.
66. *Lilioceris scapularis* (Baly, 1859) 등빨간긴가슴잎벌레
67. *Lipromima minuta* (Jacoby, 1885) 애가슴벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
68. *Lochmaea capreae* (Linnaeus, 1758) 질경이잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
69. *Longitarsus cevinus* (Baly, 1875) 큰긴발벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
70. *Longitarsus succineus* (Foudras, 1860) 긴발벼룩잎벌레
71. *Luperomorpha xanthodera* (Fairmaire, 1888) 큰긴벼룩잎벌레

72. *Luperomorpha* sp.
조사지역: 觀音寺.
73. *Luperus moorii* Baly, 1874 검정잔머리잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺. 龍鎮閣.
74. *Lypesthes ater* (Motschulsky, 1860) 사과나무잎벌레
75. *Lypesthes fulvus* (Baly, 1878) 흰가루털꼭추잎벌레
76. *Medythia nigrobilineata* (Motschulsky, 1860) 두줄박이애잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
77. *Monolepta pallidula* (Baly, 1874) 노랑발톱잎벌레
78. *Monolepta quadriguttata* (Motschulsky, 1860) 크로바잎벌레
79. *Nonarthra cyaneum* Baly, 1874 점날개잎벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
80. *Oulema tristis* (Herbst, 1786) 노랑다리긴가슴잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳.
81. *Pachybrachis scriptidorsum* Marseul, 1875 삼각산잎벌레
조사지역: 觀音寺.
82. *Pagria signata* (Motschulsky, 1858) 콩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
83. *Paridea angulicollis* (Motschulsky, 1853) 세점박이잎벌레
84. *Paridea quadriplagiata* (Baly, 1874) 점박이잎벌레
85. *Philopona vibex* (Erichson, 1834) 흑발톱벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
86. *Phratora koreana* Takizawa, 1985 우리짚발잎벌레
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
87. *Phratora obtusicollis* Motschulsky, 1860 외짚발잎벌레
88. *Phygasia fulvipennis* (Baly, 1874) 황갈색잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 靈室.
89. *Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1803) 벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.
90. *Physosmaragdina nigrifrons* (Hope, 1842) 밤나무잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 黑岳; 거린사슴.
91. *Psylliodes angusticollis* Baly, 1874 **가지벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
92. *Psylliodes punctifrons* Baly, 1874
검정배줄벼룩잎벌레
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 水長兀; 東水岳; 黑岳; 1,100m 休憩所.
93. *Pyrrhalta annulicornis* (Baly, 1874) 외잎벌레
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
94. *Pyrrhalta fuscipennis* (Jacoby, 1885) 암갈색날개잎벌레
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 天王寺; 어리목.
95. *Scelodonta lewisii* Baly, 1874 이마줄꼭추잎벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 靈室.

96. *Spharoderma apicale* Baly, 1874 끝빨강공벼룩잎벌레

97. *Sphaeroderma separatum* Baly, 1874 검정공벼룩잎벌레

98. *Stenoluperus nipponensis* (Laboissiere, 1913) 섬나라잎벌레

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 靈室.

99. *Taiwania versicolor* (Boheman, 1855) 엑스자남생이잎벌레

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

100. *Trichochrysea chejudoana* Komiya, 1985 *닭은흰할무늬잎벌레

Family 46. Bruchidae 콩바구미과

1. *Bruchidius urbanus* (Sharp, 1886) 밑붉은좀콩바구미

조사지역: 漢拏山; 天王寺.

Family 47. Attelabidae 거위벌레과

1. *Aspidobyctiscus lacunipennis* (Jekel, 1860) 포도거위벌레

2. *Bytiscus regularis* (Voss, 1930) 줄점빨거위벌레

3. *Deporaus koreanus* Voss, 1919 고려꼬마거위벌레

4. *Deporaus pacatus* (Faust, 1882) 남방꼬마거위벌레

5. *Deporaus pallidiventrus* (Voss, 1957)

6. *Eugnamptus amurensis* (Faust, 1882) 긴거위벌레

7. *Paracycnotrachelus longiceps* (Motschulsky, 1860) 왕거위벌레

Family 48. Anthribidae 소바구미과

1. *Gibber nodulosus* (Sharp, 1891) 애혹소바구미

조사지역: 觀音寺.

2. *Habrisus analis* Morimoto, 1981 배쌍혹소바구미

조사지역: 어리목.

3. *Ozotomerus japonicus laferi* Egorov, 1986 북방길쪽소바구미

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 靈室.

Family 49. Curculionidae 바구미과

1. *Acallinus tuberculatus* Morimoto, 1962 민두꺼비바구미

조사지역: 漢拏山.

2. *Acalyptus carpini* (Fabricius, 1792) 버들깨알바구미

조사지역: 水長兀.

3. *Acicnemis suturalis* Roelofs, 1875 등고목바구미

조사지역: 觀音寺; 靈室..

4. *Acicnemis luteomaculata* Morimoto et Miyakawa, 1995 ** 제주고목바구미

조사지역: 觀音寺.

5. *Acythopeus parabasimaculatus* Morimoto et Lee, 1992 **

조사지역: 靈室.

7. *Anosimus decoratus* Roelofs, 1873 다리가시몽뚝바구미
조사지역: 靈室.
8. *Anthonomus pomorum* (Linnaeus, 1758) 배꽃바구미
조사지역: 靈室.
9. *Anthonomus rectirostris* (Linnaeus, 1758) 꽃바구미
조사지역: 어리목; 靈室.
10. *Archarius esakii* Morimoto, 1962 **흰십자애밤바구미
조사지역: 東水岳.
11. *Asphalmus* sp.
조사지역: 어리목; 靈室.
12. *Bradybatus limbatus* Roelofs, 1875 **긴꽃바구미
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 城板岳.
13. *Bradybatus sharpi* Tournier, 1873 검정긴꽃바구미
조사지역: 水長兀.
14. *Calomycterus setarius* Roelofs, 1873 털줄바구미
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 天王寺; 靈室.
15. *Calomycterus* sp.
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
16. *Camptorhinus mangiferae* Marshall, 1925 **둥근자귀나무바구미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
17. *Carcilia tenuistriata* Heller, 1941 볼록민가슴바구미
조사지역: 靈室.
18. *Catapionus modestus* Roelofs, 1873 **어리둥근흑바구미
19. *Catapionus obscurus* Sharp, 1896 **참둥근흑바구미
20. *Centrinopsis nitens* Roelofs, 1875 마름모애바구미
조사지역: 城板岳.
21. *Ceuthorrhynchus* sp.
22. *Chlorophanus grandis* Roelofs, 1873 황초록바구미
23. *Cionus tamazo* Kono, 1930 무늬오동나무바구미
조사지역: 觀音寺.
24. *Cleonus japonicus* Faust, 1907 흰줄바구미
25. *Colobodes ornarus* Roelofs, 1875 **제주두꺼비바구미
조사지역: 觀音寺.
26. *Curculio distinguendus* (Roelofs, 1874) 검정밤바구미
조사지역: 靈室.
27. *Curculio flavoscutellatus* (Roelofs, 1874) 보리수밤바구미
조사지역: 靈室.
28. *Curculio hallasanensis* Kwon et Lee, 1990 *한라산밤바구미
29. *Curculio quelparticola* Kwon et Lee, 1990 *제주밤바구미
30. *Curculio sikkimensis* (Heller, 1927) 밤바구미
조사지역: 어리목.

31. *Curculio vibaria* Kwon et Lee, 1990
*비바리밤바구미
조사지역: 漢拏山; 城板岳..
32. *Curculio (Balanobius) sp.*
조사지역: 어리목.
33. *Curculio (Balanobius) esakii* Morimoto, 1962
조사지역: 城板岳.
34. *Cyrtopistomus castaneus* (Roelofs, 1873) 밤색주둥이바구미
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 어리목; 靈室.
35. *Dermatoxenus caesicollis* (Gyllenhal, 1833) 애둥근흑바구미
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
36. *Episomus turritus* (Gyllenhal, 1833) 흑바구미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목; 靈室.
37. *Eugnathus distinctus* Roelofs, 1873 쌍무늬바구미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 黑岳; 어리목; 靈室.
38. *Gryporrhynchus obscurus* Roelofs, 1873 **가죽긴알바구미
조사지역: 靈室.
39. *Hylobitelus gebleri* (Boheman, 1834) 검정곰보바구미
40. *Hylobitelus haroldi* (Faust, 1873) 솔곰보바구미
41. *Larinus ovalis* Roelofs:
조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
42. *Lepyrus japonicus* Roelofs, 1873 노랑쌍무늬바구미
43. *Lepyrus konoii* Zumpt, 1936 코노바구미
44. *Lixus depressipennis* Roelofs, 1873 제주배바구미
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所.
45. *Lixus impressiventris* Roelofs, 1873 길쭉바구미
조사지역: 漢拏山; 靈室.
46. *Macrocorynus sp.*
47. *Macrotelephae ichihashii* Morimoto, 1960 왕거미바구미
조사지역: 靈室.
48. *Maesalcidodes trifidus* (Pascoe, 1870) 배자바구미
49. *Myllocerus fumosus* Faust, 1882 주둥이바구미
조사지역: 사제비동산; 立石洞.
50. *Myllocerus nipponensis* Zumpt, 1938 갈참주둥이바구미
조사지역: 어리목; 사제비동산; 靈室.
51. *Mylloverus otsukai* Kono, 1930 짧은털주둥이바구미
조사지역: 天王寺.
52. *Myosidea seriehispidus* Roelofs, 1873 줄주둥이바구미
조사지역: 靈室.
53. *Nespilobaris parabasimaculatus* (Morimoto et Lee, 1992) **맵시애바구미
조사지역: 靈室.

54. *Orchestes fasciculatus* (Faust, 1882) 참나무벼룩바구미
조사지역: 어리목.
55. *Orchestes japonicus* Hustache, 1920 떡갈나무벼룩바구미
조사지역: 東水岳; 靈室.
56. *Orchestes sanguinipes* Roelofs, 1874 느티나무벼룩바구미
조사지역: 靈室.
57. *Polydrusus ruficornis* (Bonsdorff, 1785) **산노랑다리바구미
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
58. *Pseudocneorhinus bifasciatus* Roelofs, 1880 땅딸보가시털바구미
조사지역: 觀音寺.
59. *Pseudocneorhinus obesus* Roelofs, 1873 두줄무늬가시털바구미
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
60. *Pseudocneorhinus setosus* Roelofs, 1879 가시털바구미
조사지역: 漢拏山; 靈室.
61. *Rhynchaenus* sp.
조사지역: 靈室.
63. *Shirahoshizo rufescens* (Roelofs, 1875) 솔흰점박이바구미
조사지역: 觀音寺.
64. *Shirahoshizo rugipennis* Morimoto, 1962 **제주흰점박이바구미
조사지역: 立石洞.
65. *Simulatacalles pustulosus* Morimoto et Lee, 1992 **제주썩이바구미
조사지역: 觀音寺.
66. *Sphinxis koikei* (Voss et Chûjô, 1960) **검정알바구미
조사지역: 白鹿潭.
67. *Sternochetus navicularis* (Roelofs, 1875) **알락점박이바구미
68. *Sympiezomias lewisi* (Roelofs, 1876) 밀감바구미
69. *Trachodes subfasciatus* Voss, 1957 **무늬고목바구미
조사지역: 城板岳; 東水岳.
70. *Trachyphloeosoma advena* Zimmerman, 1956 **땅바구미
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
71. *Trachyrhinus* sp.
조사지역: 靈室.
72. *Zacladus geranii* (Paykull, 1800) 가시좁쌀바구미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 50. Rhynchophoridae 왕바구미科

1. *Sipalinus gigas* (Fabricius, 1775) 왕바구미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 어리목; 거린사슴.
2. *Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1758) 그라나리아바구미
조사지역: 漢拏山; 靈室.

Family 51. Platypodidae 긴나무좀科

1. *Crossotarsus simplex* Murayama, 1925 제주긴나무좀

Family 52. Scolytidae (Ipidae) 나무좀科

1. *Coccotrypes mubilus* (Blandford, 1894) 털나무좀
2. *Dryocoetes carpivorius* Choo et Woo, 1989 *한라산서어나무좀
3. *Polygraphus nobuchii* Choo et Woo, 1989 *구상나무좀
4. *Scolytoplatypus mikado* Blandford, 1893 미카도나무좀
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
5. *Scolytogenes puerarae* Choo et Woo, 1989 *참나무좀
6. *Scolytoplatypus tycon* Blandford, 1893 타이콘나무좀
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
7. *Xyleborus badius* Eichhoff, 1868 국화나무좀
8. *Xyleborus brevis* Eichhoff, 1877 반날개나무좀
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
9. *Xyleborus ebriosus* Eichhoff, 1877 사카쿠레나무좀
10. *Xyleborus germanus* (Blandford, 1894) 오리나무좀
11. *Xyleborus mutilatus* Blandford, 1894 왕녹나무좀
12. *Xyleborus octiesdentatus* Murayama, 1930 서어나무좀
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
13. *Xyleborus praevius* Blandford, 1894 애나무좀

Family 53. Prostomidae

1. *Prostomis latoris* Reitter, 1889 **
조사지역: 靈室.

Order 16. Hymenoptera 벌목

Family 1. Argidae 등애잎벌科

1. *Arge jonasi* (Kirby, 1882) 청등애잎벌
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 天王寺.
2. *Arge nipponensis* Rohwer, 1910
왕장미등애잎벌
조사지역: 漢拏山; 어리목.
3. *Arge pagana* Panzer, 1798 장미등애잎벌
조사지역: 漢拏山; 水長兀.

Family 2. Cimbicidae 수중다리잎벌科

1. *Zaraea aurata* Takeuchi, 1931 꼬마금빛수중다리잎벌
조사지역: 龍鎮閣.

Family 3. Tenthredinidae 잎벌과

1. *Allantus nigripectus* (Matsumura, 1913) 검은가슴잎벌
2. *Athalia japonica* (Klug, 1813) 왜무잎벌
조사지역: 漢拏山; 靈室.
3. *Athalia rosae ruficornis* Jakovlev, 1888 무잎벌
4. *Beleses satonis* (Takeuchi, 1929) 광대발톱잎벌
조사지역: 水岳橋.
5. *Eutomostethus hyalinus* Takeuchi, 1936 수정잎벌
6. *Macrophya apicalis* Smith, 1874 흰무늬검정잎벌
7. *Macrophya infumata* Rohwer, 1925 테수염검정잎벌
8. *Pachyprotasis rapae* (Linnaeus, 1767) 호리검정잎벌
9. *Profenusa castaneivora* Togashi, 1981 **참나무꼬마잎벌
조사지역: 어리목.
10. *Rhogogaster varipes* (Kirby, 1882) 북방상제잎벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 1,100m 休憩所; 靈室.
11. *Strongylogaster lineata* (Christ, 1791) 줄잎벌
조사지역: 觀音寺.
12. *Tenthredo analis* André, 1881 띠호리잎벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 1,100m 休憩所.
13. *Tenthredo colon nigriventris* Enslin, 1912
14. *Tenthredo fukaii* (Rohwer, 1910)

Family 4. Cynipidae 흑벌과

1. *Andricus inflator* Hartig, ? 상수리흑벌

Family 5. Chalcididae 수중다리좀벌과

1. *Brachymeria lasus* (Walker, 1841) 무늬수중다리좀벌

Family 6. Pteromalidae 금좀벌과

1. *Pteromalus puparum* (Linnaeus, 1758) 배추벌레살이금좀벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

Family 7. Braconidae 고치벌과

1. *Agathis diversa* (Muesebeck, 1933) ** 줄고치벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.
2. *Tropobracon jokohamensis* (Cameron, 1910) ** 요코하마고치벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
3. *Xiphozele compressiventris* Cameron, 1906 파란눈황고치벌

Family 8. Ichneumonidae 맵시벌과

1. *Acropimpla persimilis* (Ashmead, 1906) 먹수염납작맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.
2. *Amblyjoppa cognatoria* (Smith, 1874) 검정시벌
3. *Amblyjoppa forticornis maculifemorata* (Matsumura, 1912) 알락다리맵시벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
4. *Anophus reflexus* Smith, 1873 누런줄몽톡맵시벌
조사지역: 漢拏山; 靈室.
5. *Astiphromma dorsale* (Holmgren, 1858) 등가시자루맵시벌
조사지역: 東水岳.
6. *Astiphromma jezoense* Uchida, 1928
7. *Coccygomimus disparis* (Viereck, 1911) 나방살이납작맵시벌
8. *Coccygomimus luctuosa* (Smith, 1874) 검정마디꼬리납작맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
9. *Crypteffigies punctulatus* (Kriechbaumer, 1958) 곰보뽕족맵시벌
10. *Deuteroxorides orientalis* (Uchida, 1928) 동양납작맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
11. *Dictyonotus purpurascens* (Smith, 1874) 보라자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
12. *Diphyus akaashii* (Uchida, 1955) 세줄박이맵시벌
13. *Diphyus niikunii* (Matsumura, 1912) 니이쿠니맵시벌
14. *Diphyus suigensis* (Uchida, 1927) 수원별맵시벌
15. *Ephialtes capulifera* (Kriechbaumer, 1874) 황다리납작맵시벌
조사지역: 漢拏山; 靈室.
16. *Eutanyacra picta* (Schrank, 1776) 나방살이맵시벌
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
17. *Habroynx elegans* (Shestakov, 1923) 어리곤봉자루맵시벌
조사지역: 靈室.
18. *Habronyx insidiator* (Smith, 1874) 곤봉자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
19. *Ichneumon centromaculatus* (Christ, 1791) 열점맵시벌
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
20. *Ichneumon nigroindicus* (Kim, 1955) 검보라맵시벌
21. *Ichneumon* sp.
22. *Itopectis narangee* (Ashmead, 1906) 배추벌레살이납작맵시벌
23. *Javra coreensis* (Uchida, 1930) 고려뽕족맵시벌
24. *Metopius rufus browni* Ashmead, 1905 누런줄몽톡맵시벌
25. *Netelia cristatus* (Thomson, 1888) 줄자루맵시벌
26. *Netelia latungula* (Thomson, 1888) 민자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
27. *Netelia tarsata* (Brischke, 1880) 꼬리아자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.

28. *Netelia testacea* (Gravenhorst, 1829) 연고동자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
29. *Netelia virgatus* (Fourcroy, 1785) 등검정자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 靈室.
30. *Ophion luteus* (Linnaeus, 1758) 왕자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 靈室.
31. *Ophion orientalis* Uchida, 1928 동양왕자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
32. *Paragambrus sapporonis* (Uchida, 1930) 썩기살이뽕족맵시벌
33. *Schizoloma amictum* (Fabricius, 1775) 어리곤봉자루맵시벌
조사지역: 漢拏山; ; 觀音寺; 東水岳; 天王寺; 어리목; 靈室.
34. *Stenichneumon posticalis* (Matsumura, 1912) 가시맵시벌
35. *Trogus bicolor* (Radoszkowsky, 1887) 두색맵시벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.
36. *Xanthopimpla punctata* (Fabricius, 1781) **점박이꼬리납작맵시벌

Family 9. Chrysididae 청벌科(청벌붙이科)

1. *Chrysis ignita* (Linnaeus, 1758) 사치청벌
조사지역: 漢拏山(800m).
2. *Hedychrum japonicum* (Cameron, 1887) 왜청벌
조사지역: 漢拏山; 水長兀.

Family 10. Mutillidae 개미벌科

1. *Mutilla europaea mikado* Cameron, 1900 구주개미벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 11. Scoliidae 배벌科

1. *Campsomeriella annulata* (Fabricius, 1793) 애배벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 靈室.
2. *Megacampsomeris prismatica* (Smith, 1855) 금테줄배벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳橋; 어리목.
3. *Megacampsomeris schulthessi* Betrem, 1928 긴배벌
4. *Scolia decorata ventralis* Smith, 1873 줄배벌
5. *Scolia nobilis* Saussure, 1858 어리줄배벌

Family 12. Formicidae 개미科

1. *Amblyopone silvestrii* (Wheeler, 1928) 톱니침개미
조사지역: 漢拏山(850m); 개미등.
2. *Aphaenogaster famelica* (Smith, 1874) **황장다리개미
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 어리목.
3. *Aphaenogaster japonica* Forel, 1911 일본장다리개미

- 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 漢拏山(20-1,250m); 개미등; 城板岳; 어리목.
4. *Brachyponera chinensis* (Emery, 1894) 왕침개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-550m).
5. *Camponotus atrox* Emery, 1925 한국홍가슴개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(700-1,300m); 東水岳; 1,100m 休憩所.
6. *Camponotus itoi* Forel. 1912 이토왕개미
조사지역: 漢拏山(550m).
7. *Camponotus japonicus* Mayr, 1866 일본왕개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-550m); 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
8. *Camponotus kiusiuensis* Santschi, 1937 갈색발왕개미
조사지역: 漢拏山(南斜面).
9. *Camponotus obscuripes* Mayr, 1871 **홍가슴개미
조사지역: 漢拏山; 萬歲童山; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-550m).
10. *Camponotus quadrinotatus* Forel, 1866 네눈개미
조사지역: 개미등.
11. *Camponotus tokioensis* Ito, 1912 도쿄왕개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-400m).
12. *Crematogaster matsumurai* Forel, 1901 마쓰무라꼬리치레개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(100-250m); 觀音寺.
13. *Crematogaster osakensis* Forel, 1900 노랑꼬리치레개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-700m); 城板岳; 관음사.
14. *Crematogaster teranishii* Santschi, 1930 검정꼬리치레개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-70m).
15. *Cryptopone sauteri* (Wheeler, 1906) 장님침개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(550-850m).
16. *Ectomomyrmex javanus* Mayr, 1867 일본침개미
17. *Formica fusca* Linnaeus, 1758 흑불개미
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
18. *Formica japonica* Motschulsky, 1866 곰개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(550-1,450m); 城板岳; 東水岳; 어리목.
19. *Formica lemani* Bondroit, 1917 **레만개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(1,450-1,950m).
20. *Formica rufa* Linnaeus, 1758 **개미
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.
21. *Formica sanguinea* Latreille, 1798 **분개미
22. *Formica transcaucasica* Nasonov, 1889 **대륙개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 漢拏山(1,450-1,950m); 어리목.
23. *Formica truncorum* Fabricius, 1804 **유럽홍개미
조사지역: 白鹿潭.

24. *Formica* sp. **숲곰개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,950m).
25. *Hypoclinea sibiricus* (Emery, 1889) **시베리아개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(20-700m).
26. *Hypoponera sauteri* (Forel, 1912) 황침개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 漢拏山(1,000m).
27. *Iridomyrmex glaber* (Mayr, 1862) **흰발마디개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-400m).
28. *Lasius alienus* Förster, 1850 누운털개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(700-1,150m).
29. *Lasius brunneus* (Latreille, 1798) 나도누운털개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(1,150-1,450m).
30. *Lasius flavus* (Fabricius, 1781) 황개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 城板岳; 東水岳; 어리목.
31. *Lasius meridionalis* (Bondroit, 1919) **나도황개미
조사지역: 어리목.
32. *Lasius niger* (Linnaeus, 1758) 고동털개미
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-1,750m); 觀音寺.
33. *Lasius spathepus* Wheeler, 1910 민냄새개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,950m).
34. *Leptothorax acervorum* (Fabricius, 1793) 북방호리가슴개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(1,750m).
35. *Leptothorax congruus* Smith, 1874 집호리가슴개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(100m); 城板岳.
36. *Leptothorax spinosior* Forel, 1901 긴바늘집호리가슴개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(550-1,350m); 觀音寺; 城板岳.
37. *Leptothorax* sp. A 황호리가슴개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-1,300m).
38. *Leptothorax* sp. 1.
조사지역: 觀音寺; 城板岳.
39. *Messor aciculatus* (Smith, 1874) 장구개미
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(400-700m); 觀音寺.
40. *Monomorium chinense* Santschi, 1925 중국집개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(100-400m); 城板岳.
41. *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758) 애집꼬마개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(100m).
42. *Myrmecina flava* Terayama, 1985 노란방패개미
43. *Myrmecina nipponica* Wheeler, 1906 가시방패개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-850m); 觀音寺; 城板岳.
44. *Mymica carinata* Kupyandkaya, 1990 나도항아리뿔개미
45. *Myrmica jessensis* Forel, 1901 **북방뿔개미

- 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 漢拏山(1,450-1,750m).
46. *Myrmica kurokii* Forel, 1907 쿠로키뿔개미
47. *Myrmica ruginodis* Nylander, 1846 빗개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(850-1.950m).
48. *Myrmica sulcinodis* Nylander, 1846 어리뿔개미
조사지역: 東水岳; 어리목.
49. *Myrmica* sp. A 굽은자루뿔개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(1,60-1,950m).
50. *Myrmica* sp. 1
조사지역: 城板岳; 어리목.
51. *Ochetellus itoi* (Forel, 1900) 도랑마디개미
조사지역: 觀音寺; 靈室.
52. *Pacycondyla astuta* Smith, 1858 왕침개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-850m).
53. *Paratrechina flavipes* Smith, 1874 스미스개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등.
54. *Paratrechina sakurae* Ito, 1914 사쿠라개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 觀音寺; 城板岳.
55. *Pheidole fervida* (Smith, 1874) 극동흑개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-1,150m); 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
56. *Pheidole indica* Mayr, 1878 인도흑개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 漢拏山(20).
57. *Pheidole nodus* Smith, 1874 흑개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 漢拏山(20-550m); 觀音寺; 東水岳.
58. *Plagiolepis flavescens* Collingwood, 1976 노란잘록개미
조사지역: 개미등; 漢拏山(20-400m).
59. *Plagiolepis manczshurica* Ruzsky, 1905 만주잘록개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-250m).
60. *Plagiolepis pigmae* (Latreille, 1798) 남색개미
조사지역: 개미등; 거린사슴.
61. *Polyrhachis lamellidens* Smith, 1874 **가시개미
62. *Ponera japonica* Wheeler, 1906 침개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(550-1,000m).
63. *Ponera scabra* Wheeler, 1928 거치른침개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(550-850m).
64. *Pristomyrmex pungens* Mayr, 1866 그물등개미
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-550m).
65. *Proceratium itoi* (Forel, 1917) 배굽은침개미
조사지역: 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(100-550m).
66. *Pyramica japonica* (Ito, 1914) 툽니비늘개미
67. *Solenopsis japonica* (Wheeler, 1928) 일본열마디개미

조사지역: 觀音寺.

68. *Strongylognathus koreanus* Pisarski, 1966 이빨개미

조사지역: 觀音寺.

69. *Strumigenys lewisi* Cameron, 1886 비늘개미

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-550m); 觀音寺.

70. *Technomyrmex gibbosus* Wheeler, 1906 **납작자루개미

조사지역: 漢拏山(南斜面).

71. *Tetramorium caespitum* (Linnaeus, 1758) 주름개미

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-1,000m); 觀音寺.

72. *Vollenhobia emeryi* Wheeler, 1928 에메리개미

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(南斜面); 개미등; 漢拏山(20-700m); 觀音寺.

Family 13. Pompilidae 대모벌科

1. *Anoplius fuscus* Lepeletier, 1845 육점박이대모벌

2. *Anoplius reflexus* (Smith, 1873) 흥허리대모벌

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 天王寺.

3. *Anoplius samariensis* (Pallas, 1771) 왕무늬대모벌

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목.

4. *Batozonellus annulatus* (Fabricius, 1793) 황띠대모벌

5. *Cyphononyx dorsalis* (Lepeletier, 1845) 대모벌

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

6. *Dipogon secundus* Dalla Torre, 1895 애검정대모벌

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺.

7. *Priocnemis irritabilis* Smith, 1873 먹띠대모벌

조사지역: 漢拏山; 윗세오름.

Family 14. Eumenidae 호리병벌科

1. *Anterhynchium flavomarginatum micado* (Kirsh, 1873) 황슴감탕벌

2. *Eumenes fraterculus* Dalla Torre, 1894 황점호리병벌

3. *Eumenes punctatus* Saussure, 1852 민호리병벌

4. *Eumenes micado* Cameron, 1904 애호리병벌

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

5. *Euodynerus quadrifasciatus* (Fabricius, 1793) 땅감탕벌

6. *Orumenes decorata* (Smith, 1852) 호리병벌

7. *Rhynchium haemorrhoidale* (Fabricius, 1775) 고동배호리병벌

8. *Rhynchium seuli* Radoszkowski, 1890 별참두줄감탕벌

9. *Symmorphus apiciornatus* (Cameron, 1911) 감탕벌

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

Family 15. Vespidae 말벌科

1. *Parapolybia varia* (Fabricius, 1787) 뱀허물쌍살벌

조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 어리목.

2. *Polistes chinensis antennalis* Pérez, 1905 두눈박이쌍살벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목; 御乘生岳.
3. *Polistes jadwigae* Dalla Torre, 1904 등검정쌍살벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳橋; 東水岳.
4. *Polistes japonicus* Saussure, 1858 꼬마쌍살벌
5. *Polistes mandarinus* Saussure, 1853 어리별쌍살벌
조사지역: 漢拏山; 天王寺.
6. *Polistes hebraeus* (Fabricius, 1787) 쌍살벌
7. *Polistes olivaceous* (De Geer, 1773) **어리쌍살벌
8. *Polistes yokohamae* Rodoszkowski, 1887 요코하마쌍살벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳橋; 東水岳; 天王寺.
9. *Vespa crabro flavofasciata* Cameron, 1903 말벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 東水岳橋; 東水岳.
10. *Vespa dybowskii* André, 1884 검정말벌
11. *Vespa simillima xanthoptera* Cameron, 1903 황말벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 어리목; 靈室
12. *Vespula rufa* (Linnaeus, 1758) 노랑띠땅벌
조사지역: 靈室.

Family 16. Sphecidae 구멍벌과

1. *Ammophila infesta* Smith, 1873 나나니
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 觀音寺; 城板岳; 東水岳橋; 어리목.
2. *Ammophila sabulosa* (Linnaeus, 1758) 꼬마나나니
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 天王寺.
3. *Cerceris arenaria* (Linnaeus, 1758) 띠노래기벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 御乘生岳.
4. *Cerceris hortivaga* Kohl, 1880 노래기벌
조사지역: 漢拏山; 어리목.
5. *Cerceris nipponensis* Tsuneki, 1961 님폰노래기벌
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(600m).:
6. *Cerceris saishuensis* Tsuneki, 1968 *제주노래기벌
조사지역: 漢拏山(600m).
7. *Cerceris shirozui* Tsuneki, 1968 시로즈노래기벌
조사지역: 漢拏山(600m).
8. *Chalibion japonicum* (Gribodo, 1883) 남색나나니
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
9. *Crossocerus subulatus suzukii* (Matsumura, 1912)
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
10. *Crossocerus pauxillus* Gussakovskij, 1933 **꼬마은주둥이벌
조사지역: 漢拏山(1,600m).
11. *Ectemnius continuus* (Fabricius, 1804) 은주둥이벌

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.

12. *Ectemnius nigritarsus* (Herrich-Schaeffer, 1841) 검은발목은주둥이벌

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

13. *Isodontia harmandi* (Pérez, 1905) 홍다리조롱박벌

14. *Palarus saishiuensis* Okamoto, 1924 *제주은주둥이벌

15. *Pemphredon japonicus* Matsumura, 1912 일본진딧물벌

조사지역: 漢拏山(800m).

16. *Pemphredon montanus* Dalbom, 1845 진딧물벌

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

17. *Sphex argentatus* (Fabricius, 1787) 은줄조롱박벌

18. *Sphex argentatus fumosus* Kohl, 1890 조롱박벌

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

19. *Tachytes sinensis* Smith, 1856 참구멍벌

20. *Trypoxylon clavicerum exiguum* Tsuneki, 1956 제주어리나나니

조사지역: 漢拏山(800m).

21. *Trypoxylon pacificum* Gussakovskij, 1933 먹어리나나니

조사지역: 漢拏山(800m).

Family 17. Colletidae 어리꿀벌과

1. *Colletes collaris* Dours, 1872 어리꿀벌

Family 18. Andrenidae 애꽃벌과

1. *Andrena* (*Hoplandrena*) *dentata* Smith, 1879 가시애꽃벌

2. *Andrena* (*Taeniandrena*) *ezoensis* Hirashima, 1965 애조애꽃벌

조사지역: 靈室.

3. *Andrena* (*Poecilandrena*) *fukuokensis* Hirashima, 1952 구주애꽃벌

조사지역: 黑岳.

4 *Andrena* *hikosana* Hirashima, 1957 히꼬산애꽃벌

조사지역: 1,100m 休憩所.

5. *Andrena* (*Micrandrena*) *komachi* Hirashima, 1965 탐라애꽃벌

조사지역: 1,100m 休憩所.

6. *Andrena* (*Andrena*) *mikado* Strand et Yasumatsu, 1938 미카도애꽃벌

조사지역: 漢拏山; 東水岳.

7. *Andrena* (*Micrandrena*) *munakatai* Tadauchi, 1985 산오름애꽃벌

조사지역: 1,100m 休憩所.

8. *Andrena* (*Holandrena*) *valeriana* Hirashima, 1957 발레리아애꽃벌

조사지역: 漢拏山; 水長兀.

9. *Halictus aerarius* Smith, ? 미스애꽃벌

조사지역: 漢拏山; 御乘生岳.

Family 19. Halictidae 꼬마꽃벌과

1. *Halictus aerarius* Smith, 1873 미드꼬마꽃벌
2. *Lasioglossum discrepans* (Pérez, 1884) 흰발목줄애꽃벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
3. *Lasioglossum mutillum* (Vachal, 1903) 어리흰줄애꽃벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
4. *Nomia punctata* Westwood, 1875 청띠애꽃벌
5. *Sphecodes esakii* Strand et Yasumstsu, 1938 에사키꼬마꽃벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
6. *Sphecodes nipponicus* Yasumatsu et Hirashima, 1951 님폰줄애꽃벌
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
7. *Sphecodes scabricollis* Wesmael, 1835 구주꼬마꽃벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
8. *Sphecodes simillimus* Smith, 1873 흥배꼬마꽃벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 윗세오름; 萬歲童山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

Family 20. Megachilidae 가위벌과

1. *Chalicodoma sculpturalis* (Smith, 1853) 왕가위벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.
2. *Chalicodoma spissula* (Cockerell, 1911) 애가위벌
3. *Coelioxys fenestratus* Smith, 1873 뽕죽벌
4. *Coelioxys yanonis* Matsumura, 1912 야노뽕죽벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목.
5. *Megachile japonica* Alfken, 1903 노란줄가위벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
6. *Megachile remota* Smith, 1879 극동가위벌
조사지역: 觀音寺.
7. *Megachile rixater* Cockerell, 1911 중국가위벌
8. *Megachile tsurugensis* Cockerell, 1924 검은장미가위벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
9. *Megachile* sp.

Family 21. Anthophoridae 청줄벌과

1. *Amegilla florea* (Smith, 1879) 흰줄벌
2. *Anthophora zonata* (Linnaeus, 1758) 청줄벌
3. *Crocisa emarginata* Lepletier, ? 루리알락꽃벌
4. *Eucera spurcatipes* Pérez, 1911 수염줄벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
5. *Tetralonia nipponensis* Pérez, 1911 일본애수염줄벌
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 어리목.

Family 22. Apidae 꿀벌과

1. *Apis cerana* Fabricius, 1793 재래꿀벌
2. *Apis mellifera* Linnaeus, 1758 양봉꿀벌
조사지역: 漢拏山; 사제비동산; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 거린사슴.
3. *Bombus ardens* Smith, 1879 센뒤영벌
조사지역: 漢拏山; 靈室.
4. *Bombus hypocrita sapporensis* Cockerell, 1911 좀호박벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
5. *Bombus ignitus* Smith, 1869 호박벌
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 어리목; 御乘生岳.
6. *Bombus koreanus* (Skorikov, 1933) 참호박뒤영벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
7. *Bombus lapidarius* (Linnaeus, 1758) 구주뒤영벌
8. *Bombus opulentus* Smith, 1864 참뒤영벌
9. *Bombus tersatus* Smith, 1869 어리향뒤영벌
10. *Ceratina japonica* Cockerel, 1911 일본광채꽃벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
11. *Ceratina* sp. 1
12. *Ceratina* sp. 2
13. *Ceratina* sp. 3
14. *Psithyrus coreanus* Yasumatsu, 1934 진떡벌
15. *Xylocopa appendiculata appendiculata* Smith, 1852 황어리호박벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺.
16. *Xylocopa appendiculata circumvolans* Smith, 1873 어리호박벌
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 靈室.
17. *Xylocopa flavifrons* Mstsumura, 1913 **제주어리호박벌
조사지역: 漢拏山; 天王寺.

Order 17. Mecoptera 밑드리목

Family 1. Panorpidae 밑드리과

1. *Panorpa amurensis* McLachlan, 1872 아무르밑드리
2. *Panorpa approximata* Esben-Petersen, 1915 **제주밑드리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所.
3. *Panorpa japonica* Thunberg, 1784
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀; 城板岳; 天王寺; 靈室.

Order 18. Diptera 파리목

Family 1. Tipulidae 각다귀과

1. *Liogma mikado* (Alexander, 1919)
조사지역: 漢拏山; 水長兀.

2. *Tanyptera nigricornis fumibasis* Alexander, 1925
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
3. *Tipula aino* Alexander, 1914 아이노각다귀
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
4. *Tipula bubo* Alexander, 1918 좀잠자리각다귀
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 靈室.
5. *Tipula coquilletti* Enderlein, 1912 잠자리각다귀
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 1,100m 休憩所; 靈室.
6. *Tipula flavocostalis* Alexander, 1921
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
7. *Tipula latemarginata* Alexander, 1921 애아이노각다귀
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
8. *Tipula nova* Walker, 1848 애잠자리각다귀
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所.
9. *Tipula patagiata* Alexander, 1924 어리아이노각다귀
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

Family 2. Culicidae 모기과

1. *Aedes albopictus* (Skuse, 1895) 흰줄숲모기
2. *Aedes vexans nipponii* (Theobald, 1907) 금빛숲모기
3. *Anopheles sinensis* Wiedemann, 1828 중국열록날개모기
4. *Armigeres subalbatus* (Coquillett, 1898) 큰검정들모기
5. *Culex kyotoensis* Yamaguti et La Casse, 1952 **경도집모기
6. *Culex pipiens pallens* Coquillett, 1898 빨간집모기
7. *Culex tritaeniorhynchus* Gile, 1901 작은빨간집모기
8. *Ochlerotatus hatorii* (Yamada, 1921) 하토리숲모기
9. *Ochlerotatus japonicus* (Theobald, 1901) 일본숲모기
10. *Ochlerotatus koreicus* (Edwards, ?) 한국숲모기
11. *Ochlerotatus nipponicus* Lacasse et Yamaguti, ? 흰어깨숲모기
12. *Ochlerotatus togoi* (Theobald, 1907) 토고숲모기
13. *Tripteroides bambusa* (Yamada, 1917) 긴얼룩다리모기

Family 3. Bibionidae 털파리과

1. *Biblio holomaurus* Hardy et Takahashi, 1960 검정다리털파리
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
2. *Biblio tenebrosus* Coquillett, 1898 검털파리
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 天王寺; 靈室.
3. *Penthetria japonica* Wiedemann, 1830 계피우단털파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
4. *Penthetria* sp. 우단털파리 일종

Family 4. Tabanidae 등애과

1. *Chrysops suavis* Loew, 1858 대모등애붙이
2. *Chrysozona tristis* (Bigot, 1891) 깨다시등애
3. *Tabanus amaenus* Walker, 1848 수염등애
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.
4. *Tabanus chrysurus* Loew, 1858 왕소등애
5. *Tabanus coreanus* Shiraki, 1932 고려등애
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
6. *Tabanus mandarinus* Schiner, 1868 재등애
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所.
7. *Tabanus taiwanus* Hayakawa et Takahasi, 1983 대만재등애
조사지역: 漢拏山; 水長兀.

3Family 5. Stratiomyidae 동애등애과

1. *Ptecticus aurifer* (Walker, 1854) 누런얼룩동애등애
2. *Ptecticus matsumurae* Lindner, 1936 미쯔미동애등애
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
3. *Ptecticus tenebrifer* (Walker, 1849) 동애등애

Family 6. Xylomyidae 점밑들이파리매과

1. *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) 얼룩점밑드리파리매
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.

Family 7. Asilidae 파리매과

1. *Astochia virgatipes* (Coquillett, 1898) 호랑무늬파리매
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 天王寺.
2. *Cophinopoda chinensis* (Fabricius, 1794) 중국파리매
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목.
3. *Eutolmus brevistylus* (Coquillett, 1898) 분파리매
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺.
4. *Laphria mitsukurii* (Coquillett, 1899) 뒤영벌파리매
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 윗세오름; 사제비동산; 어리목; 御乘生岳.
5. *Neoitamus angusticornis* (Loew, 1858) 광대파리매
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 東水岳.
6. *Philonicus albiceps* (Meigen, 1820) 쥐색파리매
7. *Promachus yesonicus* Bigot, 1887 파리매
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
8. *Trichomachus scutellaris* (Coquillett, 1898) 검정파리매
조사지역: 白鹿潭.

Family 8. Acroceridae 꼽추등에과

1. *Ogcodes nigritarsis* Shiraki, 1932 한라산꼽추등에

Family 9. Bombyliidae 재니등에과

1. *Bombylius major* Linnaeus, 1758 빌로오드재니등에
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
2. *Hyperalonia tantalus* (Fabricius, 1794) 검정날개재니등에
조사지역: 漢拏山; 사제비동산; 觀音寺; 어리목.
3. *Ligyra flavofasciata* (Macquart, 1891) 큰재니등에

Family 10. Empididae 춤파리과

1. *Trichoclinocera fuscipennis* Saigusa, 1965
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

Family 11. Syrphidae 꽃등에과

1. *Cheilosia abbreviata* Shiraki, 1953 난쟁이별꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
2. *Cheilosia matsumurana* (Shiraki, 1930) 먹별꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
3. *Cheilosia ochripes* Shiraki, 1930 뒷가슴가시털꽃등에
조사지역: 白鹿潭.
4. *Chrysotoxum festivum* (Linnaeus, 1758) 수염치레꽃등에
5. *Chrysotoxum shirakii* Matsumura, 1931 일본수염치레꽃등에
6. *Dasysyrphus bilineatus* (Matsumura, 1917) 두줄꽃등에
조사지역: 漢拏山; 어리목.
8. *Didea alneti* (Fallén, 1817) 멍꽃등에
9. *Dideoides latus* (Coquillett, 1898) 얼룩무늬노랑꽃등에
조사지역: 漢拏山; 어리목; 1,100m 休憩所.
10. *Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776) 호리꽃등에
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 天王寺; 御乘生岳.
11. *Epistrophe cinctella* (Zetterstedt, 1843) 가는줄납작꽃등에
조사지역: 漢拏山; 天王寺.
12. *Epistrophe omogensis* Shiraki & Edashige, 1953 굵은줄납작꽃등에
조사지역: 白鹿潭.
13. *Eristalinus ocularis* (Coquillett, 1898) 눈루리꽃등에
조사지역: 漢拏山; 萬歲童山; 觀音寺.
14. *Eristalis cerealis* Fabricius, 1805 배짚은꽃등에
조사지역: 漢拏山; 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳.
15. *Eristalis japonica* Van Der Goot, 1964 흰줄꽃등에
16. *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758) 꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 王冠陵; 사제비동산; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 靈

室.

17. *Helophilus virgatus* Coquillett, 1898 수중다리꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 王冠陵; 사제비동산; 萬歲童山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 天王寺;
御乘生岳; 靈室.
18. *Megaspis zonata* (Fabricius, 1787) 왕꽃등에
조사지역: 漢拏山; 萬歲童山; 御乘生岳.
19. *Melangyna lasiophthalmus* (Zetterstedt, 1843) 보라무늬꽃등에
20. *Melanostoma mellinum* (Linnaeus, 1758) 광불이꽃등에
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺.
21. *Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794) 광꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 王冠陵; 萬歲童山; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 御乘生岳; 靈室.
22. *Metasyrphus corollae* (Fabricius, 1794) 별넓적꽃등에
23. *Metasyrphus luniger* (Meigen, 1822) 반월넓적꽃등에
조사지역: 白鹿潭.
24. *Metasyrphus nitens* (Zetterstedt, 1843) 물걸넓적꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
25. *Paragus politus* Wiedemann, 1830 광택꽃등에
26. *Platycheilus ambiguus* (Fallén, 1817) 곱슬넓적꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
27. *Sphaerophoria bengalensis* Macquart, 1842 남꽃등에
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 王冠陵; 사제비동산; 觀音寺; 어리목; 御乘生岳.
28. *Sphaerophoria menthastri* (Linnaeus, 1758) 꼬마꽃등에
조사지역: 漢拏山; 윗세오름; 觀音寺; 水長兀; 1,100m 休憩所.
29. *Syrphus* sp.
30. *Tubifera* sp.
31. *Volucella pellucens tabanoides* Motschulsky, 1859 어리대모꽃등에

Family 12. Conopidae 벌붙이파리과

1. *Conops* sp. 벌붙이파리 일종

Family 13. Tephritidae 과실파리과

1. *Acanthonevra trigona* (Matsumura, 1905) 님은줄과실파리
2. *Acrotaeniostola scutellaris* (Matsumura, 1916) 두메대과실파리
3. *Aliniana longipennis* (Shiraki, 1933) 검정꼬리과실파리
4. *Aliniana* sp.
5. *Anomoia permunda* (Harris, 1776) 부채과실파리
6. *Anomoia vulgaris* (Shiraki, 1933) 세줄부채과실파리
7. *Campiglossa hirayamae* (Matsumura, 1916) 국화과실파리
조사지역: 漢拏山; 靈室.
8. *Chaetostomella stigmataspis* (Wiedemann, 1830) 흑점박이과실파리
조사지역: 漢拏山; 天王寺.

9. *Chejuparia pibari* Kwon, 1985 *비바리과실파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
10. *Euphranta japonica* (Ito, 1947) 버찌과실파리
11. *Fusciludia aliquantula* Ito, 1984 기억자과실파리
12. *Ihekaze diversa* (Ito, 1952)
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
13. *Oedaspis japonica* Shiraki, 1933 흑과실파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.
14. *Paroxyna messalina* Hering, 1937 좀과실파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水長兀.
15. *Paroxyna quelpartensis* Kwon, 1985 * 제주과실파리
16. *Sphaeniscus atilius* (Walker, 1849) 광대과실파리
17. *Trypeta trifasciata* Shiraki, 1933 닭은참과실파리
18. *Urophora chejudoensis* Kwon, 1985 *긴꼬리과실파리

Family 14. Platystomatidae 알락파리과

1. *Euprosopia grahami* Malloch, ? 알락파리
조사지역: 거린사슴.

Family 15. Dryomyzidae 대모파리과

1. *Stenodryomyza formosa* (Wiedemann, 1830) 대모파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 水岳橋; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所.

Family 16. Sepsidae 꼭지파리과

1. *Sepsis monostigma* Thomson, 1870 꼭지파리
조사지역: 白鹿潭; 黑岳.
2. *Sepsis punctum* (Fabricius, 1794) 어리꼭지파리

Family 17. Chloropidae 노랑굴파리과

1. *Chlorops oryzae* Matsumura, 1915 벼줄기굴파리
2. *Meromyza orientalis* Fedoseeva, ? 동양줄기노랑굴파리
3. *Meromyza saltarix* (Linnaeus, 1761)
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

Family 18. Ephydriidae 물가파리과

1. *Scatella crassicosta* Becker, 1896
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 19. Drosophilidae 초파리과

1. *Amiota albilabris* (Roth, 1860) 흰점박이눈초파리
2. *Amiota chungi* Okada, 1971 고려흰점박이눈초파리
3. *Amiota okadai* Maca, 1977 얼룩무늬눈초파리

- 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
4. *Amiota stylopyga* Wakahama & Okada, 1985 꼬리검눈초파리
조사지역: 水岳橋; 立石洞.
5. *Drosophila angularis* Okada, 1956 각시별초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,700m; 1,400m); 白鹿潭; 水岳橋; 黑岳.
6. *Drosophila auraria* Peng, 1937 흰점박이초파리
7. *Drosophila bifasciata* Pomini, 1940 두줄검정초파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳; 어리목.
8. *Drosophila bipectinata* Duda, 1923 작은겹빛살초파리
9. *Drosophila bizonata* Kikkawa & Peng, 1938 두띠노랑초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,600m; 1,000-1,400m; 1,700m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
10. *Drosophila brachynephros* Okada, 1956 흐름별초파리
11. *Drosophila busckii* Coquillett, 1901 줄무늬초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,700m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
12. *Drosophila cheda* Tan, Hsu & Sheng, 1949 얇은턱초파리
13. *Drosophila curviceps* Okada & Kurokawa, 1957 굽은꼬리초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,950m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
14. *Drosophila histrio* Meigen, 1830 두줄옆무늬초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,700m; 1,000-1,500m; 1,000-1,300m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
15. *Drosophila immigrans* Sturtevant, 1921 왕노랑초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,700m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
16. *Drosophila kuntzei* Duda, 1924 숨은별초파리
18. *Drosophila lacertosa* Okada, 1956 노랑점턱초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m; 1,200m; 1,300m; 1,800m); 白鹿潭; 水岳橋; 黑岳.
19. *Drosophila lutescens* Okada, 1975 걸노랑초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,300m; 1,000-1,700m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
20. *Drosophila makinoi* Okada, 1956 마키노초파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 黑岳.
21. *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830 노랑초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,400m); 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
22. *Drosophila nigromaculata* Kikkawa & Peng, 1938 큰별초파리
23. *Drosophila pengi* Okada & Kurokawa, 1957 팽초파리
조사지역: 漢拏山; 水岳橋; 立石洞.
24. *Drosophila repleta* Wollaston, 1858 얼룩점초파리
25. *Drosophila sternopleuralis* Okada & Kurokawa, 1957 세줄옆무늬초파리
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,400m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
26. *Drosophila suzukii* (Matsumura, 1931) 벚초파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳; 어리목.
27. *Drosophila testacea* Van Roser, 1840 두털등초파리

28. *Drosophila transversa* Fallén, 1823
 조사지역: 漢拏山; 水岳橋; 立石洞.
29. *Drosophila triauraria* Bock & Wheeler, 1972 들흰점박이초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,300-1,700m); 白鹿潭; 水岳橋.
30. *Drosophila unipectinata* Duda, 1938 흘빛살초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,400m; 1,600-1,800m); 白鹿潭; 水岳橋黑岳.
31. *Drosophila unispina* Okada, 1956 가시벌초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,950m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
32. *Drosophila virilis* Sturtevant, 1916 먹초파리
33. *Hirtodrosophila alboralis* (Momma & Takada, 1954) 흰등초파리
34. *Hirtodrosophila confusa* Staeger, 1844 꼬리검정등초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,800m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
35. *Hirtodrosophila kangi* (Okada et Lee, 1961) 광릉톱니초파리
36. *Hirtodrosophila macromaculata* (Kang & Lee, 1961) 얼룩무늬등초파리
37. *Hirtodrosophila nokogiri* (Okada, 1956) 톱니등초파리
38. *Hirtodrosophila pseudonokogiri* (Kang, Lee & Bahng, 1965) 헛톱니등초파리
39. *Hirtodrosophila quadrivittata* (Okada, 1956) 네줄등초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m); 水岳橋; 立石洞.
40. *Hirtodrosophila sexvittata* (Okada, 1956) 여섯등줄초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000-1,100m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 黑岳.
41. *Hirtodrosophila trilineata* (Chung, 1960) 세줄등초파리
42. *Hirtodrosophila trivittata* (Strobl, 1898) 꼬마세줄등초파리
 조사지역: 漢拏山; 立石洞.
43. *Leucophenga angusta* Okada, 1956 검정황금초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m).
44. *Leucophenga concilia* Okada, 1956 산골황금초파리
 조사지역: 水岳橋.
45. *Leucophenga maculata* (Dufour, 1839) 흑점황금초파리
 조사지역: 漢拏山; 어리목.
46. *Leucophenga orientalis* Lin & Wheeler, 1972 뿔황금초파리
 조사지역: 漢拏山; 水岳橋.
47. *Leucophenga ornata* Wheeler, 1959 옆줄무늬황금초파리
 조사지역: 漢拏山; 水岳橋; 立石洞.
48. *Leucophenga sorii* Kang, Lee & Bahng, 1965 광릉황금초파리
49. *Liodrosophila castanea* Okada & Chung, 1960 밤색곱추초파리
50. *Lordiphosa collinella* (Okada, 1968) 끝검정띠초파리
51. *Lordiphosa magnipectinata* (Okada, 1956) 큰빛살띠초파리
52. *Lordiphosa tenuicauda* (Okada, 1956) 제비띠초파리
53. *Microdrosophila chejuensis* Lee & Kim, 1990 *제주꼬마초파리
54. *Microdrosophila urashimae* Okada, 1969 우라시마꼬마초파리
55. *Mycodrosophila basalis* Okada, 1956 꼬마버섯초파리

56. *Mycodrosophila gratiosa* (De Meijère, 1911) 검정버섯초파리
 조사지역: 漢拏山; 水岳橋.
57. *Mycodrosophila planipalpis* Kang, Lee & Bahng, 1966 광릉버섯초파리
58. *Mycodrosophila poecilogastra* (Loew, 1874) 긴털버섯초파리
59. *Mycodrosophila shikokuana* Okada, 1956 시코쿠버섯초파리
60. *Mycodrosophila subgratiosa* Okada, 1965
 *제주검정버섯초파리
61. *Nesiodrosophila quelpartiensis* (Kang, Lee & Bahng, 1967) *제주큰니초파리
62. *Nesiodrosophila raridentata* (Okada & Chung, 1960) 노랑큰니초파리
 조사지역: 立石洞.
63. *Nesiodrosophila sakagamii* Toda, 1989 큰니초파리
64. *Scaptodrosophila coracina* (Kikkawa & Peng, 1938) 검정콩초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,200m; 1,300m; 1,700m); 白鹿潭; 水岳橋; 立石洞; 어리목.
65. *Scaptodrosophila puncticeps* (Okada, 1956) 깃갈색콩초파리
 조사지역: 漢拏山; 立石洞.
66. *Scaptodrosophila subtilis* (Kikkawa & Peng, 1938) 주석날개콩초파리
 조사지역: 漢拏山; 水岳橋.
67. *Scaptomyza choi* Kang, Lee & Bahng, 1965 *제주각시초파리
68. *Scaptomyza elmoi* Takada, 1970 남방각시초파리
69. *Scaptomyza graminum* (Fallén, 1823) 검정각시초파리
70. *Scaptomyza pallida* (Zetterstedt, 1847) 두줄각시초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,800m).
71. *Stegana coleoprata* (Scopoli, 1763) 검정광택투구초파리
 조사지역: 漢拏山; 漢拏山(91,000m).
72. *Zaprionus grandis* (Kikkawa & Peng, 1938) 검정가슴왕초파리

Family 20. Scatophagidae 퐁파리과

1. *Scatophaga stercoraria* (Linnaeus, 1758) 퐁파리
 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 王冠陵; 윗세오름; 水長兀; 어리목; 1,100m 休憩所.
2. *Scatophaga mellipes* (Coquillett, 1899) 왕퐁파리
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 1,100m 休憩所.

Family 21. Anthomyiidae 꽃파리과

1. *Adia cinerella* (Fallén, 1825) 썩이꽃파리
2. *Anthomyia latifasciata* Suwa, 1987 닭은꽃파리
3. *Botanophila shirozui* (Suwa, 1981) 제주뿔창꽃파리
4. *Delia antiqua* (Meigen, 1826) 고자리파리
5. *Delia echinata* (Séguy, 1923) 별고자리꽃파리
6. *Delia longithecata* Suwa, 1974 가시고자리꽃파리
7. *Delia platura* (Meigen, 1826) 씨고자리꽃파리
8. *Eummesomyia hasegawai* Suwa, 1979 우리꽃파리

9. *Emmesomyia similata* Suwa, 1991 동양우리꽃파리
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
10. *Eummesomyia suwai* Ge et Fan, 1988 대륙우리꽃파리
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
11. *Pegomyia hyoscyami* (Panzer, 1809) 시금치꽃파리
조사지역: 漢拏山; 水長兀.
12. *Pegomyia spiraculata* Suwa, 1974 **극동시금치꽃파리
조사지역: 水長兀; 城板岳; 東水岳.
13. *Strobilomyia oriens* Suwa, 1974 동양잎갈꽃파리
조사지역: 城板岳.

Family 22. Calliphoridae 검정파리科

1. *Aldrichina grahami* (Aldrich, 1930) 털검정파리
2. *Calliphora nigribabis* Vollenhoven, 1863 큰검정파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 司祭비동산; 萬歲童山; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목.
3. *Calliphora vomitoria* (Linnaeus, 1758) **검정파리
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 어리목.
4. *Lucilia caesar* (Linnaeus, 1758) 금파리
5. *Lucilia illustris* (Meigen, 1826) 연두금파리
6. *Lucilia papuensis* Macquart, 1843 검정띠금파리
7. *Lucilia porphyrina* (Walker, 1826) 붉은등금파리
8. *Lucilia sericata* (Meigen, 1826) 구리금파리
9. *Stomorphina obsoleta* (Wiedemann, 1830) 점박이꽃검정파리
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 어리목.

Family 23. Sarcophagidae 쉬파리科

1. *Boettcherisca peregrina* (Robineau-Desvoidy, 1830) 똥쉬파리
2. *Helicophagella melanura* (Meigen, 1826) 검정불기쉬파리
3. *Kramerea schuetzei* (Kremer, 1909) 검정쉬파리
4. *Parasarcophaga albiceps* (Meigen, 1826) 흰목덜미쉬파리
5. *Parasarcophaga brevicornis* (Ho, 1934) 짧은빨쉬파리
6. *Parasarcophaga harpax* (Pandelle, 1896) 풀쉬파리
7. *Parasarcophaga kanoi* Park, 1962 가노오쉬파리
8. *Parasarcophaga misera* (Walker, 1849) 애기풀쉬파리
9. *Parasarcophaga pingi* Ho, 1934 핑쉬파리
10. *Parasarcophaga sericea* (Walker, 1852) 붉은수염쉬파리
11. *Parasarcophaga similis* (Meade, 1876) 곱슬털쉬파리
12. *Parasarcophaga tuberosa* (Pandelle, 1898) 큰풀쉬파리
13. *Pierretia ugamskii* (Rohdendorf, 1937) 애기머리쉬파리
14. *Ravinia striata* (Fabricius, 1794) 애기쉬파리
15. *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758) 쉬파리

16. *Sinonipponia hervebazini* (Séguy, 1934) 가시쉬파리

Family 24. Muscidae 집파리과

1. *Fannia canicularis* (Linnaeus, 1761) 아기집파리
2. *Graphomyia rufitibia* (Stein, 1918) 알롱이등꽃파리
3. *Hydrotaea chalcogaster* (Wiedemann, 1824) 검정꽃파리
4. *Hydrotaea ignava* (Harris, 1780) 털감장파리
5. *Lispe orientalis* Wiedmann, 1824 물가파리
6. *Morellia asetosa* Baranoff, 1925 흰등줄집파리

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

7. *Musca convexifrons* Thomson, 1869 큰들집파리
8. *Musca autumnalis* De Geer, 1776 검정집파리
9. *Musca domestica* (Linnaeus, 1761) 집파리
10. *Musca hervei* Villeneuve, 1922 애기검정집파리
11. *Musca tempestiva* Fallén, 1823 좁은뺨집파리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

12. *Muscina angustifrons* (Loew, 1858) 붉은종아리큰집파리

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

13. *Muscina stabulans* (Fallén, 1817) 왕큰집파리
14. *Nesomyia timorensis* (Robineau-Desvoidy, 1830) 연두꽃파리
15. *Pyrellia vivida* Robineau-Desvoidy, ? **꼬마연두꽃파리

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

16. *Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758) 침파리

Family 25. Tachinidae 기생파리과

1. *Compsilura* sp.
- 조사지역: 白鹿潭.
2. *Ectophadia sinensis* Villeneuve, 1933 중국똥보파리
 3. *Pales townsendi* (Baranov, 1935)
- 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
4. *Strumia bella* (Meigen, 1824)
- 조사지역: 漢拏山; 城板岳.
5. *Tachina jakovlevii* (Postschinsky, 1882) 뒤병기생파리
- 조사지역: 白鹿潭; 王冠陵.
6. *Tachina nupta mikado* (Kirby, 1884) 등줄기생파리
- 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
7. *Tachina politula* (Coquillett, 1898)
- 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.

Order 19. Trichoptera 날도래목

Family 1. Stenopsychidae 각날도래과

1. *Stenopsyche bergeri* Martynov, 1929 연날개수염치레각날도래

Family 2. Hydropsychidae 줄날도래과

1. *Macronema radiatum* McLachlan, 1872 큰줄날도래

Family 3. Phryganeidae 날도래과

1. *Semblis phalaenoides* (Linnaeus, 1758) 굴뚝날도래

조사지역: 靈室.

Family 4. Limnephilidae 우묵날도래과

1. *Nemotaulius brevilinea* (MacLachlan, 1871) 줄우묵날도래

Family 5. Goeridae 가시날도래과

1. *Goera japonica* Banks, 1906 가시날도래

조사지역: 靈室.

Order 20. Lepidoptera 나비목

Family 1. Incurvariidae 곡나방과

1. *Nematopogon distincta* Yasuda, 1957 그물무늬긴수염나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

2. *Nemophora staudingerella* (Christoph, 1881) **큰자루긴수염나방

조사지역: 城板岳; 靈室.

Family 2. Tortricidae 잎말이나방과

1. *Acleris albiscapulana* (Christoph, 1881) 알비스잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 靈室.

2. *Acleris amurensis* Caradja, 1916 아무르잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 靈室.

3. *Acleris cristana* (Denis et Schiffermüller, 1775) 깃털무늬잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 靈室.

4. *Acleris enitescens* (Meyrick, 1912) 명석딸기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 立石洞.

5. *Acleris fuscotogata* (Walsingham, 1900) 졸참나무잎말이나방

조사지역: 城板岳; 靈室.

6. *Acleris lacordairana* (Duponchel, 1836) 눈썹무늬잎말이나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

7. *Acleris laterana* (Fabricius, 1794) 버들잎말이나방

조사지역: 靈室.

8. *Acleris logiana* (Clerck, 1759) 선비잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
9. *Acleris longipalpana* (Snellen, 1883) 점무늬잎말이나방
조사지역: 靈室.
10. *Acleris nigriradix* (Filipjev, 1931) 검정어깨무늬잎말이나방
11. *Acleris obligatoria* Park et Razowski, 1991 꼬마노랑잎말이나방
조사지역: 立石洞.
12. *Acleris takeuchii* Razowski & Yasuda, 1964 세모무늬잎말이나방
조사지역: 立石洞.
13. *Acleris ulmicola* (Meyrick, 1930) 참느릅잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 靈室.
14. *Adoxophyes orana* (Fischer von Röslerstamm, 1834) 애모무늬잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
15. *Ancylis badiana* (Denis et Schiffermüller, 1775) 등애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
16. *Ancylis comptana* (Frölich, 1828) 뽕족날개애기잎말이나방
17. *Ancylis obtusana* (Haworth, 1811) 갈색꼬마애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺.
18. *Ancylis partitana* (Christoph, 1881) 신갈애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
19. *Ancylis selenana* (Guenée, 1845) 살구애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
20. *Antichlidas holocnista* Meyrick, 1931 홀로애기잎말이나방
조사지역: 立石洞.
21. *Apotomis basipunctana* (Walsingham, 1900) 괴불큰애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
22. *Apotomis geminata* (Walsingham, 1900) 괴불애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 立石洞.
23. *Apotomis lactefascies* (Walsingham, 1900) 보리수애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
24. *Archips asiaticus* (Walsingham, 1900) 뽕날개잎말이나방
25. *Archips capsigeranus* (Hübner, 1825) 큰주름잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
26. *Archips oporanus* (Linnaeus, 1758) 솔잎말이나방
조사지역: 觀音寺.
27. *Archips pulcher* (Butler, 1879) 네줄잎말이나방
조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
28. *Archips semistructus* (Meyrick, 1937) 딸기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.
29. *Archips subrufanus* (Snellen, 1883) 한국잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,700m); 城板岳; 東水岳.

30. *Argyrotaenia congruentana* (Kennel, 1901) 반달무늬잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
31. *Aterpia flavipunctana* (Christoph, 1881) 청동애기잎말이나방
32. *Celypha cespitana* (Hüner, 1817) 들장미애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 立石洞.
33. *Choristoneura adumbratana* (Walsingham, 1900) 큰사과잎말이나방
조사지역: 觀音寺.
34. *Clepsis pallidana* (Fabricius, 1776) 붉은무늬잎말이나방
조사지역: 觀音寺.
35. *Clepsis rurinana* (Linnaeus, 1758) 반백잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
36. *Cochylidia hallae* Byun, 1994 *한라가는잎말이나방
37. *Cochylidia heydeniana* (Herrich-Schaffer, 1851) 망초가는잎말이나방
38. *Cryptaspa marginifasciata* (Walsingham, 1900) 세모애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
39. *Cydia curvivalva* Leu et Yan, 1998 **담흑애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺.
40. *Cydia glandicolana* (Danilevsky, 1968) 검정날개애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
41. *Endothenia nigricostana* (Haworth, 1811) 얼룩애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺.
42. *Epiblema foenella* (Linnaeus, 1758) 흰갈퀴애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
43. *Epinotia bicolor* (Walsingham, 1900) 노랑줄애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 立石洞.
44. *Epinotia rubiginosa koraiensis* Falkovitsh, 1968 잣애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞.
45. *Eubrodoneura altissima* Kawabe, 1978 흑색꼬마애기잎말이나방
조사지역: 立石洞.
46. *Eucosma catharaspis* (Meyrick, 1922) 갈색애기잎말이나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
47. *Eucosma metzneriana* (Treitschke, 1830) 썩애기잎말이나방
48. *Eucosma nipponica* Kawabe, 1971 잔주름애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
49. *Eudemis profundana* (Denis et Schiffermüller, 1775) 귀룽큰애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
50. *Eudemopsis tokui* Kawabe, 1974 **등근점애기잎말이나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
51. *Eupoecilia ambiguella* (Hübner, 1876) 버찌가는잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
52. *Eupoecilia kobeanae* Razowski, 1968 인동가는잎말이나방

조사지역: 觀音寺.

53. *Fulcrifera orientis* (Kuznetsov, 1966) 오리엔트애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

54. *Gnorismoneura hoshinoi* (Kawabe, 1964) 꼬마무늬잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.

55. *Gnorismoneura mesotoma* (Yasuda, 1975) 낙엽꼬마잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

56. *Gypsonoma bifasciata* Kuznetsov, 1966 황철애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺; 立石洞.

57. *Hedya auricristana* (Walsingham, 1900) 괴불왕애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

58. *Hedya dimidaina* (Clerk, 1759) 앞흰점애기잎말이나방
조사지역: 靈室.

59. *Homona issikii* Yasuda, 1962 **삼나무잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

60. *Homona magnanima* Diakonoff, 1948 차잎말이나방
조사지역: 城板岳; 靈室.

61. *Homonopsis foederatana* (Kennel, 1901) 낙타등잎말이나방
조사지역: 靈室.

62. *Hystrichosolus spathanum* Walsingham, 1900 ** 무늬참나무애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺.

63. *Leguminivora glycinivorella* (Matsumura, 1898) 콩나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

64. *Lobesia aeolopa* Meyrick, 1907 **어리무늬애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.

65. *Lobesia cocophaga* Falkovitsh, 1970 인동애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

66. *Lobesia pyruformis* Bae et Park, 1992 뽕족무늬애기잎말이나방
조사지역: 靈室.

67. *Lobesia reliquana* (Hübner, 1825) 은빛날개애기잎말이나방

68. *Notocelia nimia* Falkovitsh, 1965
조사지역: 靈室.

69. *Notocelia rosaecolana* (Doubleday, 1850) 짙레애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

70. *Olethreutes aurofasciana* (Haworth, 1811) 노랑띠애기잎말이나방
조사지역: 觀音寺.

71. *Olethreutes cacuminana* (Kennel, 1901) 광릉애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.

72. *Olethreutes captiosana* (Falkovitsh, 1960) 왕무늬애기잎말이나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

73. *Olethreutes doubledayana* (Barrett, 1872) 크로바애기잎말이나방

조사지역: 觀音寺室.

74. *Olethreutes mori* (Matsumura, 1900) 뽕큰애기잎말이나방

조사지역: 城板岳.

75. *Olethreutes nigricrista* Kuznetsov, 1976 우수리아기잎말이나방

조사지역: 觀音寺; 立石洞.

76. *Olethreutes obovata* (Walsingham, 1900) 꼬리아기잎말이나방

77. *Olethreutes orthocosma* (Meyrick, 1931) 노랑무늬애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

78. *Pandemis chlorograptia* Meyrick, 1931 벗나무잎말이나방

79. *Pandemis cinnamomeana* (Treitschke, 1830) 흰머리잎말이나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

80. *Pandemis corylana* (Fabricius, 1794) 치악잎말이나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

81. *Pandemis dumetana* (Treitschke, 1835) 자두갈색잎말이나방

조사지역: 觀音寺; 東水岳.

82. *Petrova cristata* (Walsingham, 1900) 솔애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳.

83. *Phalonidia minimana* (Caradja, 1916) 꼬마가는잎말이나방

Phalonidia minimana (Caradja): 82-84 (漢拏山); 143 (漢拏山); 386-387 (漢拏山); 83 (漢拏山).

84. *Phalonidia vectisana* (Humpreys & Westwood, 1845) 자두가는잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

85. *Pseudacroclita hapalaspis* (Meyrick, 1931) 산딸기애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

86. *Ptycholoma lecheanum circumclusna* Kuznetsov, 1967 감나무잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 東水岳.

87. *Retinia cristata* (Walsingham, 1900) 솔애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

88. *Rhopalovalva canthartorna* (Meyrick, 1935)

조사지역: 漢拏山; 城板岳.

89. *Rhopalovalva exartemana* (Kennel, 1901) 갈색물결애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

90. *Rhopalovalva pulchra* (Butler, 1879) 봄애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 靈室.

91. *Rhopobota naevana* (Hübner, 1817) 매실애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

92. *Spilonota albicana* (Motschulsky, 1866) 사과속애기잎말이나방

조사지역: 靈室.

93. *Spilonota eremitana* Moriuti, 1972 잎갈애기잎말이나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

94. *Spilonota ocellana* (Dennis et Schiffermüller, 1775) 사과흰애기잎말이나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

95. *Spilonota semirufana* (Christoph, 1881) 고동색애기잎말이나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

96. *Statherotomantis pictana* (Kuznetsov, 1969) 노랑눈애기잎말이나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

97. *Stenodes triangulifera* Kuznetsov, 1966 세모무늬가는잎말이나방

98. *Zeiraphera fulvomixtana* Kawabe, 1974 좁은날개애기잎말이나방

조사지역: 立石洞; 靈室.

Family 3 Psychidae 주머니나방과

1. *Canephora* sp.

Family 4. Yponomeutidae 집나방과

1. *Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758) 배추좀나방

조사지역: 立石洞.

2. *Yponomeuta polystictus* (Butler, 1879) 화살나무집나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

3. *Yponomeuta polstigmellus* C. et R. Felder, 1862 귀룽나무집나방

조사지역: 觀音寺.

4. *Yponomeuta vigintipunctatus* (Retzius, 1783) 꿩비름집나방

조사지역: 觀音寺.

5. *Ypsolopha strigosus* (Butler, 1879) 흰줄좀나방

Family 5. Argyresthiidae 사과좀나방과

1. *Argyresthia conjugella* Zeller, 1839 사과좀나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 6. Sesiidae 유리나방과

1. *Synanthedon hector* (Butler, 1878) 복숭아유리나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 7. Oecophoridae 원뿔나방과

1. *Agonopterix costamaculella* (Christoph, 1882) 검은무늬원뿔나방

조사지역: 觀音寺.

2. *Agonopterix l-nigrum* (Matsumura, 1931) 드롭원뿔나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

3. *Agonopterix multiplicella* (Erschoff, 1877) 작은흰점원뿔나방

조사지역: 觀音寺; 靈室.

4. *Autosticha modicella* (Christoph, 1882)

5. *Cryptolechia malacobyrsa* Meyrick, 1921 갈색띠원뿔나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.

6. *Deuterogonia pudorina* (Wocke, 1857) 북방원뿔나방
조사지역: 立石洞.
7. *Eutorna insidiosa* Meyrick, 1910 황줄무늬원뿔나방
8. *Eutorna leonidi* Lvovsky, 1979 얼룩원뿔나방
9. *Periacma delegata* Meyrick, 1914 노랑날개원뿔나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
10. *Promalactis enopisema* (Butler, 1879) 매끈이원뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
12. *Promalactis svetlanae* Lvovsky, 1985 갈색원뿔나방
조사지역: 城板岳.
13. *Tyrolimnas anthraconesa* Meyrick, 1934 애기원뿔나방

Family 8. *Stathmopodidae* 감꼭지나방과

1. *Stathmopoda auriferella* (Walker, 1864) 열매꼭지나방

Family 9. *Colephoridae* 통나방과

1. *Coleophora obducta* Meyrick, 1931 앞갈나무통나방
조사지역: 城板岳.
2. *Neoblatobasis biceratala* (Park, 1984) 쌍돌기밀두리뿔나방
조사지역: 城板岳.

Family 10. *Cosmopterigidae* 창날개뿔나방과

1. *Cosmopterix bichromella* Shinev et Park, 1994 *창날개뿔나방
2. *Cosmopterix gracilis* Sinev, 1985 섬대창날개뿔나방
3. *Ressia quercidetella* Sine, 1988 흰점박이창날개뿔나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
4. *Scaeosopha sinevi* Ponomarenko et Park, 1997 ---창날개뿔나방

Family 11. *Gelechiidae* 뿔나방과

1. *Anarsia bimaculata* Ponomarenko, 1989 두점털수염뿔나방
조사지역: 城板岳.
2. *Anarsia bipinata* (Meyrick, 1932) 괴불잎말이뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 靈室.
3. *Ananarsia gajiensis* Park et Ponomarenko, 1996
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
4. *Brachmia japonicella* (Zeller, 1877) 종가시뿔나방
5. *Brachmia modicella* (Christoph, 1882) 가랑잎뿔나방
6. *Carbatina picrocarpa* Meyrick, 1913 갈색뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
7. *Caryocolum pullatella* (Tengström, 1848) 산나물뿔나방
8. *Dichomeris horoglypta* Meyrick, 1932

9. *Dichomeris lespedezae* Park, 1994 ---뿔나방
10. *Dichomeris quercicola* Meyrick, 1921
조사지역: 立石洞.
12. *Dichomeris rasilella* (Herrich-Schaffer, 1854) 쪽잎말이뿔나방
조사지역: 立石洞.
13. *Dichomeris ustalella* (Fabricius, 1795) 큰털보뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
14. *Ethmiopsis tegulifera* (Meyrick, 1932) 상수리뿔나방
15. *Evippe albidorsella* (Snellen, 1884) 싸리굴뿔나방
16. *Faristenia omelkoi* Ponomarenko, 1991 검정털수염뿔나방
17. *Faristenia quercivora* Ponomarenko, 1993 참나무수염뿔나방
20. *Parachronistis maritima* Omelko, 1986 극동털주머니뿔나방
조사지역: 靈室.
21. *Pseudotelphusa acrobrunella* Park, 1992 오렌지비늘뿔나방
조사지역: 城板岳; 靈室.
22. *Teleiodes lineavalvatus* (Moriuti, 1977) 빛살무늬비늘뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
23. *Teleiodes paraluculellus* Park, 1992 넓적판비늘뿔나방
조사지역: 靈室.
24. *Teleiodes pekunensis* Park, 1993 백운산비늘뿔나방
25. *Telphusa inscriptella* (Christoph, 1882) 신나무비늘뿔나방
조사지역: 靈室.
26. *Telephusa necromantis* Meyrick, 1932 흰띠비늘뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳.
27. *Thiotricha pontifera* Meyrick, 1932 산뿔나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
28. *Xystophora psammitella* (Snellen, 1884) 시베리아뿔나방

Family 12. *Lecithoceridae* 남방뿔나방과

1. *Lecithocera chersitis* Meyrick, 1918 제주남방뿔나방
조사지역: 觀音寺.

Family 13. *Pyralidae* 명나방과

1. *Acrobasis tokiella* (Ragonot, 1893) 통알락명나방
2. *Aglossa dimidiata* (Haworth, 1811) 검쌀명나방
3. *Agrotera nemoralis* (Scopoli, 1763) 연보라들명나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
4. *Ancylolomia japonica* Zeller, 1877 벼포충나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
5. *Arippara indicator* Walker, 1864 굵은띠비단명나방
6. *Assara funerella* (Ragonot, 1901) 삼각무늬알락명나방

7. *Assara inouei* Yamanaka, 1994 작은앞흰무늬알락명나방
조사지역: 城板岳.
8. *Botyodes principalis* Leech, 1889 큰점노랑들명나방
조사지역: 靈室.
9. *Bradina geminalis* Caradja, 1927 외줄들명나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
10. *Catoptria permiaca* (Petersen, 1924) 마름모무늬포충나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.
11. *Ceroprepes ophthalmicella* (Christoph, 1881) 뱀줄알락명나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
12. *Charema noctescens* Moore, 1888 **노랑다리들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
13. *Circobotys nycterina* Butler, 1879 **
조사지역: 觀音寺; 立石洞; 어리목; 靈室
14. *Cirrhochrista brizoalis* Walker, 1859 은빛들명나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
15. *Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée, 1854) 흑명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
16. *Cotachena pubescens* (Warren, 1892) 흰무늬노랑들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
17. *Crambus argyrophorus* Butler, 1878 흰띠포충나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
18. *Crambus humidellus* Zeller, 1877 은무늬포충나방
19. *Crambus perlellus* (Scopoli, 1763) 연금빛포충나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
20. *Crybina regalis* (Leech, 1889) 노랑눈비단명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
21. *Diasemia accalis* (Walker, 1859) 점애기들명나방
조사지역: 觀音寺; 靈室.
22. *Diasemia reticularis* (Linnaeus, 1761) 흰줄애기들명나방
23. *Dichocrocis chlorophanta* (Butler, 1878) 몸노랑들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
24. *Dichocrocis punctiferalis* (Guenée, 1854) 복숭아명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.
25. *Diloxia fimbriata* Hampson, 1896 제주별명나방
26. *Dioryctria sylvestrela* (Ratzeburg, 1840) 큰솔알락명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
27. *Endotricha kuznetzovi* Whalley, 1963 흰띠뽕족명나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
28. *Endotricha olivacealis* (Bremer, 1864) 검은점뽕족명나방
29. *Endotricha portialis* Walker, 1859 날개뽕족명나방

조사지역: 觀音寺.

30. *Etielloides curvellus* Shibuya, 1928 흰띠붉은알락명나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

31. *Etiella walsinghamella* Ragonot, 1888 **노랑테알락명나방

조사지역: 觀音寺.

32. *Eudonia microdentalis* (Hampson, 1907) 산명나방

조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 耽羅溪谷.

33. *Eurhlope pseudodichromella* Yamanaka, 1980 반원알락명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

34. *Eurrhpara lancealis* (Denis et Schiffermüller, 1775) 제주노랑들명나방

조사지역: 漢拏山; 靈室.

35. *Euzophera bigella* (Zeller, 1848) 쌍무늬알락명나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

36. *Flavocrambus striatellus* (Leech, 1889) 검은줄포충나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

37. *Glyphodes perspectalis* (Walker, 1859) 회양목명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

38. *Goniorhynchus butyrosa* (Butler, 1881) **남방노랑들명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

39. *Goniorhynchus exemplaris* Hampson, 1898 노랑무늬들명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞.

40. *Goniorhynchus explicatlis* (Christoph, 1881) 깃노랑들명나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

41. *Hedylepta tristralis* (Bremer, 1864) 흰다리들명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

42. *Herculia pelasgalis* (Walker, 1859) 쥐빛비단명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

43. *Herpetogramma luctuosalis* (Guenée, 1854) 포도들명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

44. *Hymenia recurvalis* (Fabricius, 1775) 흰띠명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

45. *Hypsotropha solipunctella* Ragonot, 1901 애알락명나방

조사지역: 觀音寺.

46. *Lamoria glaucalis* Caradja, 1925 앞붉은부채명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

47. *Locastra muscosalis* (Walker, 1866) 벼슬집명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

48. *Maruca testulalis* Geyer, 1832 콩명나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

49. *Nacoleia commixta* (Butler, 1879) 얼룩애기들명나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

50. *Nacoleia tampiusalis* (Walker, 1879)
 조사지역: 城板岳.
51. *Nephoterix bicolora* Leech, 1889 줄노랑알락명나방
 조사지역: 漢拏山; 立石洞.
52. *Nomophila noctuella* (Denis et Schiffermüller, 1775) 등심무늬들명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
53. *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763) 앞붉은명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
54. *Orthaga achatina* Butler, 1878 갈색집명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
55. *Orthaga olivacea* (Warren, 1891) **제주집명나방
 조사지역: 東水岳.
56. *Orthopygia glaucinalis* (Linnaeus, 1758) 곤은띠비단명나방
57. *Orybina regalis* (Leech, 1889) 노랑눈비단명나방
 조사지역: 觀音寺.
58. *Ostrinia furnacalis* Guenée, 1854 조명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
59. *Ostrinia scapulalis* (Walker, 1859) 콩줄기명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
60. *Ostrinia zealis bipatrialis* Mutuura et Munroe, 1970 **큰조명나방
61. *Pagyda quadrilineata* Butler, 1881 몸긴네줄들명나방
 조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
62. *Pagyda quinquelineata* Hering, 1903 네줄들명나방
 조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.
63. *Palpita indica* (Saunders, 1851) 목화바둑명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
64. *Palpita inusitata* (Butler, 1879)
65. *Palpita nigropunctalis* (Bremer, 1864) 수수꽃다리명나방
 조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺; 東水岳.
67. *Paratalanta ussuralis* (Bremer, 1864) 우수리들명나방
 조사지역: 耽羅溪谷.
68. *Pempelia maculata* (Staudinger, 1876) 주황점알락명나방
69. *Pionea minnehaha* (Preyer, 1877) 앞붉은들명나방
 조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 靈室.
70. *Pleuroptya deficiens* (Moore, 1887)
71. *Pleuroptya quadrimaculalis* (Kollar, 1848) 네눈들명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
72. *Polythlipta liquidalis* Leech, 1889 선비들명나방
 조사지역: 觀音寺.
73. *Pseudacrobasis nankingella* Roesler, 1957 앞흰알락명나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

74. *Pycnarmon lactiferalis* (Walker, 1859) 알락흰들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
75. *Pycnarmon pantherata* (Butler, 1878) 끝무늬들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
76. *Pyralis farinalis* Linnaeus, 1758 밀가루줄명나방
77. *Pyralis regalis* Denis et Schiffermüller, 1775 은무늬줄명나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
78. *Pyrausta unipunctata* Butler, 1881 앞무늬들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.
79. *Scoparia yakushimana* Inoue, 1982 **두점산명나방
80. *Sitochroa umbrosalis* (Warren, 1892) 앞노랑들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
81. *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758) 사탕무우들명나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
82. *Tamraca torridalis* Lederer, 1863 쌍줄비단명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
83. *Tegulifera bicoloralis* (Leech, 1889) 쌍띠비단명나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.
84. *Teliphasa elegans* (Butler, 1881) 푸른빛집명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
85. *Termioptycha margarita* (Butler, 1879) 흰날개집명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 耽羅溪谷.
86. *Tyspanodes hypsalis* Warren, 1891 줄검은들명나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.

Family 14. Thyrididae 창나방科

1. *Rhodoneura errecta* (Leech, 1889)
꼬마상수리창나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
2. *Striglina scitaria* (Walker, 1881) 창나방
3. *Thyris fenestrella seolensis* Park et Byun, 1990 감둥이창나방

Family 15. Zygaenidae 알락나방科

1. *Balataea octomaculata* (Bremer, 1861) 여덟무늬알락나방
2. *Chalcosia remota* Walker, 1854 뒤흰띠알락나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 1,100m 休憩所; 靈室.
3. *Illiberis dirce* (Leech, 1888) 검은선두리알락나방
4. *Illiberis sinensis* Walker, 1854 유리날개알락나방
5. *Phacusa dirce* (Leech, 1888) 검은선두리알락나방
6. *Pidorus glaucopis* (Drury, 1773) 흰띠알락나방
조사지역: 漢拏山; 立石洞; 1,100m 休憩所; 靈室.

7. *Rhagades pruni* (Denis et Schiffermüller, 1775) 앞검은알락나방

Family 16. Limacodidae 썩기나방과

1. *Latoia sinica* (Moore, 1877) 뒷검은푸른썩기나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 靈室.
2. *Microleon longipalpis* Butler, 1885 꼬마썩기나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
3. *Monema flavescens* Walker, 1855 노랑썩기나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞.
4. *Narosa edoensis* Kawada, 1930 흰애기썩기나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
5. *Phlossa conjuncta* (Walker, 1855) 남방썩기나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 17. Drepanidae 갈고리나방과

1. *Agnidra scabiosa fixseni* (Bryk, 1949) 참나무갈고리나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
2. *Auzata superba superba* (Butler, 1878) 작은민갈고리나방
3. *Deroca inconclusa phasma* Butler, 1878 남방흰갈고리나방
조사지역: 漢拏山; 水長兀; 東水岳; 天王寺; 1,100m 休憩所.
4. *Ditrigona conflexaria* (Walker, 1861) 물결줄흰갈고리나방
조사지역: 東水岳.
5. *Hypsomadius insignis* Butler, 1877 큰갈고리나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
6. *Macrauzata maxima* Inoue, 1960 유리창갈고리나방
조사지역: 觀音寺.
7. *Oreta loochooana* Swinhoe, 1967 멧쟁이갈고리나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
8. *Oreta pulchripes* Butler, 1877 노랑갈고리나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.

Family 18. Thyatiridae (Cymatophoridae) 뽕족날개나방과

1. *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766) 흰뽕족날개나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
2. *Parapsestis argenteopicta* (Butler, 1878) 점박이뽕족날개나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 靈室.
3. *Tethea octogesima* (Butler, 1878) 좁은뽕족날개나방
조사지역: 靈室.
4. *Ththea ampliata* (Butler, 1878)
넓은뽕족날개나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 東水岳; 靈室.

5. *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758)

무늬뽕족날개나방

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺.

Family 19. Geometridae 자나방科

1. *Abraxas fulvobasalis* Warren, 1894 점얼룩가 지나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

2. *Abraxas latifasciata* Warren, 1894 참빛살얼룩가 지나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 靈室.

3. *Abraxas miranda* Butler, 1878 버드나무얼룩가 지나방

조사지역: 東水岳; 立石洞; 靈室.

4. *Abraxas nipponibia* Wehrli, 1935 각시얼룩가 지나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

5. *Abraxas sylvata* (Scopoli, 1762) 애기얼룩가 지나방

조사지역: 靈室.

6. *Acasis viretata* (Hübner, 1799) 검띠결자나방

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

7. *Acrodontis fumosa* (Prout, 1930)

큰뽕죽가 지나방

조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.

8. *Aethalura nanaria* (Staudinger, 1897)

꼬마아지랑이물결가 지나방

조사지역: 靈室.

9. *Agathia visenda* Butler, 1880

검띠발푸른자나방

10. *Alcis angulifera* (Butler, 1878) 털뿔가 지나방

조사지역: 觀音寺.

11. *Alcis extinctaria* (Eversmann, 1851) 다섯줄가 지나방

12. *Amraica superans* (Butler, 1878) 노박덩굴가 지나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

12. *Antticipella diffusaria* (Leech, 1897) 썩은잎가 지나방

조사지역: 東水岳; 靈室.

13. *Apochima juglansiaria* (Graeser, 1889) 가시가 지나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

14. *Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758) 뒷노랑점가 지나방

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 城板岳; 東水岳; 靈室.

15. *Ascostis selenaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) 네눈썹가 지나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

16. *Asthena undulata* (Wileman, 1915) **쌍검은점흰물결자나방

17. *Auaxa sulphurea* (Butler, 1878) 외줄노랑자나방

조사지역: 漢拏山; 靈室.

18. *Biston regalis* Moore, 1888 불회색가지나방
조사지역: 東水岳; 靈室.
19. *Biston thoracica* (Oberthür, 1884) 쌍봉담흑가지나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 靈室.
20. *Brabira artemidora* (Oberthür, 1884) 미니날개물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
21. *Callygris compositata* (Guenée, 1857) 배노랑물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
22. *Callulype whitelyi* (Butler, 1878) 뒷노랑흰물결자나방
조사지역: 水長兀.
23. *Chariaspilates formosaria* (Eversmann, 1837) 외은줄가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
24. *Chiasmia defixaria* (Walker, 1861) 두줄점가지나방
조사지역: 觀音寺; 立石洞.
25. *Chiasmia hebesata* (Walker, 1861) 세줄점가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
26. *Cleora cinctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) **한라가지나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.
27. *Cleora insolita* (Butler, 1878) 그늘가지나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
28. *Cleora repulsaria* (Walker, 1860) 굵은줄가지나방
조사지역: 觀音寺.
29. *Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761) 흰점갈색가지나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
30. *Comostola subtiliaria* (Bremer, 1864) 애기네눈박이푸른자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
31. *Cotta incongruaria* (Walker, 1860) 연노랑세줄가지나방
조사지역: 觀音寺.
32. *Cryptochorina amphidasyaria* (Oberthür, 1880) 얼룩수염가지나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
33. *Culcula panterinaria* (Bremer & Grey, 1853) 노랑띠알락가지나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
34. *Culpinia diffusa* (Walker, 1861) 붉은다리푸른자나방
조사지역: 觀音寺.
35. *Cystidia couaggaria* (Guenée, 1857) 매화가지나방
36. *Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759) 솔검은자나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 龍鎮閣; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
37. *Descoregga simplex* Butler, 1878 큰빛줄가지나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
38. *Dindica virescens* (Butler, 1878) 각시자나방
조사지역: 東水岳.

39. *Duliopteryx majuscularia* (Leech, 1899) 누런큰가지나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
40. *Dysstroma cinereata japonica* Heydemann, 1929 두점박이물결자나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 靈室.
41. *Ecliptopera umbrosaria* (Motschulsky, 1861) 남방그물물결자나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 立石洞; 東水岳.
42. *Ectephrina semilutea* (Lederer, 1853) 붉은가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
43. *Ectropis excellens* (Butler, 1884) 줄고운가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 靈室.
44. *Ectropis obliqua* Prout, 1914 갈색무늬자나방
45. *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792) 쌍띠물결자나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.
46. *Endropiodes indictinaria* (Bremer, 1864) 두줄짚룩가지나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
47. *Epirrhoe supergressa* (Butler, 1878) 두흰줄물결자나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺.
48. *Erannis golda* Djakonov, 1929 참나무거울자나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.
49. *Eulithis convergenata* (Bremer, 1864) 멧진노랑물결자나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
50. *Eulithis fabiolaria* Oberthür, 1884 무늬박이흰물결가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
51. *Eulithis ledereri* (Bremer, 1864) 솔개빛물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
52. *Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758) 톱무늬물결자나방
53. *Eulithis testata* (Linnaeus, 1761) 용진노랑물결자나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,700m); 龍鎮閣.
54. *Euphyia cineraria* (Butler, 1878) 가운데흰물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
55. *Eupithecia extensaria* (Freyer, 1844) **곧은띠흰물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
56. *Eupithecia spadix* Inoue, 1955 넓은날개애기물결자나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
57. *Eupithecia tabidaria* Inoue, 1955 배노랑물결자나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
58. *Eupithecia veratraria* Herrich-Schäffer, 1848 숫검은애기물결자나방
59. *Euryobeidia languidata* (Walker, 1862) 깃노랑가지나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
60. *Eustroma inextricata* (Walker, 1866) --가지나방
조사지역: 東水岳.

61. *Eustroma melancholicum* (Butler, 1878) 툽날물결자나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
62. *Evecliptopera decurrens* (Moor, 1888) 흰그물물결자나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
63. *Fascellina chromataria* Walker, 1868 갈고리가 지나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳; 立石洞.
64. *Gandaritis fixeni* (Bremer, 1864) 큰노랑물결자나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳; 靈室.
65. *Gelasma ambigua* (Butler, 1878) 외줄푸른자나방
조사지역: 觀音寺.
66. *Geometra dieckmanni* Graeser, 1889 흰줄푸른자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
67. *Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758) 왕흰띠푸른자나방
조사지역: 觀音寺.
68. *Geometra valida* Felder et Rogenhofer, 1875 흰줄큰푸른자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
69. *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1799) 붉은선두리푸른자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
70. *Hemithea marina* (Butler, 1878) 푸른줄푸른자나방
조사지역: 觀音寺.
71. *Heterarmia charon* (Butler, 1878) 물결가 지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
72. *Heterarmia dissimilis* (Staudinger, 1897) 뽕족줄가 지나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.
73. *Heterocallia temeraria* (Swinhoe, 1891) 회색무늬가 지나방
조사지역: 觀音寺.
74. *Heterolocha aristonaria* (Walker, 1860) 뒷붉은가 지나방
조사지역: 漢拏山; 개미등; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
75. *Heterostegane cararia* (Hübner, 1790) 네눈애기가 지나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
76. *Heterostegane hyriaria* Warren, 1894 네무늬가 지나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳.
77. *Hydrelia nisaria* (Chrishtoph, 1881) 고운물결자나방
조사지역: 立石洞; 靈室.
78. *Hydromena impluviata* (Dennis et Schiffermüller, 1775) 넓은띠물결자나방
79. *Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763) 네눈자나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
80. *Hypomecis roboraria* (Denis & Schiffermüller, 1775) 세줄날개가 지나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
81. *Idaea auricruda* (Butler, 1879) 줄굼은애기자나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

82. *Idaea impexa* (Butler, 1878) 노랑띠애기자나방
83. *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767) 분홍애기자나방
조사지역: 觀音寺.
84. *Idaea trisetata* (Prout, 1922) 기생애기자나방
조사지역: 觀音寺.
85. *Jankowskia pseudathleta* Sato, 1980 북방구름무늬자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
85. *Krananda semithyalina* Moore, 1868 줄점겨울자나방
조사지역: 城板岳; 東水岳; 立石洞.
87. *Laciniodes denigratus* Warren, 1896 우수리물결자나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
88. *Laciniodes unistirpis* (Butler, 1878) 토막무늬물결자나방
89. *Lassaba nikkonis* (Butler, 1881) 사과나무자나방
조사지역: 城板岳.
90. *Lomographa simplicior* (Butler, 1881) 연노랑자나방
91. *Lomographa temerata* (Denis & Shiffermüller, 1775) 흑점박이자나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 개미등; 耽羅溪谷; 觀音寺; 東水岳; 靈室.
92. *Macaria notata* (Linnaeus, 1758) 숲자나방
93. *Melanthia procellata* (Denis & Schiffermüller, 1775) 흰무늬물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
94. *Menophra harutai* (Inoue, 1954) 연노랑먹그림자나방
조사지역: 東水岳; 立石洞; 靈室.
95. *Menophra senilis* (Butler, 1878) 먹그림자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
96. *Metabraxas clerica* Bulter, 1881 큰흰자나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
97. *Microcalicha fumosaria* (Leech, 1891) 검정큰무늬자나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.
98. *Microlygris complicata* (Butler, 1897) 큰애기물결자나방
99. *Naxa seriaria* (Motschulsky, 1866) 별박이자나방
100. *Ninodes splendens* (Butler, 1878) 노랑부채자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
101. *Obeidia tigrata* (Guenée, 1857) 노랑날개무늬자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
102. *Odontopera arida* (Butler, 1878) 남방갈구리자나방
조사지역: 漢拏山; 개미등; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
103. *Orthocaebera sericea* Butler, 1879 노랑줄흰자나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
104. *Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794) 흰눈물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
105. *Ourapteryx koreana* Inoue, 1993 굵은줄제비자나방

106. *Ourapteryx maculicaudaria* (Motschulsky, 1866) 흰제비가지나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
107. *Ourapteryx nivea* Butler, 1883 연노랑제비가지나방
조사지역: 水長兀.
108. *Ourapteryx similaria* Leech, 1897 꼬리두점박이가지나방
109. *Oxymacaria normata* (Alphéraky, 1892) 고운날개자나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺.
110. *Parabapta clarissa* (Butler, 1878) 연푸른가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
111. *Paradarisa consonaria* (Hübner, 1799) 영실회색가지나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 靈室.
112. *Pareclipsis gracilis* (Butler, 1879) 끝짚룩노랑가지나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
113. *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) 갈색물결자나방
조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
114. *Peratophyga hyalinata* (Kollar, 1844) 검정무늬애기가지나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
115. *Percnia albinigrata* Warren, 1896 알락흰가지나방
조사지역: 觀音寺.
116. *Perizoma saxeum* (Wileman, 1911) ** 각시검띠물결자나방
117. *Philereme vashti* (Butler, 1878) 두흰점박이물결자나방
118. *Photoscotosia atrostrigata* (Bremer, 1864) 먹줄물결자나방
119. *Photoscotosia luciolens* (Butler, 1878) 큰먹줄물결자나방
120. *Phthonandtia atrilineata* (Butler, 1881) 뽕나무가지나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
121. *Phthonosema tendinosaria* (Bremer, 1864) 뽕무늬큰가지나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
122. *Pingasa pseudoterpnaria* (Guenée, 1857) 날개등근푸른자나방
123. *Plagodis dolabraria* (Linnaeus, 1767) 줄고운노랑가지나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
124. *Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) 띠넓은가지나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
125. *Polymixinia appositaria* (Leech, 1891) 담흑가지나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
126. *Problepsis diazoma* Prout, 1938 왕눈큰애기자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
127. *Problepsis minuta* Inoue, 1958 꼬마네눈애기자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
128. *Problepsis plagiata* (Butler, 1881) 점줄흰애기자나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
129. *Protoboarmia simpliciaris* (Leech, 1897) 뽕나무가지나방

- 조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
130. *Pseudepione shiraii* Inoue, 1943 두점노랑가이나방
131. *Racotis petrosa* (Butler, 1879) 물결가이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 靈室.
132. *Rheumaptera cervinalis* (Scopoli, 1882) 톱물결갈색자나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺.
133. *Rheumaptera hastata* (Linnaeus, 1758) 큰흰띠검정물결자나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
134. *Rhynchobapta cervinaria* Moor, 1888 두줄갈구리가이나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷.
135. *Rhynchobapta eburnivena* (Warren, 1896) **흰줄갈고리가이나방
조사지역: 靈室.
136. *Rikiosatoa grisea* (Butler, 1878) 두줄가이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
137. *Scinomia mendica* (Butler, 1879) 노랑흰줄가이나방
138. *Scopula apicipunctata* (Christoph, 1881) 점무늬흰애기자나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
139. *Scopula corrivalaria* (Kretschmar, 1862) 잔물결분홍애기자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
140. *Scopula hanna* (Butler, 1878) 거꾸로여덟팔애기자나방
조사지역: 觀音寺.
141. *Scopula ignobilis* (Warren, 1901) 넉점물결애기자나방
조사지역: 觀音寺.
142. *Scopula nivearia* (Leech, 1897) 흰애기자나방
143. *Scopula nigropunctata* (Hufnagel, 1767) 앞노랑애기자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
144. *Scopula superciliata* (Prout, 1913) 물결애기자나방
145. *Scopula superior* (Butler, 1878) 줄노랑흰애기자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
146. *Sibatania mactata* (Felder & Rogenhofer, 1875) 우단물결자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
147. *Somatina indicataria* (Walker, 1861) 그물무늬흰애기자나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
148. *Spilopera debilis* (Butler, 1878) 끝갈색노랑가이나방
149. *Synegia esther* Butler, 1881 **검은톱니가이나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞.
150. *Synegia hadassa* (Butler, 1878) 톱니무늬가이나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
151. *Synegia limitatoides* Inoue, 1982 녹두빛가이나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿淡; 耽羅溪谷.
152. *Synegia masuii* Sato, 1990 **담색무늬톱니가이나방

조사지역: 城板岳.

153. *Tanaorhinus reciprocata* (Walker, 1861) 갈고리왕푸른자나방

조사지역: 漢拏山; 立石洞; 靈室.

154. *Tephrina vapulata* (Butler, 1879) 쥐빛가 지나방

조사지역: 觀音寺; 靈室.

155. *Thalera rubrifimbria* Inoue, 1990 톱날개푸른자나방

조사지역: 觀音寺.

156. *Thera serraria* (Zeller, 1846) 구름물결자나방

157. *Thera variata* (Dennis et Schiffermüller, 1775) 머리물결자나방

조사지역: 漢拏山(1,700m).

158. *Thetidia albocostaria* (Bremer, 1864) 네눈박이푸른자나방

조사지역: 觀音寺.

159. *Thinopterix crocoptera* (Kollar, 1848) 알락제비가 지나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.

160. *Timandra apicirisea* (Prout, 1935) 넓은홍띠애기자나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

161. *Timandra recompta* (Prout, 1930) 붉은날개애기자나방

162. *Trigonoptila latimarginaria* (Leech, 1891) 끝흰외줄가 지나방

조사지역: 立石洞.

163. *Tyloptera bella* (Butter, 1878) 고운물결자나방

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

164. *Xandrames dholaria* Moor, 1868 흰띠왕가 지나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

165. *Xanthorhoe hortensiarum* (Graeser, 1889) 두줄물결자나방

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

166. *Xanthorhoe muscipata* (Christoph, 1881) 가흰물결자나방

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.

167. *Xanthorhoe saturata* (Guenée, 1857) 물결자나방

조사지역: 城板岳; 靈室.

168. *Xerodes albonotaria* (Bremer, 1864) 점짚룩가 지나방

조사지역: 東水岳; 靈室.

169. *Zethenia rufescentaria* Motschulsky, 1861 솔밭가 지나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

Family 20. Epiplemidae 쌍꼬리나방科

1. *Epiplema moza* (Butler, 1878) 흑점쌍꼬리나방

조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷.

Family 21. Lasiocampidae 솔나방科

1. *Dendrolimus spectabilis* (Butler, 1877) 솔나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

2. *Dendrolimus superans* (Butler, 1877) 솔송나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

3. *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758) 텐트나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺.

4. *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758) 사과나무나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

5. *Paralebeda femorata* (Ménétriés, 1859) 대만나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

Family 22. Bombycidae 누에나방과

1. *Bombyx mandarina* (Moore, 1872) 멧누에나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

2. *Bombyx mori* (Linnaeus, 1758) 누에나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

Family 23. Saturniidae 산누에나방과

1. *Actias artemis* (Bremer et Grey, 1853) 긴꼬리산누에나방

2. *Antheraea pernyi* Guérin-Méneville, 1855 산누에나방

3. *Antheraea yamamai ussuriensis* Schachbazov, 1953 참나무산누에나방

조사지역: 城板岳; 觀音寺.

4. *Caligula boisduvalii fallax* Jordan, 1911 작은산누에나방

조사지역: 城板岳; 城板岳; 東水岳.

5. *Caligula japonica* (Moore, 1862) 어스랭이나방

조사지역: 城板岳; 耽羅溪谷.

6. *Samia cynthia* Drury, 1773 가중나무고치나방

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 立石洞; 靈室.

Family 24. Sphingidae 박각시과

1. *Acherontia styx* Westwood, 1848 탈박각시

2. *Acosmeryx castania* Rothshcild et Jordan, 1903 물결포도박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

3. *Acosmeryx naga* (Moore, 1857) 포도박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳橋; 東水岳; 立石洞; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

4. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) 박각시

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 윗세오름; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.

5. *Ampelophaga rubiginosa* Bremer et Grey, 1852 머루박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

6. *Callambulyx tatarinovii* (Bremer et Grey, 1852) 녹색박각시

조사지역: 어리목.

7. *Clanis bilineata* (Walker, 1866) 콩박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

8. *Deilephila askoldensis* (Oberthür, 1879) 애기박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
9. *Deliephila elpenor* (Linnaeus, 1758) 주홍박각시
조사지역: 城板岳; 東水岳.
10. *Dolbina exacta* Staudinger, 1892 애물결박각시
조사지역: 漢拏山; 윗세오름; 城板岳; 東水岳.
11. *Dolbina tancrei* Staudinger, 1887 물결박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
12. *Hemaris affinis* (Bremer, 1861) 검정황나꼬리박각시
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
13. *Hemaris radians* (Walker, 1856) 향나박각시
14. *Kentrochrysalis consimilis* Rothschild et Jordan, 1903 검정무늬박각시
조사지역: 靈室.
15. *Langia zenzeroides nawai* Rothschild et Jordan, 1903 대왕박각시
조사지역: 城板岳; 東水岳.
16. *Macroglossum bombylans* (Boisduval, 1875) 검은꼬리박각시
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 靈室.
17. *Macroglossum pyrhostictum* (Butler, 1875) 벌꼬리박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 靈室.
18. *Macroglossum saga* (Butler, 1878) **검정꼬리박각시
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 靈室.
19. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758) 꼬리박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 靈室.
20. *Marumba gaschkewitschii* (Bremer et Grey, 1853) 분홍등줄박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
21. *Marumba jankowski* (Oberthür, 1880) 작은등줄박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
22. *Marumba maackii* (Bremer, 1861) 산등줄박각시
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
23. *Marumba spectabilis* (Walker, 1865) 제주등줄박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
24. *Marumba sperchius* (Menetries, 1857) 등줄박각시
조사지역: 觀音寺; ; 立石洞; 靈室.
25. *Neogurelca himachala sangaica* (Butler, 1875) 애벌꼬리박각시
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所; 靈室.
26. *Oxyambulyx japonica* (Rothschild, 1894) 갈고리박각시
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
27. *Oxyambulyx ochracea* (Butler, 1885) 점갈고리박각시
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
28. *Parum colligata* (Walker, 1856) 닥나무박각시
조사지역: 東水岳.

29. *Phyllosphilingia dissimilis* (Bremer, 1861) 벗나무박각시

조사지역: 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 어리목.

30. *Psilogramma increta* (Walker, 1865) 큰쥐박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 東水岳.

31. *Rhagastis mongoliana* (Butler, 1875) 우단박각시

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

32. *Rhodinia fringilla* Boisduval, 1875 **일자무늬박각시

33. *Smilinthus planus* Walker, 1856 뱀눈박각시

조사지역: 靈室.

34. *Sphingulus mus* Staudinger, 1887 갈색박각시

조사지역: 城板岳; 東水岳.

35. *Theretra japonica* (de l'Orza, 1869) 줄박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 立石洞; 靈室.

36. *Theretra oldenlandiae* (Fabricius, 1775) 세줄박각시

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.

Family 25. Notodontidae 재주나방(하늘나방)科

1. *Allodonta plebeja* (Staudinger, 1881) 까마귀재주나방

조사지역: 靈室.

2. *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) 꼬마재주나방

3. *Cnethodonta grisescens* Staudinger, 1887 뒷검은재주나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

4. *Dudusa sphingiformis* Moore, 1872 꽃술재주나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 靈室.

5. *Epodonta lineata* (Oberthür, 1880) 줄재주나방

조사지역: 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 靈室.

6. *Euhampsonia cristata* (Butler, 1877) 곱추재주나방

조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

7. *Fentonia ocypte* (Bremer, 1861) 밤나무재주나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 靈室.

8. *Furcula furcula sangaica* (Moore, 1877) 검은띠나무결재주나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.

9. *Gonoclostera timoniorum* (Bremer, 1861) 팔자머리재주나방

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.

10. *Hexafrenum leucodera* (Staudinger, 1892) 끝흰재주나방

조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.

11. *Himeropteryx miraculosa* Staudinger, 1887 띠노란재주나방

조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 개미등.

12. *Hupodonta corticalis* Butler, 1877 벗나무재주나방

조사지역: 東水岳.

13. *Lophocosma atriplaga* Staudinger, 1887 검은줄재주나방

- 조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳; 靈室.
14. *Mesophalera sigmata* (Butler, 1877) 동백나무재주나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
15. *Neodrymonia coreana* Matsumura, 1922 고려재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 어리목; 靈室.
16. *Neodrymonia delia* (Leech, 1889) 노린재나무재주나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
17. *Peridea aliena* (Staudinger, 1892) 옹이재주나방
조사지역: 觀音寺.
18. *Peridea elzet* Kiriakoff, 1963 노고지리재주나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목; 靈室.
19. *Peridea gigantea* Butler, 1877 곧은줄재주나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
20. *Peridea lativitta* (Wileman, 1911) 긴날개재주나방
조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
21. *Peridea moltrechti* (Oberthür, 1911) 남방재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
22. *Phalera assimilis* (Bremer et Grey, 1852) 참나무재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
23. *Phalera flavescens* (Bremer et Grey, 1852) 먹무늬재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
24. *Phalera minor* Nagano, 1916 붉은머리재주나방
조사지역: 觀音寺.
25. *Pterostoma sinicum* Moore, 1877 주름재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 靈室.
26. *Rosama cinnamomea* (Leech, 1888) 노랑재주나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
27. *Semidonta biloba* (Oberthür, 1880) 겹날개재주나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 東水岳.
28. *Shaka atrovittatus* (Bremer, 1861) 긴띠재주나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 靈室.
29. *Spatalia doerrisi* Graeser, 1888 은무늬재주나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 靈室.
30. *Stauropus basalis* (Moore, 1877) 꽃무늬재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
31. *Stauropus fagi persimilis* Butler, 1879 재주나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
32. *Syntypistis cyanea* (Leech, 1899) 때죽재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 靈室.
33. *Syntypistis pryeri* (Leech, 1899) 회색재주나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.

34. *Syntypistis* subgeneris (Strand, 1915) 연갈색재주나방
조사지역: 立石洞; 靈室.
35. *Tarsolepis japonica* Wileman et South, 1917 왕재주나방
36. *Uropyia meticolodina* (Oberthür, 1884) 기생재주나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
37. *Zaranga pannosa* Moore, 1884 박쥐재주나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
38. *Zaranga permagna* (Butler, 1881) --재주나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.

Family 26. *Lymantriidae* 독나방과

1. *Arctornis kumatai* Inoue, 1956 점흰독나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
2. *Callitereara argentata* (Butler, 1881) 삼나무독나방
조사지역: 東水岳.
3. *Calliteara conjuncta* (Wileman, 1911) 사발무늬독나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
4. *Euproctis piperita* (Oberthür, 1880) 무늬독나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
5. *Euproctis pseudoconspersa* Strand, 1914 차독나방
6. *Euproctis pulverea* (Leech, 1889) 꼬마독나방
조사지역: 觀音寺.
7. *Euproctis subflava* (Bremer, 1864) 독나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
8. *Euproctis torasan* (Holland, 1889) 뒷검은독나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
9. *Euproctis tsingtauica* Strand, 1910 검은굴빛독나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
10. *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758) 짙시나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 靈室.
11. *Lymantria mathura* Moore, 1865 붉은매미나방
12. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758) 얼룩매미나방
조사지역: 靈室.
13. *Ilema eurydice* (Butler, 1885) 포도독나방
조사지역: 東水岳.

Family 27. *Arctiidae* 불나방과

1. *Agylla collitoides* (Butler, 1885) 앞노랑검은불나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
2. *Agylla gigantea* (Oberthür, 1879) 앞선두리불나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 1,100m 休憩所; 靈室.

3. *Aloa lactinea* (Cramer, 1777) 앞붉은흰불나방
4. *Asuridia carnipicta* (Butler, 1877)
조사지역: 立石洞.
5. *Camptoloma interioratum* (Walker, 1865) 꽃무늬불나방
조사지역: 觀音寺.
6. *Cyana hamata* (Walker, 1854) 붉은줄불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
7. *Eilema cribrata* (Staudinger, 1887) 앞날개무늬불나방
8. *Eilema griseola* (Hübner, 1803) 노랑테불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
9. *Eilema japonica* (Leech, 1889) 각시불나방
조사지역: 觀音寺.
10. *Eilema minor* Okano, 1955 회색불나방
조사지역: 觀音寺.
11. *Epatolmis caesarea* (Goeze, 1781) 굴뚝불나방
12. *Lemyra imparilis* (Butler, 1877) 수검은줄점불나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
13. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) 넉점박이불나방
14. *Miltochrista aberrans* Butler, 1877 교차무늬주홍테불나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
15. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771) 주홍테불나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
16. *Miltochrista pulchra* Butler, 1877 알락주홍불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
17. *Miltochrista striata* (Bremer et Grey, 1853) 흥줄불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.
18. *Miltochrista ziczac* (Walker, 1856) 툇날무늬노랑불나방
19. *Nudina artaxidia* (Butler, 1881) 보라무늬불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
20. *Parasiccia altaica* (Lederer, 1855) 좀점박이불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
21. *Rhyarioides amurensis* (Bremer, 1861) 별박이안주홍불나방
22. *Rhyarioides metelkana* (Lederer, 1861) 꼬마안주홍불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
23. *Spilarctia luteum* (Hüfnagel, 1766) 외줄점불나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
24. *Spilosoma album* (Bremer et Grey, 1853) 흥배불나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
25. *Spilosoma lubricipedum* (Linnaeus, 1758) 배점무늬불나방
26. *Spilosoma niveum* (Ménétriés, 1859) 흰제비불나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 1,100m 休憩所.

27. *Spilosoma punctarium* (Stoll, 1782) 점무늬불나방
 조사지역: 水長兀.
28. *Spilosoma robustum* Leech, 1899 **큰홍배불나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 東水岳; 天王寺; 靈室.
29. *Spilosoma seriatopunctatum* Motschulsky, 1860 줄점불나방
 조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 靈室.
30. *Spilosoma subcarneum* Walker, 1855 배붉은흰불나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 1,100m 休憩所.
31. *Stigmatophora flava* (Bremer et Grey, 1853) 알락노랑불나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
32. *Stigmatophora rohodophila* (Walker, 1865) 검정무늬주홍불나방
 조사지역: 觀音寺.

Family 28. Nolidae 흑나방과

1. *Nola confusalis* (Herrich-Schäffer, 1847) 선비흑나방
 조사지역: 靈室.
2. *Nola taeniata* Snellen, 1874 흰흑나방

Family 29. Ctenuchidae(Amatidae) 애기나방과

1. *Amata fortunei* (de l'Orza, 1869) 애기나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
2. *Amata germana* (Felder et Felder, 1862) 노랑애기나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

Family 30. Noctuidae 밤나방과

1. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758) 썩기풀알락밤나방
2. *Abrostola pacifica* Dufay, 1960 남방알락밤나방
 조사지역: 漢拏山(1,280m).
3. *Acanthoplusia agnata* (Staudinger, 1892) 콩은무늬밤나방
 조사지역: 城板岳; 東水岳.
4. *Achaea janata* (Linnaeus, 1758) 흰별수중다리밤나방
 조사지역: 城板岳; 東水岳.
5. *Acontia bicolora* Leech, 1889 노랑무늬꼬마밤나방
 조사지역: 觀音寺.
6. *Acronicta intermedia* (Warren, 1909) **사과저녁나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
7. *Acronicta major* (Bremer, 1861) 왕뿔무늬저녁나방
 조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
8. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758) 배저녁나방
 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
9. *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758) 뒷날개흰밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

10. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1776) 검거세미밤나방

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

11. *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) 거세미나방

12. *Agrotis tokionis* Butler, 1881 숫검은밤나방

13. *Amphipoea burrowsi* (Chapman, 1912) 큰깃노랑밤나방

조사지역: 龍鎮閣; 개미등; 耽羅溪谷.

14. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830) 뒷노랑창포밤나방

조사지역: 觀音寺.

15. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845) 북방창포밤나방

16. *Amphipoea ussuriensis* (Petersen, 1914) 깃노랑밤나방

조사지역: 漢拏山; 개미등; 耽羅溪谷.

17. *Amphipyra acheron* Draudt, 1950 뒷검은까마귀밤나방

조사지역: 觀音寺.

18. *Amphipyra erebina* Butler, 1878 지옥까마귀밤나방

조사지역: 漢拏山(1,100m).

19. *Amphipyra jankowskii* (Oberthür, 1884) 양코스기까마귀밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

20. *Amphipyra livida* (Denis & Schiffermüller, 1775) 까마귀밤나방

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,100m); 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

21. *Amphipyra monolitha* Guenée, 1852 흰눈까마귀밤나방

22. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758) 피라미까마귀밤나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

23. *Amphipyra schrenckii* Ménériés, 1859 흰점까마귀밤나방

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,100m); 東水岳; 靈室.

24. *Amphipyra tripartita* Butler, 1878 흰줄까마귀밤나방

25. *Amphitroglia amphidecta* (Butler, 1879) 툇날개짚름나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

26. *Amyra axis* (Guenée, 1852) 흰별꼬마밤나방

조사지역: 觀音寺.

27. *Anachrostis nigripunctalis* (Wileman, 1911) 점무늬짚름나방

조사지역: 觀音寺.

28. *Anaplectoides prasina* (Dennis et Schiffermüller, 1775) 푸른잎밤나방

조사지역: 東水岳.

29. *Anaplectoides virens* (Butler, 1878) 녹색밤나방

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등; 城板岳; 東水岳; 靈室.

30. *Anomis commoda* (Butler, 1878) 큰붉은잎밤나방

조사지역: 白鹿潭; 龍鎮閣.

31. *Anomis flava* (Fabricius, 1775) 목화잎밤나방

조사지역: 東水岳.

32. *Anomis mesogona* (Walker, 1858) 무궁화잎밤나방

- 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 立石洞.
33. *Antivaleria viridimacula* (Graeser, 1889) 풀색톱날무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m; 1,100m); 觀音寺; 城板岳; 靈室.
34. *Anuga multiplicans* (Walker, 1858) 긴수염비행기밤나방
35. *Apamea aquila* Donzel, 1837 붉은나무결밤나방
조사지역: 觀音寺.
36. *Apamea striata* Haruta et Sugi, 1958 나무결줄밤나방
조사지역: 龍鎮閣; 개미등; 觀音寺.
37. *Arcte coerulea* (Guenée, 1852) 암청색줄무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m; 1,100m); 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
38. *Artena dotata* (Fabricius, 1794) 푸른띠밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
39. *Athetis albisignata* (Oberthür, 1879) 흰점국화밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
40. *Athetis dissimilis* (Hampson, 1909) 뒷흰날개담색밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 어리목.
41. *Athetis lapidea* Wileman, 1911 각시담흑밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
42. *Athetis lineosa* (Moore, 1881) 흰무늬띠밤나방
조사지역: 觀音寺.
43. *Athetis stellata* (Moore, 1882) 국화밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
44. *Atrachea nitens* (Butler, 1878) 소루쟁이밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
45. *Auchmis saga* (Butler, 1878) 곱추나무결밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 東水岳.
46. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761) 썩은밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
47. *Bena prasinana* Linnaeus, 1758 푸른줄애기밤나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 靈室.
48. *Blenina senex* (Butler, 1878) 나무껍질밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
49. *Bryophila albimixta* Sugi, 1980 먹그림이끼밤나방
조사지역: 觀音寺.
50. *Bryophilina mollicula* (Graeser, 1888) 연푸른꼬마밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
51. *Callisteges mi* (Clerck, 1759) 깊은숲밤나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
52. *Callopietria duplicans* Walker, 1858 제주어린밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
53. *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782) 어린밤나방

- 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.
54. *Calloplistria replecta* Walker, 1858 얼룩어린밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
55. *Calyptra gruesa* (Draudt, 1950) 큰갈고리밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
56. *Calyptra hokkaida* (Wileman, 1922) 북방갈고리밤나방
조사지역: 靈室.
57. *Calyptra lata* (Butler, 1881) 금빛갈고리밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
58. *Catocala dissimilis* Bremer, 1861 끝흰무늬박이뿔날개나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 城板岳; 東水岳.
59. *Catocala electa* (Viewes, 1790) 회색붉은뿔날개나방
60. *Catocala ella* Butler, 1877 산노랑뿔날개나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
61. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763) 광대노랑뿔날개나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
62. *Chasminodes atrata* (Butler, 1884) 흰몸은빛밤나방
조사지역: 耽羅溪谷; 東水岳.
63. *Chasminodes nigrilinea* (Leech, 1889) 갈색무늬은빛밤나방
조사지역: 觀音寺.
64. *Chrysodeixis eriosoma* (Doubleday, 1843) 붉은금무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 1,100m 休憩所; 靈室.
65. *Chrysorithrum amatum* (Bremer & Grey, 1853) 사랑밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
66. *Conistra grisescens* Draudt, 1950 줄점무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m); 城板岳; 東水岳.
67. *Corsa petrina* (Butler, 1879) 잔줄밤나방
68. *Cosmia achatina* Butler, 1878 제주꼬마밤나방
조사지역: 觀音寺.
69. *Craniophora ligustri* (Denis et Schiffermüller, 1775) 쥐똥나무저녁나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
70. *Ctenoplusia albostrata* (Bremer & Grey, 1853) 긴금무늬밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
71. *Cucullia mandschuriae* Oberthur, 1884 흰점곱추밤나방
조사지역: 觀音寺.
72. *Cymatophoropsis unca* (Houlbert, 1921) 남방세무늬저녁나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
73. *Daddala lucilla* (Butler, 1881) 툭날무늬잎밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
74. *Deltote nemorum* (Oberthür, 1880) 알락꼬마밤나방
75. *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880) 꼬마금무늬밤나방

76. *Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775) 흰점갈색밤나방
조사지역: 白鹿潭; 龍鎮閣.
77. *Diarsia canescens* (Butler, 1878) 물결밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
78. *Diarsia deparca* (Butler, 1879) 흰점밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
79. *Diarsia dewitzi* (Graeser, 1888) 갈색머리밤나방
80. *Diarsia pacifica* Boursin, 1943 붉은밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
81. *Diarsia ruficauda* (Warren, 1909) 보라붉은밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
82. *Dictyestra dissectus* (Walker, 1865) 노랑맥검은밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
83. *Dryobotodes pryeri* (Leech, 1900) 구름띠밤나방
조사지역: 漢拏山(1,000m).
84. *Dysgonia arctotaenia* (Guenée, 1852) 흰띠수중다리밤나방
85. *Dysgonia arcuata* (Moore, 1877) 물결수중다리밤나방
86. *Dysgonia mandschuriana* (Staudinger, 1892) 북방수중다리밤나방
87. *Dysgonia obscura* (Bremer et Grey, 1853) 중국검은수중다리밤나방
88. *Dysgonia stuposa* (Fabricius, 1794) 수중다리밤나방
89. *Edessana gentiusalis* Walker, 1858 큰흰점수염나방
조사지역: 立石洞.
90. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763) 표범꼬마밤나방
91. *Ercheia dubia* (Butler, 1874) **한라무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(500m).
92. *Ercheia niveostrigata* Warren, 1913 청백무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
93. *Ercheia umbrosa* Butler, 1881 보라무늬밤나방
94. *Erebus ephesperis* (Hübner, 1823) 왕흰줄태극나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
95. *Erygia apicalis* Guenée, 1852 구름잎밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목.
96. *Erythroplusia pyropia* (Butler, 1879)
붉은등은무늬밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
97. *Eucarta arcta* (Lederer, 1853) 북극밤나방
98. *Eudocima fullonia* (Clerk, 1764) 애으름밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
99. *Eudocima tyrannus* (Guenée, 1852) 으름밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳.
100. *Eugraphe sigma* (Denis & Schiffermüller, 1775) 높은산밤나방

- 조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
101. *Eulocastra excisa* (Swinhoe, 1885) **쌍흰줄꼬마밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
102. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) **구리밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
103. *Euromioia subpulchra* (Alphéraky, 1897) 주홍흰무늬저녁나방
조사지역: 靈室.
104. *Eutelia geyeri* (Felder & Rogenhofer, 1874) 비행기밤나방
105. *Gabala argentata* Butler, 1878 은무늬모진애기밤나방
106. *Gelastocera exusta* Butler, 1877 검은띠애기밤나방
107. *Gortyna fortis* (Butler, 1878) 뽕족노랑날개밤나방
조사지역: 東水岳.
108. *Hadena aberrans* (Eversmann, 1856) 흰변두리밤나방
조사지역: 觀音寺.
109. *Hadena rivularis* Fabricius, 1775 줄흰무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
110. *Hadennia incongruens* (Butler, 1879) 검은띠수염나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
111. *Helicoverpa assulta* (Guenée, 1852) 담배나방
112. *Heliothis maritima* Graslin, 1855 개미자리밤나방
113. *Herminia arenosa* Butler, 1878 세줄무늬수염나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
114. *Herminia grisealis* (Dennis et Schiffermüller, 1775) 꼬마수염나방
조사지역: 耽羅溪谷.
115. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782) 갈색줄수염나방
116. *Hermonassa arenosa* (Butler, 1881) 흑점박이밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,280m); 城板岳; 東水岳; 靈室.
117. *Hermonassa cecilia* Butler, 1878 점박이밤나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목; 靈室.
118. *Hoplodrina euryptera* Boursin, 1937 주을밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
119. *Hydrillodes morosa* (Butler, 1879) 넓은띠담흑수염나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
120. *Hydrillodes lentalis* (Walker, 1863) 가는띠담흑수염나방
조사지역: 白鹿淡; 耽羅溪谷.
121. *Hylophilodes tsukusensis* Nagano, 1918 ---밤나방
조사지역: 東水岳.
122. *Hypena amica* (Butler, 1878) 뒷노랑수염나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳.
123. *Hypena trigonalis* (Guenée, 1854) 대만수염나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳; 1,100m 休憩所; 靈室.

124. *Hypena zilla* (Butler, 1879) 흰구름수염나방
조사지역: 耽羅溪谷; 靈室.
125. *Hypocala deflorata* (Fabricius, 1794) 가을뿔노랑밤나방
조사지역: 東水岳.
126. *Hypocala subsatura* Guenée, 1852 대만수염잎나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 1,100m 休憩所.
127. *Hypopyra vespertilio* (Fabricius, 1787) 큰갈색띠밤나방
조사지역: 觀音寺.
128. *Iragades nobilis* (Staudinger, 1887) 앞노랑봄밤나방
조사지역: 耽羅溪谷; 觀音寺.
129. *Iscadia uniformis* (Inoue et Sugi, 1958) 남방겹질밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 立石洞.
130. *Karana laetevirens* (Oberthür, 1884) 흰무늬구리밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
131. *Koyaga falsa* (Butler, 1885) 쌍무늬꼬마밤나방
132. *Lacera procellosa* Butler, 1879 울통불통밤나방
조사지역: 觀音寺.
133. *Leucania coreana* (Matsumura, 1926) 고려줄무늬밤나방
조사지역: 觀音寺.
134. *Leucapamea askoldis* (Oberthür, 1880) 흰무늬박이밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
135. *Lithophane pruinosa* (Butler, 1878) 가을회색밤나방
조사지역: 立石洞.
136. *Lithophane venusta* (Leech, 1889) 녹회색밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m).
137. *Lophomilia polybapta* (Butler, 1879) 얼룩짚름나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
138. *Lophoruza pulcherrima* (Butler, 1879) 꽃꼬마밤나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 城板岳; 東水岳.
139. *Lygephila maxima* (Bremer, 1861) 큰목검은밤나방
조사지역: 觀音寺; 東水岳; 立石洞; 1,100m 休憩所; 靈室; 거린사슴.
140. *Lygephila recta* (Bremer, 1864) 목검은밤나방
조사지역: 東水岳.
141. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) 국화은무늬밤나방
142. *Macdunnoughia purissima* (Butler, 1878) 은무늬밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
143. *Maliattha arefacta* (Bremer, 1879) 애기띠꼬마밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
144. *Maliattha signifera* (Walker, 1858) 넓은띠흰꼬마밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
145. *Maliattha vialis* (Moore, 1882) 남방꼬마밤나방

- 조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
146. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758) 도둑나방
147. *Mecodina kurosawai* Sugi, 1982 ---밤나방
조사지역: 東水岳; 立石洞.
148. *Mesapamea concinnata* Heinicke, 1959 창포밤나방
149. *Metopta rectifasciata* (Ménétriés, 1863) 흰줄태극나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
150. *Mimachrostis fasciata* Sugi, 1982 검은줄노랑짚름나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
151. *Mniotype bathensis* (Lutzau, 1900) 깊은산톱니밤나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
152. *Mniotype melanodonta* (Hampson, 1906) 검둥이밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m).
153. *Mocis ancilla* (Warren, 1913) 꼬마구름무늬밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳.
154. *Mocis annetta* (Butler, 1878) 구름무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
155. *Mocis undata* (Fabricius, 1775) 큰구름무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺.
156. *Moma kolthoffi* (Bryk, 1948) 노랑목저녁나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
157. *Mormo muscivirens* Butler, 1878 모진무늬밤나방
조사지역: 觀音寺.
158. *Mythimna conigera* (Denis et Schiffermüller, 1775) 갈색눈무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣.
159. *Mythimna divergens* Butler, 1878 긴쌍띠밤나방
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 東水岳; 靈室.
160. *Mythimna fasciata* (Moore, 1881) 검은띠줄무늬밤나방
조사지역: 立石洞.
161. *Mythimna flamma* (Curtis, 1828) 칠성밤나방
조사지역: 觀音寺.
162. *Mythimna flavostigma* (Bremer, 1861) 얼룩줄무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
163. *Mythimna grandis* Butler, 1878 큰쌍띠밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
164. *Mythimna obsoleta* (Hübner, 1803) 맵시밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
165. *Mythimna postica* (Hampson, 1905) 갈색점밤나방
조사지역: 觀音寺.
166. *Mythimna radiata* (Bremer, 1861) 두점줄무늬밤나방
조사지역: 觀音寺.

167. *Mythimna salebrosa* (Butler, 1878) 날개흰점줄무늬밤나방
조사지역: 靈室.
168. *Mythimna striata* (Leech, 1900) 줄흰무늬밤나방
조사지역: 靈室.
169. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761) 쌍띠밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
170. *Nacna malachitis* (Oberthür, 1880) 각시푸른저녁나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
171. *Naenia contaminata* (Walker, 1865) 더러운밤나방
172. *Naranga aenescens* Moore, 1881 벼애나방
173. *Negritothripa hampsoni* (Wileman, 1911) 흰무늬겹질밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
174. *Nycteola costalis* Sugi, 1959 ---밤나방
조사지역: 觀音寺.
175. *Olivenebula oberthueri* (Staudinger, 1892)
큰뒷노랑밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
176. *Ophiusa tirhaca* (Cramer, 1777) 황색검은점띠밤나방
조사지역: 觀音寺.
177. *Oraesia emarginata* (Fabricius, 1794) 작은갈고리밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
178. *Oraesia excavata* (Butler, 1878) 붉은갈고리밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
179. *Orthosia evanida* (Butler, 1879) 주홍띠밤나방
조사지역: 城板岳.
180. *Oraesia lizetta* Butler, 1878 벗나무밤나방
조사지역: 城板岳.
181. *Orthogonia sera* Felder & Felder, 1862 모진밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 靈室.
182. *Oruza mira* (Butler, 1879) 노랑줄꼬마밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
183. *Pangrapta disruptalis* (Walker, 1865) 떠들썩짚름나방
조사지역: 觀音寺.
184. *Pangrapta costinotata* (Butler, 1881) 은무늬짚름나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
185. *Pangrapta flavomacula* Staudinger, 1888 흰줄짚름나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
186. *Pangrapta obscurata* (Butler, 1879) 검은끝짚름나방
조사지역: 漢拏山; 立石洞.
187. *Pangrapta suaveola* Staudinger, 1888 구름무늬짚름나방
188. *Pangrapta trimantesalis* (Walker, 1859) 연무늬끝짚름나방

- 조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳.
189. *Panthea coenobita* (Esper, 1785) 솔버짐나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
190. *Paracolax fascialis* (Leech, 1889) 왕수염나방
조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.
191. *Paracolax pryeri* (Butler, 1879) 흰점보라수염나방
조사지역: 觀音寺.
192. *Paracolax trilinealis* (Bremer, 1864) 줄수염나방
조사지역: 靈室.
193. *Paradiarsia punicea* (Hübner, 1803) 띠갈색밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
194. *Peridrona saucia* (Hübner, 1808) **뿔흰날개밤나방
조사지역: 漢拏山; 東水岳.
195. *Perynea ruficeps* (Walker, 1864) 팔흑점꼬마밤나방
196. *Perynea subrosea* (Butler, 1881) 점분홍꼬마밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
197. *Phlogophora illustrata* (Graeser, 1889) 크림밤나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 1,100m 休憩所.
198. *Phytometra amata* (Butler, 1879) 줄분홍짚름나방
조사지역: 觀音寺; 靈室.
199. *Plusiodonta casta* (Butler, 1878) 은무늬갈고리밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣.
200. *Polia goliath* (Oberthür, 1880) 참산녹색밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 觀音寺; 靈室.
201. *Protodeltote distinguenda* (Staudinger, 1888) 극락꼬마밤나방
조사지역: 城板岳.
202. *Pseudaletia separata* (Walker, 1865) 멸강나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
203. *Pseudoips fagana* (Fabricius, 1781) 쌍줄푸른밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
204. *Pseudoips sylpha* (Butler, 1879) 큰쌍줄푸른밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
205. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) 그늘밤나방
206. *Rivula inconspicua* (Butler, 1881) 두점짚름나방
207. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) **점노랑짚름나방
208. *Sarcopolia illoba* (Butler, 1878) 뿔흰도둑나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.
209. *Scedopla coreana* Sugi, 1959 알락무늬수염나방
조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 靈室.
210. *Sesamia inferens* (Walker, 1856) 벼밤나방
211. *Simplicia nippona* (Butler, 1878) 곤은띠수염나방

- 조사지역: 觀音寺; 東水岳.
212. *Simplicia xanthoma* Prout, 1928 흰줄곧은띠수염나방
조사지역: 觀音寺.
213. *Sinarella cristulalis* (Staudinger, 1892) 북방물결수염나방
214. *Sineugraphe bipartita* (Graeser, 1889) 담색쌍검은밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등; 耽羅溪谷; 觀音寺; 東水岳; 靈室.
215. *Sineugraphe exusta* (Butler, 1878) 쌍검은밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목; 靈室.
216. *Sineugraphe oceanica* (Kardakoff, 1928) 물결쌍검은밤나방
조사지역: 觀音寺.
217. *Spaelotis ravida* (Denis & Schiffermüller, 1775) 깃뿔은밤나방
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭.
218. *Spharagifera biplaga* (Walker, 1857) 꼬마봉인밤나방
조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.
219. *Sphragifera sigillata* (MžnŽtrišs, 1859) 봉인밤나방
조사지역: 觀音寺.
220. *Spirama helicina* (Hübner, 1831) 툽니태극나방
조사지역: 漢拏山; 靈室.
221. *Spirama retorta* (Clerck, 1759) 태극나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 立石洞.
222. *Spodoptera depravata* (Butler, 1879) 잔디밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 靈室.
223. *Spodoptera litura* (Fabricius, 1775) 담배거세미나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
224. *Stenhypena nigripunctata* (Wileman, 1911) 민무늬노랑수염나방
225. *Stenoloba jankowskii* (Oberthür, 1885) 흰줄이끼밤나방
조사지역: 東水岳.
226. *Stenoloba manleyi* (Leech, 1889) 구름꼬마이끼밤나방
조사지역: 城板岳; 東水岳.
227. *Synpoides picta* (Butler, 1877) 흰줄씩은잎밤나방
조사지역: 觀音寺.
228. *Telorta acuminata* (Butler, 1878) 털날개밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m); 城板岳; 東水岳.
229. *Telorta edentata* (Leech, 1889) 꼬마복숭아밤나방
조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m); 城板岳; 東水岳; 靈室.
230. *Thyas junco* (Dalman, 1823) 무궁화밤나방
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳.
231. *Thysanoplusia intermixta* (Warren, 1913) 국화금무늬밤나방
조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.
232. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) 메밀거세미나방
233. *Trichoplusia ni* (Hübner, 1803) 양배추은무늬밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

234. *Trichosea champa* (Moore, 1879) 배노랑버짐밤나방

조사지역: 東水岳.

235. *Triphaenopsis cinerescens* Butler, 1885 뒷노랑밤나방

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 靈室.

236. *Triphaenopsis lucilla* Butler, 1878 흰점뒷노랑밤나방

조사지역: 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목.

237. *Triphaenopsis postflava* (Leech, 1900) 각시뒷노랑밤나방

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳.

238. *Virgo datanidia* (Butler, 1885) 뽕족밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

239. *Xestia efflorescens* (Butler, 1879) 뒷노랑점밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳; 靈室.

240. *Xestia fuscostigma* (Bremer, 1861) 점보라밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

241. *Xestia kollari* (Lederer, 1853) 멧쟁이밤나방

조사지역: 城板岳; 東水岳.

242. *Xestia semiherbida* (Walker, 1857) 회색뒷노랑점밤나방

243. *Xylena formosa* (Butler, 1878) 이른봄밤나방

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m); 城板岳; 東水岳.

244. *Zekelita plusioides* (Butler, 1879) 은무늬그물짚름나방

Family 31. Agaristidae 얼룩나방과

1. *Sarbanissa subflava* (Moore, 1887) 뒷노랑얼룩나방

Family 32. Hesperiidae 팔랑나비과

1. *Choaspes benjaminii japonica* (Murray, 1875) 푸른큰수리팔랑나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

2. *Daimio tethys moorei* (Mabille, 1853) 왕자팔랑나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

3. *Erynnis montanus* (Bremer, 1861) 멧팔랑나비

4. *Hesperia comma repugnans* (Staudinger, 1892) 꽃팔랑나비

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,400m); 白鹿潭; 龍鎮閣; 觀音寺; 天王寺; 靈室.

5. *Lobocla bifasciata* (Bremer et Grey, 1852) 왕팔랑나비

6. *Ochlodes ochraceus* (Bremer, 1861) 검은테머들석팔랑나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

7. *Ochlodes subhyalinus* (Bremer et Grey, 1852)

유리창머들석팔랑나비

조사지역: 漢拏山; 天王寺; 어리목.

8. *Ochlodes venatus* (Bremer et Grey, 1852) 수풀머들석팔랑나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 靈室.

9. *Parnara guttata* (Bremer et Grey, 1852) 줄점팔랑나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
10. *Pelopidas mathias oberthur* Evans, 1937 제주꼬마팔랑나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺.
11. *Pyrgus maculatus* (Bremer et Grey, 1852) 흰점팔랑나비
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 사라오름; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

Family 33. Papilionidae 호랑나비과

1. *Graphium sarpedon nipponum* (Fruhstorfer, 1903) 청띠제비나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 天王寺.
2. *Papilio bianor koreanus* Kotsch, 1931 제비나비
조사지역: 漢拏山; 개미등; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 黑岳; 天王寺; 1,100m 休憩所; 靈室.
3. *Papilio helenus* Linnaeus, 1767(?) 무늬박이제비나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺.
4. *Papilio maackii maackii* Ménétriès, 1859 산제비나비
조사지역: 漢拏山; 사라오름; 耽羅溪谷; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
5. *Papilio machaon hippocrates* C. et R. Felder, 1864 산호랑나비
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 天王寺; 1,100m 休憩所; 靈室.
6. *Papilio macilentus macilentus* Janson, 1877 긴꼬리제비나비
조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.
7. *Papilio protenor demetrius* Stoll, 1782 남방제비나비
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺; 天王寺; 1,100m 休憩所.
8. *Papilio xuthus* Linnaeus, 1767 호랑나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 1,100m 休憩所; 靈室.

Family 34. Pieridae 흰나비과

1. *Anthocharis scolymus* (Butler, 1866) 갈구리나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 靈室.
2. *Colias erate poliographus* Motschulsky, 1860
노랑나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 1,100m 休憩所; 靈室.
3. *Eurema hecabe* (Linnaeus, 1758) 남방노랑나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 立石洞; 天王寺; 1,100m 休憩所; 靈室.
4. *Eurema laeta bethesba* (Janson, 1878) 극남노랑나비
조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 立石洞; 天王寺; 靈室.
5. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1767) 멧노랑나비
6. *Leptidea amurensis* (Ménétriès, 1858) 기생나비
조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣.
7. *Pieris melete melete* Ménétriès, 1857 큰줄흰나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 龍鎮閣; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 水岳橋; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

8. *Pieris napi hanlaensis* Okano et Pak, 1968 줄흰나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 사라오름; 耽羅溪谷; 觀音寺; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

9. *Pieris rapae crucivora* Boisduval, 1836 배추흰나비

조사지역: 漢拏山; 사라오름; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

Family 35. Lycaenidae 부전나비科

1. *Antigius attilia* (Bremer, 1861) 물빛긴꼬리부전나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

2. *Celastrina argiolus ladonides* (De l'Orza, 1869) 푸른부전나비

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 觀音寺; 天王寺; 어리목.

3. *Coreana raphaelis* (Oberthür, 1880) 붉은띠굴빛부전나비

4. *Everes argiades* (Pallas, 1771) 암먹부전나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 天王寺.

5. *Favonius aurorinus* (Oberthür, 1880) 산녹색부전나비

조사지역: 漢拏山; 靈室.

6. *Favonius orientalis* (Murray, 1875) 큰녹색부전나비

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,000m); 觀音寺; 어리목; 靈室.

7. *Favonius taxila taxila* (Bremer, 1861) 산녹색부전나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 어리목; 靈室.

8. *Glacopsyche lycormas* (Butler) 귀신부전나비

조사지역: 靈室.

9. *Japonica lutea dubatolovi* Fujioka, 1993 굴빛부전나비

조사지역: 漢拏山; 사라오름; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

10. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767) 물결부전나비

11. *Lycaeides argyronomon* (Bergsträsser, 1779) 설악산부전나비

12. *Lycaeides subsolana* (Eversmann, 1851) 산부전나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.

13. *Lycaena phlaeas chinensis* (Felder, 1862) 작은주홍부전나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

14. *Niphanda fusca* (Bremer et Grey, 1852) 담흑부전나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺.

15. *Plebejus argus seoki* Shirozu et Shibatani, 1943 산꼬마부전나비

조사지역: 漢拏山; 龍鎮閣; 개미등; 觀音寺; 靈室.

16. *Pseudozizeeria maha argia* (Ménétriés, 1857) 남방부전나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳; 水岳橋; 天王寺; 1,100m 休憩所; 靈室.

17. *Rapala caerulea arata* (Bremer, 1861) 범부전나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺.

18. *Taraka hamacla* (Druce, 1875) 바둑돌부전나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 어리목.

19. *Tongeia fischeri* (Eversmann, 1843) 먹부전나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목.

20. *Udara albocaerulea* (Moore, 1879) 남방푸른부전나비

조사지역: 龍鎮閣; 水長兀; 靈室.

21. *Udara dilecta* (Moore, 1879) **한라푸른부전나비

Family 36. Libytheidae 빨나비科

1. *Libythea celtis celtoides* Fruhstorfer, 1908 빨나비

조사지역: 사라오름.

Family 37. Danaidae 왕나비科

1. *Parantica sita* (Kollar, 1833) 왕나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

2. *Salatura genutia* (Cramer, 1779) 별선두리왕나비

Family 38. Nymphalidae 네발나비科

1. *Apatura ilia* (Denis et Schiffermüller, 1775) 오색나비

2. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) 번개오색나비

3. *Argynnis paphia chejudoensis* (Okano et Pak, 1968) 은줄표범나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등; 사제비동산; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

4. *Argyreus hyperbius* (Linnaeus, 1763) 암끝검은표범나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

5. *Argyronome laodice* (Pallas, 1771) 흰줄표범나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳橋; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

6. *Argyronome sagana sagana* (Doubleday, 1847) 큰흰줄표범나비

조사지역: 漢拏山; 사라오름; 觀音寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

7. *Cyntia cardui* (Linnaeus, 1758) 작은멋쟁이나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 觀音寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

8. *Damora sagana* (Doubleday, 1847) 암검은표범나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳橋; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

9. *Dichorragia nesimachus chejuensis* Shimagami, 2000 먹그림나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀.

10. *Fabriciana adippe vorax* (Butler, 1873) 긴은점표범나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 사제비동산; 觀音寺; 水長兀; 어리목; 御乘生岳; 靈室.

11. *Fabriciana nerippe* (C. et R. Felder, 1862) ##왕은점표범나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

12. *Fabriciana pallescens* (Butler, 1873) 은점표범나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등; 사제비동산; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

13. *Hestina assimilis* (Linnaeus, 1758) 흥점알락나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 耽羅溪谷; 觀音寺; 天王寺; 어리목; 靈室.

14. *Hypolimnas misippus* (Linnaeus, 1764) 암붉은오색나비

15. *Inachis io* (Linnaeus, 1758) 공작나비

16. *Kaniska canace* (Linnaeus, 1763) 청띠신선나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 觀音寺; 水長兀; 東水岳橋; 東水岳; 天王寺; 어리목; 靈室.

17. *Limenitis camilla japonica* Ménétrés, 1857 줄나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

18. *Limenitis helmanni duplicata* Staudinger, 1892 제일줄나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 論古橋; 天王寺; 御乘生岳.

19. *Melitaea protomedia protomedia* Ménétrés, 1859 담색어리표범나비

조사지역: 觀音寺; 天王寺.

20. *Neptis alwina* (Bremer et Grey, 1852) 왕세줄나비

21. *Neptis pryeri* Butler, 1871 별박이세줄나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

22. *Neptis sappho intermedia* W. B. Pryer, 1877 애기세줄나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 觀音寺; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

23. *Nymphalis xanthomelas* (Denis et Schiffermüller, 1775) 들신선나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

24. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) 산네발나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

25. *Polygonia c-aureum* (Linnaeus, 1758) 네발나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 東水岳橋; 東水岳; 天王寺; 1,100m 休憩所.

26. *Precis almana* (Linnaeus, 1758) 남방공작나비

27. *Precis orithya* (Linnaeus, 1758) 남색남방공작나비

28. *Sasakia charonda coreanus* (Leech, 1887) 왕오색나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺.

29. *Speyeria aglaja* (Linnaeus, 1767?) 풀표범나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등.

30. *Vanessa indica* (Herbst, 1794) 큰멋장이나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 개미등; 耽羅溪谷; 사제비동산; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

Family 39. Satyridae 뱀눈나비과

1. *Aphantopus hyperantus ocellatus* Butler, 1882 가락지나비

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,900m); 白鹿潭; 龍鎮閣; 개미등; 萬歲童山; 어리목; 靈室.

2. *Coenonympha amaryllis* (Cramer, 1782) 시골처녀나비

3. *Coenonympha hero coreana* Matsumua, 1927 도시처녀나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 사라오름; 耽羅溪谷; 觀音寺; 水長兀; 1,100m 休憩所; 靈

室.

4. *Coenonympha oedippus* (Fabricius, 1787) 봄처녀나비

5. *Eumenis autonoe zezutonis* (Seok, 1934) #, ##산굴뚝나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 觀音寺; 靈室.

6. *Kirinia epimenides* (Ménétriés, 1859) 알락그늘나비

7. *Lethe diana* (Butler, 1866) 먹그늘나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 사제비동산; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺;
어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

8. *Lopinga achine chejudoensis* Okano et Pak, 1968 눈많은그늘나비

조사지역: 漢拏山; 漢拏山(1,400m); 白鹿潭; 龍鎮閣; 사제비동산; 靈室.

9. *Melanargia epimede hanlaensis* Okano et Pak, 1968 조흰뱀눈나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

10. *Melanargia halimede coreana* Okamoto, 1926 흰뱀눈나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 王冠陵; 사라오름; 개미등; 觀音寺; 水長兀; 天王寺; 어리
목; 1,100m 休憩所; 靈室.

11. *Melanitis leda* (Linnaeus, 1758) 먹나비

12. *Minois dryas bipunctata* (Motschulsky, 1860) 굴뚝나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 龍鎮閣; 사라오름; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 東水岳; 天王寺; 어리
목; 1,100m 休憩所; 靈室.

13. *Mycalesis francisca peridicus* Hewitson, 1862 부처사촌나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 사라오름; 耽羅溪谷; 觀音寺; 城板岳; 東水岳; 論古橋; 水岳橋; 黑
岳; 天王寺; 어리목; 1,100m 休憩所; 靈室.

14. *Mycalesis gotama* Moore, 1857 부처나비

조사지역: 漢拏山; 城板岳; 東水岳; 靈室.

15. *Oeneis nanna* Ménétriés, 1858 참산뱀눈나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 靈室.

16. *Oeneis urda hallasanensis* Murayama, 1991 함경산뱀눈나비

조사지역: 漢拏山; 白鹿潭; 1,100m 休憩所; 靈室.

17. *Ypthima motschulsky* (Bremer et Grey, 1853) 석물걸나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 水長兀; 天王寺.

18. *Ypthima argus hyampeia* Fruhstorfer, 1911 애물걸나비

조사지역: 漢拏山; 觀音寺; 天王寺; 어리목.

19. *Ypthima motschulskyi koreana* Dubatolov et Lvovsky, 1997 물걸나비

조사지역: 漢拏山; 耽羅溪谷; 觀音寺; 水長兀; 城板岳; 天王寺; 어리목; 靈室.

2 양서·파충류 목록

도롱뇽목 Order 1. Caudata

도롱뇽목 Family1. Hynobiidae

1. 제주도롱뇽 *Hynobius leechii quelpartensis*

개구리목 Order 2. Salientia

무당개구리목 Family 2. Discoglossidae

2. 무당개구리 *Bombina orientalis*

두꺼비목 Family 3. Bufonidae

3. 두꺼비 *Bufo bufo gargarizans*

청개구리목 Family 4. Hylidae

4. 청개구리 *Hyla japonica*

맹꽁이목 Family 5. Microhylidae

5. 맹꽁이 *Kaloula borealis*

개구리목 Family 6. Rinidae

6. 참개구리 *Rana nigromaculata*
7. 금개구리 *Rana plancyi chosonica*
8. 북방산개구리 *Rana dybowskii*
9. 옴개구리 *Rana rugosa*
10. 황소개구리 **Rana catesbeiana*

거북목 Order 1. Testudinata

남생이목 Family 1. Testudinidae

1. 붉은귀거북 **Trachemys scripta elegans*

뱀목 Order 2. Squamata

도마뱀목 Family 2. Scincidae

2. 도마뱀 *Scincella laterale laterale*

장지뱀목 Family 3. Lacertidae

3. 아무르장지뱀 *Takydromus amurensis*
4. 줄장지뱀 *Takydromus wolteri*

뱀科 Family 4. Colubridae

5. 누룩뱀 *Elaphe dione*
6. 실뱀 *Coluber spinalis*
7. 유혈목이 *Rhabdophis tigrinus*
8. 대륙유혈목이 *Amphiesma vibakari ruthveni*
9. 비바리뱀 *Sibynophis collaris*

살모사科 Family 5. Viperridae

10. 쇠살모사 *Agkistrodon ussuriensis*

바다뱀科 Family 6. Hydridae

11. 먹대가리뱀 *Hydrophis melanocephalus*

* : 외래도입종

3 조류 목록

제주도에서 1회 이상 확인된 조류는 모두 기재하였으며(문헌포함), 목록순은 한국의 새(2000, 이 등), 일본조류목록(2000, 일본조학회), Birds of the World: A Checklist(2002, Clements)을 따랐다. 종명은 국명(Korean Name)/학명(Science name)/영명(English name)/일명(Japanese name)순으로 정리하였다. 이동성(제주도를 기준으로)은 텃새(R, Resident), 겨울철새(WV, Winter Visitor), 여름철새(SV, Summer Visitor), 나그네새(PM, Passage Migrant), 길잃은새(V, Vagrant)로 구분하고, 분포 또는 도래 현황을 ab(많음, Abundant), c(흔함, common), uc(흔하지 않음, uncommon), sc(적음, scarce), r(희귀함, rare), 분포의심종(?)으로 표기하였다. *2005년 12월 기준

Order 18 Family 65 Species 348

(Checklist of the Birds on Jeju Island, 濟州島の鳥類目録)

아비목 Order 1. Gaviiformes アビ目

아비과 Family 1. Gaviidae アビ科

1. 아비

Gavia stellata Red-throated Diver(Loon) アビ 겨울철새(WV/uc)

2. 큰회색머리아비

Gavia arctica Black-throated Diver[Arctic Loon] 오오하ム 겨울철새(WV/uc)

3. 회색머리아비

Gavia pacifica Pacific Diver(Loon) 시로에리오오하ム 겨울철새(WV/uc)

4. 흰부리아비

Gavia adamsii Yellow-billed Diver(Loon) 하시지로아비 길잃은새(Vag)

논병아리목 Order 2. Podicipediformes カイツブリ目

논병아리과 Family 2. Podicipedidae カイツブリ科

5. 논병아리

Tachybaptus ruficollis Little Grebe 카イツ브리 겨울철새(WV/c), 텃새(R/sc)

6. 큰논병아리

Podiceps grisegena Red-necked Grebe 아카에리카イツ브리 겨울철새(WV/r)

7. 빨논병아리

Podiceps cristatus Great-Crested Grebe 칸ム리카イツ브리 겨울철새(WV/c)

8. 귀빨논병아리

Podiceps auritus Grebe 미미카イツ브리 겨울철새(WV/c)

9. 검은목논병아리

Podiceps nigricollis Black-necked(Eared) Grebe 하지로카イツ브리 겨울철새(WV/uc)

슴새목 Order 3. Procellariiformes 미즈나기ドリ目

습새과 Family 3. Procellaridae 미즈나기ドリ科

10. 흰배습새

Pterodroma hypoleuca Bonin Petrel シロハラミズナギドリ 길잃은새(Vag)

11. 습새

Calonectris leucomelas Streaked Shearwater オオミズナギドリ 여름철새(SV/c)

12. 쇠부리습새

Puffinus tenuirostris Short-tailed Shearwater ハシボソシズナギドリ 나그네새(PM/r)

바다제비과 Family 4. Hydrobatidae 우미쯔바메科

13. 바다제비

Oceanodroma monorhis Swinhoe's Storm-petrel ヒメクロウミツバメ 나그네새(PM/r)

사다새목 Order 4. Pelecaniformes 펠리칸目

사다새과 Family 5. Pelecanidae 펠리칸科

14. 큰사다새

Pelecanus onocrotalus Great White Pelican モモイロペリカン 길잃은새(Vag)

가마우지과 Family 6. Phalacrocoracidae 우科

15. 민물가마우지

Phalacrocorax carbo Great Cormorant[Cormorant] カワウ 겨울철새(WV/c)

16. 가마우지

Phalacrocorax capillatus Temminck's Cormorant ウミウ 겨울철새(WV/c), 텃새(R/sc)

17. 쇠가마우지

Phalacrocorax pelagicus Pelagic Cormorant ヒメウ 겨울철새(WV/r)

군함조과 Family 7. Fregatidae

18. 큰군함조

Fregate monor Great Frigatebird オオグンカンドリ 길잃은새(Vag)

황새목 Order 5. Ciconiformes 코우노트리目

백로과 Family 8. Ardeidae 사기科

19. 왜가리

Ardea cinerea Grey Heron アオサギ 여름철새(SV/c), 겨울철새(WV/c)

20. 붉은왜가리

Ardea purpurea Purple Heron ムラサキサギ 나그네새(PM/uc), 겨울철새(WV/r)

21. 중대백로

Egretta alba Great Egret ダイサギ 여름철새(SV/uc), 겨울철새(WV/uc)

21-1. 대백로

Egretta alba alba Great Egret 다이사기 겨울철새(WV/r)

22. 중백로

Egretta intermedia Intermediate Egret チュウサギ 여름철새(SV/uc), 겨울철새(WV/uc)

23. 쇠백로

Egretta garzetta Little Egret ヌサギ 여름철새(SV/c), 겨울철새(WV/c)

24. 노랑부리백로

Egretta eulophotes Chinese Egret カラシラサギ 나그네새(PM/r)

25. 흑로

Egretta sacra Pacific Reef Egret クロサギ 텃새(R/u)

26. 황로

Bubulcus ibis Cattle Egret アマサギ 여름철새(SV/u)

27. 흰날개해오라기

Ardeola bacchus Chinese Pond Heron アカガシ라사기 여름철새(SV/r), 겨울철새(WV/r)

28. 검은댕기해오라기

Butorides striatus Striated Heron ササゴイ 여름철새(SV/uc), 겨울철새(WV/r)

29. 해오라기

Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron ゴ이사기 나그네새(PM/c), 여름철새(SV/uc)

30. 붉은해오라기

Gorsachius goisagi Japanese Night Heron ミゾゴイ 나그네새(PM/r)

31. 덩불해오라기

Ixobrychus sinensis Chinese Little Bittern ヌ시ゴ이 여름철새(SV/uc)

32. 큰덤불해오라기

Ixobrychus eurhythmus Schrenck's Bittern オオヌ시ゴ이 여름철새(SV/sc)

33. 열대붉은해오라기

Ixobrychus cinnamomeus Cinnamon Bittern リュウキュウヌ시ゴ이 길잃은새(Vag)

34. 검은해오라기

Ixobrychus flavicollis Black Bittern タカサゴクロ사기 길잃은새(Vag)

35. 알락해오라기

Botaurus stellaris Uurasian Bittern[Bittern] サンカノゴ이 겨울철새(WV/sc)

황새과 Famil 9. Ciconiidae ヌウノトリ科

36. 먹황새

Ciconia nigra Black Stork ナベユウ 겨울철새(WV/r)

37. 황새

Ciconia boyciana Oriental White Stork ヌウノトリ 겨울철새(WV/r)

저어새과 Family 10. Threskiornithidae トキ科

38. 검은머리흰따오기

Threskiornis melanocephalus Oriental(Back-headed) Ibis クロトキ 길잃은새(Vag)

39. 저어새

Platalea minor Black-faced Spoonbill クロシラヘラ사기 겨울철새(WV/sc)

40. 노랑부리저어새

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill 헤라사기 겨울철새(WV/r)

기러기목 Order 6. Anseriformes 카모목

오리과 Family 11. Anatidae 카모과

41. 큰고니

Cygnus cygnus Whooper Swan 오오하쿠쵸우 겨울철새(WV/r)

42. 고니

Cygnus columbianus Tundra Swan 쿠하쿠쵸우 겨울철새(WV/r)

43. 개리

Anser cygnoides Swan Goose 사카쯔라간 겨울철새(WV/r)

44. 큰기러기

Anser fabalis Bean Goose 히시키이 겨울철새(WV/sc)

45. 쇠기러기

Anser albifrons White-fronted Goose 마간 겨울철새(WV/r)

46. 회색기러기

Anser anser Greylag Goose 하이이로간 길잃은새(Vag)

47. 흑기러기

Branta bernicla Brent Goose 쿠카간 겨울철새(WV/r)

48. 황오리

Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 아카츝시가모 겨울철새(WV/r)

49. 흑부리오리

Tadorna tadorna Common Shelduck 츝시가모 겨울철새(WV/uc)

50. 원앙

Aix galericulata Mandarin Duck 오시드리 겨울철새(WV/uc)

51. 청둥오리

Anas platyrhynchos Mallard 마가모 겨울철새(WV/c)

52. 흰뺨검둥오리

Anas poecilorhyncha Spotbill Duck 칼가모 겨울철새(WV/c), 텃새(R/sc)

53. 쇠오리

Anas crecca Common Teal[Green-winged Teal] 쿠가모 겨울철새(W/c)

54. 가창오리

Anas formosa Baikal Teal 토모에가모 겨울철새(WV/uc)

55. 청머리오리

Anas falcata Falcated Teal 코시가모 겨울철새(WV/uc)

56. 알락오리

Anas strepera Gadwall 오카코시가모 겨울철새(WV/c)

57. 홍머리오리

Anas penelope European Wigeon 히드리가모 겨울철새(WV/c)

58. 아메리카홍머리오리

- Anas americana American Wigeon アメリカヒドリ 겨울철새(WV/r)
59. 고방오리
Anas acuta Pintail オナガガモ 겨울철새(WV/uc)
60. 발구지
Anas querquedula Garganey シマアジ 겨울철새(WV/r)
61. 넓적부리
Anas clypeata Northern Shoveler ハシビロガモ 겨울철새(WV/uc)
62. 흰죽지
Aythya ferina Common Pochard ホシハジロ 겨울철새(WV/uc)
63. 큰흰죽지
Aythya valisineria Canvasback オオホシハジロ 길잃은새(Vag)
64. 붉은가슴흰죽지
Aythya baeri Baer's Pochard アカハジロ 길잃은새(Vag)
65. 땡기흰죽지
Aythya fuligula Tufted Duck キンクロハジロ 겨울철새(WV/uc)
66. 검은머리흰죽지
Aythya marila Greater Scaup スズガモ 겨울철새(WV/sc)
67. 검등오리
Melanitta nigra Common Scoter[Black Scote] クロガモ 겨울철새(WV/r)
68. 검등오리사촌
Melanitta fusca Velvet Scoter ビロドキンクロ 겨울철새(WV/r)
69. 흰줄박이오리
Histrionicus histrionicus Harlequin Duck ツノリガモ 겨울철새(WV/r)
70. 흰뺨오리
Bucphala clangula Commm Goldeneye ホオジロガモ 겨울철새(WV/sc)
71. 흰비오리
Mergus albellus Smew ミコアイサ 겨울철새(WV/r)
72. 바다비오리
Mergus serrator Red-breasted Merganser ウミアイサ 겨울철새(WV/r)
73. 호사비오리
Mergus squamatus Chinese Merganser コウライアイサ 겨울철새(WV/r)
74. 비오리
Mergus merganser Commom Mergraser[Goosander] カワアイサ 겨울철새(WV/sc)

매목 Order 7. Falconiformes ワシタカ目

수리과 Family 12. Accipitridae ワシタカ 科

75. 물수리
Pandion haliaetus Osprey ミサゴ 나그네새(PM/sc), 겨울철새(WV/sc)
76. 벌매
Pernis apivorus Honey Buzzard ハチクマ 나그네새(PM/r)

77. 솔개
Milvus migrans Black Kite トビ 겨울철새(WV/sc)
78. 흰꼬리수리
Haliaeetus albicilla White-tailed Sea Eagle オジロワシ 겨울철새(WV/r)
79. 참수리
Haliaeetus pelagicus Steller's Sea Eagle オオワシ 겨울철새(WV/r)
80. 참매
Accipiter gentilis Goshawk[Notthern Goshawk] オオタカ 겨울철새(WV/sc)
81. 붉은배새매
Accipiter soloensis Chinese Goshawk アカハラタカ 여름철새(SV/sc)
82. 조롱이
Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk ツミ 텃새(R/sc)
83. 새매
Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk ハイタ카 텃새(R/sc)
84. 큰말뚝가리
Buteo hemilasius Upland Buzzard オオノスリ 길잃은새(Vag)
85. 말뚝가리
Buteo buteo Common Buzzard ノス리 텃새(R) or 겨울철새(WV/uc)
86. 흰죽지수리
Aquila heliaca Imperial Eagle 카타시로와시 길잃은새(Vag)
87. 검독수리
Aquila chrysaetos Golden Eagle 이노와시 텃새(R/r)
88. 향라머리검독수리
Aquila clanga Spotted Eagle 카라프트와시 길잃은새(Vag)
89. 독수리
Aegypius monachus Cinereous Vulture[Black Vulture] 크로하게와시 겨울철새(WV/r)
90. 잣빛개구리매
Circus cyaneus Hen Harrier[Marsh Hawk] 하이이로츠히 겨울철새(WV/r)
91. 개구리매
Circus spilonotus Eastern Marsh Harrier 츠히 겨울철새(WV/r), 나그네새(PM/r)
- 매과 Family 13. Falconidae ハヤブサ科
92. 매
Falco peregrinus Peregrine Falcon ハヤブサ 텃새(R/uc)
93. 새홀리기
Falco subbuteo Eurasian Hobby チゴハヤブサ 나그네새(PM/r)
94. 쇠황조롱이
Falco columbarius Merlin ユチウゲンボウ 겨울철새(WV/r), 나그네새(PM/r)
95. 황조롱이
Falco tinnunculus Common Kestrel チウゲンボウ 텃새(R/uc)
96. 비둘기조롱이

Falco vespertinus Red-footed Falcon アカアシチュウゲンボウ 길잃은새(Vag), 나그네새 (PM/r)

닭목 Order 8. Galliformes 키지목

꿩과 Family 14. Phasianidae 키지목

97. 메추라기

Coturnix japonica Japanese Quail 우즈라 텃새(R/uc), 겨울철새(WV/uc)

98. 꿩

Phasianus colchicus Ring-necked Pheasant 코우라이키기텃새(R/uc)

두루미목 Order 9. Gruiformes ツル목

두루미과 Family 15. Gruidae ツル목

99. 두루미

Grus japonensis Red-crowned Crane 탄츄우 길잃은새(Vag)

100. 흑두루미

Grus monacha Hooded Crane 나베즈루 겨울철새(WV/r)

101. 재두루미

Grus vipio White-naped Crane 마나즈루 겨울철새(WV/r)

뜸부기과 Family 16. Rallidae 크이나목

102. 흰눈썹뜸부기

Rallus aquaticus Water Rail 크이나 나그네새(PM/r), 겨울철새(WV/r)

103. 쇠뜸부기

Porzana pusilla Baillon's Crake 히메크이나 길잃은새(Vag)

104. 쇠뜸부기사촌

Porzana fusca Ruddy(Ruddy-breasted) Crake 히크이나 길잃은새(Vag)

105. 한국뜸부기

Rallina(Porzana) paykullii Siberian Ruddy Crake(Band-bellied Crake)

코우라이크이나 길잃은새(Vag)

106. 알락뜸부기

Coturnicorps exquisita Swinhoe's Rail 시마크이나 나그네새(PM/r)

107. 흰배뜸부기

Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen 시로하라크이나 나그네새(PM/r)

108. 쇠물닭

Gallinula chloropus Moorhen[Common Gallinule] 밴 여름철새(SV/uc), 텃새(R/sc)

109. 뜸부기

Gallicrex cinerea Watercock ツル크이나 나그네새(PM/r)

110. 물닭

Fulica atra Coot 오오밴 겨울철새(WV/uc)

느시과 Family 17. Otididae 노ガン科

111. 느시

Otis tarda Great Bustard 노ガン 길잃은새(Vag)

도요목 Order 10. Charadriiformes チドリ目

물평과 Family 18. Jacanidae 렌카クギ科

112. 물평

Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana 렌카ク 여름철새(SV/r)

호사도요과 Family 19. Rostratulidae 타마シギ科

113. 호사도요

Rostratula benghalensis Painted Snipe 타마シギ 나그네새(PM/r)

검은머리물떼새과 20. Family Haematopodidae 미마ユドリ科

114. 검은머리물떼새

Haematopus ostralegus osculans Eurasian Oystercatcher 길잃은새(Vag)

물떼새과 Family 21. Charadriidae チドリ科

115. 꼬마물떼새

Charadrius dubius Little Ringed Plover ユチドリ 나그네새(PM.uc), 여름철새(SW/uc)

116. 흰목물떼새

Charadrius placidus Long-billed Plover 이칼치ドリ 나그네새(PM/r)

117. 흰물떼새

Charadrius alexandrinus Kentish Plover シロチドリ 나그네새(PM/uc), 여름철새(SW/sc)

118. 왕눈물떼새

Charadrius mongolus Mongolian Plover 메다이치ドリ 나그네새(PM/uc)

119. 큰왕눈물떼새

Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover 오오메다이치드리 나그네새(PM/sc)

120. 큰물떼새

Charadrius veredus Oriental Plover 오오치드리 나그네새(PM/r)

121. 검은가슴물떼새

Pluvialis fulva Pacific Golden Plover ムナグロ 나그네새(PM/uc)

122. 개평

Pluvialis squatarola Grey Plover 다이센 나그네새(PM/uc)

123. 민댕기물떼새

Microsarcops cinereus Grey-headed Lapwing 케리 나그네새(PM/r)

124. 댕기물떼새

Vanellus vanellus Northern Lapwing 타게리 겨울철새(WV/uc)

도요과 22. Scolopacidae シギ科

125. 꼬까도요
Arenaria interpres Ruddy Turnstone キョウジョシギ 나그네새(PM/uc)
126. 쯤도요
Calidris ruficollis Rufous-necked Stint トウネン 나그네새(PM), 겨울철새(WV/uc)
127. 종달도요
Calidris subminuta Long-toed Stint 히바리시ギ 나그네새(PM/uc)
128. 흰꼬리쯤도요
Calidris temminuckii Temminck's Stint 오지로우넨 나그네새(PM/sc)
129. 메추라기도요
Calidris acuminata Sharp-tailed Sandpiper 우즈라시ギ 나그네새(PM/uc)
130. 민물도요
Calidris alpina Dunlinハマ시ギ 나그네새(PM), 겨울철새(WV/c)
131. 붉은갯도요
Calidris ferruginea Curlew Sandpiperサルハマ시ギ 나그네새(PM/uc)
132. 붉은가슴도요
Calidris canutus Red Knot 코오바시ギ 나그네새(PM/uc)
133. 붉은어깨도요
Calidris tenuirostris Great Knot 오바시ギ 나그네새(PM/uc)
134. 세가락도요
Calidris alba Sanderling 미츠펬시ギ 나그네새(PM/uc), 겨울철새(WV/uc)
135. 넓적부리도요
Eurynorhynchus pygmeus Spoonbilled Sandpiper 헤라시ギ 나그네새(PM/r)
136. 송곳부리도요
Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper 키리아이 나그네새(PM/r)
137. 목도리도요
Philomachus pugnax Ruff 에리마키시ギ 길잃은새(Vag)
138. 긴부리도요
Limnodromus scolopaceus Long-billed Dowitcher 오오하시시ギ 길잃은새(Vag)
139. 학도요
Tringa erythropus Spotted Redshank ツル시ギ 나그네새(PM/sc)
140. 붉은발도요
Tringa totanus Redshank 아카아시시ギ 나그네새(PM/sc)
141. 쇠청다리도요
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper 코아오아시시ギ 나그네새(PM/sc)
142. 청다리도요
Tringa nebularia Common Greenshank 아오아시시ギ 나그네새(PM/uc), 겨울철새(WV/uc)
143. 쇠청다리도요사촌
Tringa guttifer Spotted(Nordmann's) Greenshankカラフト아오아시시ギ 길잃은새(Vag)
144. 백백도요

- Tringa ochropus Green Sandpiper クサシギ 나그네새(PM/uc)
 145. 알락도요
- Tringa glareola Wood Sandpiper タカブシギ 나그네새(PM/uc)
 146. 노랑발도요
- Tringa brevipes Grey-tailed Tattler 키아시시ギ 나그네새(PM/uc)
 147. 깎작도요
- Tringa hypoleucos Common Sandpiper 이쑤시ギ 나그네새(PM/uc), 겨울철새(WV/uc)
 148. 뿔부리도요
- Tringa cinereus Teret Sandpiper 소리하시시ギ 나그네새(PM/uc)
 149. 흑꼬리도요
- Limosa limosa Black-tailed Godwit 오그로시ギ 나그네새(PM/uc)
 150. 큰뿔부리도요
- Limosa lapponica Bar-tailed Godwit 오오소리하시시ギ 나그네새(PM/uc)
 151. 마도요
- Numenius arquata Eurasian Curlew 다이샤크시ギ 나그네새(PM), 겨울철새(WV/sc)
 152. 알락꼬리마도요
- Numenius madagascariensis Far Eastern Curlew 호우로크시ギ 겨울철새(WV/sc)
 153. 중부리도요
- Numenius phaeopus Whimbrel 츠우샤크시ギ 나그네새(PM/sc)
 154. 쇠부리도요
- Numenius minutus Little Curlew 코샤크시ギ 나그네새(PM/r)
 155. 멧도요
- Scolopax rusticola Eurasian Woodcock 야마시ギ 나그네새(PM/sc), 겨울철새(WV/uc)
 156. 깧도요
- Gallinago gallinago Common Spibe 타시ギ 나그네새(PM/uc)
 157. 큰깧도요
- Gallinago hardwickii Latham's Spibe 오오즈시ギ 길잃은새(Vag)
 158. 바늘꼬리도요
- Gallinago stenura Pintail Snipe 하리오시ギ 나그네새(PM/r)
 159. 깧도요사촌
- Gallinago megala Swinhoe's Snipe 츠우즈시ギ 나그네새(PM/r)
 160. 청도요
- Gallinago solitaria Solitary Snipe 아오시ギ 나그네새(PM/r)
 161. 꼬마도요
- Lymnocyrtus minimus Jack Snipe 코시ギ 나그네새(PM/r)

장다리물떼새과 Family 23. Recurvirostridae 세이타카시ギ科

162. 장다리물떼새

Himantopus himantopus Black-winged Stilt 세이타카시ギ 나그네새(PM/sc)

163. 뒷부리장다리물떼새

Recurvirostra avocetta Avocet ソリハシセイタカシギ 나그네새(PM/r), 겨울철새(WV/r)

지느러미발도요과 Family 24. Phalaropodidae 히레아시시ギ科

164. 지느러미발도요

Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope 히레아시시ギ 나그네새(PM/r)

제비물떼새과 Family 25. Glareolidae ツバメチドリ科

165. 제비물떼새

Glareola pratincola Indian Pratincole ツバ메チドリ 길잃은새(Vag)

갈매기과 Family 26. Laridae 카모메科

166. 붉은부리갈매기

Larus ridibundus Black-headed Gull ユ리카모메 겨울철새(WV/r)

167. 재갈매기

Larus argentatus Herring Gull セグロカモ메 겨울철새(WV/뮤)

168. 노랑발갈매기

Larus cachinans Yellow-legged Gull 겨울철새(WV/r)

169. 줄무늬노랑발갈매기

Larus heuglini Heuglin's Gull 겨울철새(WV/r)

170. 큰재갈매기

Larus schistisagus Slaty-backed Gull オオセグロカモ메 겨울철새(WV/r)

171. 수리갈매기

Larus glaucescens Glaucous-winged Gull ワシカモ메 겨울철새(WV/r)

172. 흰갈매기

Larus hyperboreus Glaucous Gull シロカモ메 겨울철새(WV/r)

173. 갈매기

Larus canus Common Gull[Mew Gull] 카모메 겨울철새(WV/sc)

174. 팽이갈매기

Larus crassirostris Black-tailed Gull ウミネコ 겨울철새(WV/ad)

175. 검은머리갈매기

Larus saundersi Saunder's Gull 즈그로카모메 겨울철새(WV/r)

176. 세가락갈매기

Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake ミツユビカモ메 겨울철새(WV/r)

177. 흰죽지갈매기

Chlidonias leucopterus White-winged Black Tern ハジロクロハラアジサシ 길잃은새(Vag)

178. 구레나룻제비갈매기

Chlidonias hybridus 아크로ハラ아지사시 나그네새(PM/r)

179. 큰부리제비갈매기

Sterna nilotica Gull-billed Tern ハシブトアジサ시 길잃은새(Vag)

180. 제비갈매기

Sterna hirundo Common Tern 아지사시 나그네새(PM/r)

181. 쇠제비갈매기

Sterna albifrons Little Tern 코아지사시 나그네새(PM/r)

182. 붉은부리큰제비갈매기

Hydroprogne caspia Caspian Tern 오니아지사시 길잃은새(Vag)

183. 큰제비갈매기

Thalasseus bergii Greater Crested Tern 오오아지사시 길잃은새(Vag)

바다오리과 Family 27. Alcidae 우미스즈메과

184. 알락쇠오리

Brachyramphus marmoratus Marbled Murrelet 마그라우미스즈메 겨울철새(WV/r)

185. 바다쇠오리

Synthliboramphus antiquus Ancient Murrelet 우미스즈메 겨울철새(WV/sc)

186. 흰수염바다오리

Cerorhinca monocerata Rhinoceros Auklet 우트우 겨울철새(WV/r)

비둘기목 Order 11. Columbiformes 핫토목

비둘기과 Family 28. Columbidae 핫토과

187. 양비둘기

Columba rupestris Hill Pigeon 코우라이바트 길잃은새(Vag/r) or 텃새(R/?)

188. 흑비둘기

Columba janthina Japanese Wood Pigeon 카라스바트 텃새(R/r)

189. 홍비둘기

Streptopelia tranquebarica Red-collared Dove 베코바트 길잃은새(Vag)

190. 멧비둘기

Streptopelia orientalis Oriental Turtle Dove 키지바트 텃새(R/c)

191. 녹색비둘기

Treron(Sphenurus) sieboldii White-billed Green Pigeon 아오바트 나그네새(PM/r)

두견목 Order 12. Cuculiformes 핫토토기스목

두견과 Family 29. Cuculidae 핫토토기스과

192. 검은등뺨꾸기

Cuculus micropterus Indian Cuckoo 세그로카쑤우 여름철새(SV/sc)

193. 뺨꾸기

Cuculus canorus Common Cuckoo 카쑤우 여름철새(SV/uc)

194. 병어리뺨꾸기

Cuculus saturatus Oriental Cuckoo 츄트리 여름철새(SV/sc)

195. 두견

Cuculus poliocephalus Lesser Cuckoo 핫토토기스 여름철새(SV/uc)

196. 밤색날개빠꾸기

Clamator coromandus Chestnut-winged Cuckoo 칸ム리카쑤우 길잃은새(Vag)

올빼미목 Order 13. Strigiformes フクロウ目

올빼미과 Family 30. Strigidae フクロウ科

197. 수리부엉이

Bubo bubo Eurasian Eagle Owl ワシミミズク 길잃은새(Vag)

198. 참부엉이

Asio otus Long-eared Owl 트라프즈크 겨울철새(WV/r)

199. 쇠부엉이

Asio flammeus Short-eared Owl ヌシミ미즈크 겨울철새(WV/r)

200. 소쩍새

Otus scops Common Scops Owl ヌノハズ크 텃새(R/uc), 여름철새(SV/uc)

201. 큰소쩍새

Otus bakkamoena Pennant Indian Scops Owl 오오누노ハズ크 텃새(R/uc), 겨울철새(WV/uc)

202. 솔부엉이

Ninox scutulata Brown Hawk Owl 아오바즈크 여름철새(SV/sc), 나그네새(PM/sc)

203. 올빼미

Strix aluco Tawny Owl 쵸우센모리フクロウ 길잃은새(Vag)

204. 금눈쇠올빼미

Athene noctua Little Owl ヌキンメフクロウ 길잃은새(Vag)

속독새목 Order 14. Caprimulgiformes ヌタカ目

속독새과 Family 31. Caprimulgidae ヌタカ科

205. 속독새

Caprimulgus indicus Grey Nightjar(Jungle Nightjar) ヌタ카 여름철새(SV/uc)

칼새목 Order 15. Apodiformesアマツバメ目

칼새과 Family 32. Apodidaeアマツバメ科

207. 바늘꼬리칼새

Hirundapus caudacutus White-throated Needle-tailed Swiftハリオアマツバメ 여름철새(SV/r)

208. 쇠칼새

Apus affinis House Swift 히메アマツバ메 여름철새(SV/r)

208. 칼새

Apus pacificus White-rumped Swiftアマツバ메 여름철새(SV/uc)

파랑새목 Order 16. Coraciiformes ブッポウソウ目

물총새과 Family 33. Alcedinidae 카와세미과

209. 청호반새

Halcyon pileata Black-capped Kingfisher 야마쇼우빈 여름철새(SV/r)

210. 호반새

Halcyon coromanda Ruddy Kingfisher 아카쇼우빈 여름철새(SV/r)

211. 물총새

Alcedo atthis Common Kingfisher 카와세미 텃새(R/uc)

212. 빨호반새

Ceryle lugubris Pied Kingfisher 야마세미 길잃은새(Vag)

파랑새과 Family 34. Coraciidae 브포우소우과

213. 파랑새

Eurystomus orientalis Dollarbird 브포우소우 나그네새(PM/sc)

후투티과 Family 35. Upupidae 야쓰가시라과

214. 후투티

Upupa epops Hoopoe 야쓰가시라 여름철새(SV/sc)

딱다꾸리목 Order 17. Piciformes 킷츠키목

딱다꾸리과 Family 36. Picidae 킷츠키과

215. 개미잡이

Jynx torquilla Wryneck 아리스이 길잃은새(Vag)

216. 가막딱다꾸리

Dryocopus martius Black Woodpecker 쿠마게라 문헌기록(reference record / ?)

217. 오색딱다꾸리

Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker 아카게라 문헌기록(reference record / ?)

218. 큰오색딱다꾸리

Dendrocopos leucotus White-backed Woodpecker 오오아카게라 텃새(R)

219. 쇠딱다꾸리

Dendrocopos kizuki Pygmy Woodpecker 쿠게라 문헌기록(reference record / ?)

참새목 Order 18. Passeriformes 스즈메목

팔색조과 Family 37. Pittidae 야이로쵸우과

220. 팔색조

Pitta brachyura Fairy Pitta 야이로쵸우 여름철새(SV/uc)

종다리와 Family 38. Alaudidae 히바리과

221. 쇠종다리

Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark 길잃은새(Vag)

222. 뿔종다리

Galerida cristata Crested Lark 칸리히바리 길잃은새(Vag)

223. 북방쇠종다리

Calandrella cheleensis Asian Short-toed Lark 코히바리 길잃은새(Vag)

224. 종다리

Alauda arvensis Skylark 히바리 텃새(R/uc)

제비과 Family 39. Hirundinidae ツバメ과

225. 갈색제비

Riparia riparia Sand Martin 쇼우드우쯔바메 나그네새(PM/r)

226. 제비

Hirundo rustica House Swallow[Barn Swallow] ツバ메 여름철새(SV/uc)

227. 귀제비

Hirundo daurica Red-rumped Swallow 코시아카쯔바메 나그네새(PM/sc)

228. 흰털발제비

Delichon urbica House Martin 이왓쯔바메 나그네새(PM/r)

할미새과 Family 40. Motacillidae 세키레이과

229. 물레새

Dendronanthus indicus Forest Wagtail 이왓미세키레이 나그네새(PM/r)

230. 긴발톱할미새

Motacilla flava Yellow Wagtail ツメナガ세키레이 나그네새(PM/uc), 겨울철새(WV/uc)

231. 노랑머리할미새

Motacilla citreola Citrine Wagtail 키가시라세키레이 길잃은새(Vag)

232. 노랑할미새

Motacilla cinerea Grey Wagtail 키세키레이 텃새(R/r), 여름철새(SV/uc)

233. 알락할미새

Motacilla alba White Wagtail 하크세키레이 겨울철새(WV/sc)

234. 백할미새

Motacilla lugens Black-backed Wagtail 하크세키레이 겨울철새(WV/uc)

235. 검은등할미새

Motacilla grandis Japanese Wagtail 세그로세키레이 나그네새(PM/sc)

236. 큰발종다리

Anthus richardi Vieillot Richard's Pipit 마미지로타히바리 길잃은새(Vag)

237. 쇠발종다리

Anthus godlewskii Blyth's(Goglewski's) Pipit 코마미지로타히바리 나그네새(PM/r)

238. 나무발종다리

Anthus trivialis Tree Pipit 코-로쯔바빈즈이 길잃은새(Vag)

239. hing등새

Anthus hodgsoni Olive-backed Pipit ビンズイ 나그네새(PM/uc)

240. 붉은가슴발종다리

Anthus cervinus Red-throated Pipit ムネアカタヒバリ 나그네새(PM/r)

241. 발종다리

Anthus spinoletta Water Pipit 타히バリ 겨울철새(WV/uc), 나그네새(PM/sc)

할미새사촌과 Family 41. Campephagidae サンショウクイ科

242. 할미새사촌

Pericrocotus divaricatus Ashy Minivet サンショウクイ 나그네새(PM/r)

직박구리과 Family 42. Pycnonotidae ヒヨドリ科

243. 직박구리

Hypsipetes amaurotis Brown-eared Bulbul 히ヨドリ 텃새(R/c)

때까치과 Family 43. Laniidae 모즈科

244. 칩때까치

Lanius tigrinus Tiger(Thick-billed) Shrike 치고모즈 여름철새(PM/sc)

245. 때까치

Lanius bucephalus Bull-headed Shrike 모즈 텃새(R/c)

246. 노랑때까치

Lanius cristatus Brown Shrike 아카모즈 여름철새(PM/sc)

247. 물때까치

Lanius sphenocercus Chinese Grey Shrike 모즈 길잃은새(Vag)

248. 긴꼬리때까치

Lanius schach Long-tailed Shrike 타카사고모즈 길잃은새(Vag)

여새과 Family 44. Bombycillidae 렌쟈크科

249. 황여새

Bombycilla garrulus Waxwing[Bohemian Waxwing] 키렌쟈크 겨울철새(WV/sc)

250. 흥여새

Bombycilla japonica Japanese Waxwing 히렌쟈크 겨울철새(WV/sc)

굴뚝새과 Family 45. Troglodytidae 민소사자이科

251. 굴뚝새

Troglodytes troglodytes Winter Wren 민소사자이 텃새(R/uc)

바위종다리과 Family 46. Prunellidae 이wahibari科

252. 바위종다리

Prunella collaris Alpine Accentor 이wahibari 겨울철새(WV/r)

253. 멧종다리

Prunella montanella Siberian Accentor 야mahibari 겨울철새(WV/r)

지빠귀과 Family 47. Turdidae ツグミ科

254. 올새

Luscinia sibilans Rufous-tailed Robin シマゴマ 나그네새(PM/r)

255. 진홍가슴

Luscinia calliope Siberian Rubythroat ノゴマ 나그네새(PM/r)

256. 쇠유리새

Luscinia cyane Siberian Blue Robin ム리리 여름철새(PM/sc)

257. 유리딱새

Tarsiger cyanurus Orange-flanked Bush Robin 루리비타키 겨울철새(WV/sc)

258. 딱새

Phoenicurus aureus Daurian Redstart 죠우비타키 텃새(R/uc)

259. 검은딱새

Saxicola torquata Common Stonechat 노비타키 여름철새(SV/sc), 나그네새(PM/sc)

260. 바다직박구리

Monticola solitarius Blue Rockthrush 이소히요드리 텃새(R/uc)

261. 꼬까직박구리

Monticola gularis White-throated Rockthrush 히메이소히요 나그네새(PM/r)

262. 호랑지빠귀

Zoothera dauma Scaly Thrush 트라쯔그미 텃새(R/uc)

263. 흰눈썹지빠귀

Zoothera sibirica Siberian Thrush 마미지로 나그네새(PM/r)

264. 되지빠귀

Turdus hortulorum Grey-backed Thrush 카라아카하라 여름철새(SV/sc), 나그네새(PM/sc)

265. 검은지빠귀

Turdus cardis Japanese Thrush 크로쯔그미 나그네새(PM/r)

266. 대륙검은지빠귀

Turdus merula Blackbird 크로우타드리 길잃은새(Vag)

267. 붉은배지빠귀

Turdus chrysolaus Brown-headed Thrush 아카하라 나그네새(PM/sc)

268. 흰배지빠귀

Turdus pallidus Pale Thrush 시로하라 텃새(R/c)

269. 흰눈썹붉은배지빠귀

Turdus obscurus Eyebrowed Thrush 마미챤지나이 나그네새(PM/sc)

270. 개똥지빠귀

Turdus naumanni eunomus Dusky Thrush ツ그미 겨울철새(WV/uc)

270-1. 노랑지빠귀

Turdus naumanni naumanni Naumann's Thrush 하치죠히쯔그미 겨울철새(WV/sc)

붉은머리오목눈이과 Family 48. Panuridae 님마에나가 科

271. 붉은머리오목눈이

Paradoxornis webbiana Crow Tit ダルマエナガ 길잃은새(Vag)

휘파람새과 Family 49. Sylviidae चौसेनुगईस 科

272. 숲새

Urosphena squameiceps Short-tailed Bush Warbler[Asian Stubtail] ヤブサメ 여름철새 (SV/sc)

273. 제주휘파람새

Cettia diphone cantans Bush Warbler[Japanese Bush Warbler] 우그이스 텃새(R/c)

274. 큰개개비

Locustella pryeri Japanese Marsh Warbler 오오세ッカ 나그네새(PM/r)

275. 북방개개비

Locustella certhiola Pallas's Grasshopper-Warbler 시베리아센뉴우 나그네새(PM/r)

276. 섬개개비

Locustella pleskei Styan's Grasshopper-Warbler 우치야마센뉴우 여름철새(SV/r)

277. 쥐발귀개개비

Locustella lanceolata Lanceolated Grasshopper Warbler 마キノ센뉴우 나그네새 (PM/r)

278. 쇠개개비

Acrocephalus bistrigiceps Black-browed Reed-Warbler 코요시키리 길잃은새(Vag)

279. 개개비

Acrocephalus arundinaceus Great Reed-Warbler 오오코시키리 여름철새(SV/uc)

280. 노랑눈썹솔새

Phylloscopus inornatus Yellow-browed Leaf Warbler 키마요무시쿠이 길잃은새(Vag)

281. Sakhalin Leaf Warbler

Phylloscopus borealoides 에즈무시쿠이 길잃은새(Vag)

282. 쇠솔새

Phylloscopus borealis Arctic Warbler 메보소무시쿠이 나그네새(PM/uc)

283. 뒤솔새

Phylloscopus tenellipes Pale-legged Leaf-Warbler 에즈무시쿠이 여름철새(SV/uc)

284. 산솔새

Phylloscopus coronatus Eastern Crowned Leaf Warbler 센다이무시쿠이 여름철새 (SV/uc)

285. 상모솔새

Regulus regulus Goldcrest 키쿠이타다키 겨울철새(WV/sc)

286. 개개비사촌

Cisticola juncidis Fan-tailed Warbler 세ッカ 텃새(R/uc)

딱새과 Family 50. Muscicapidae ヒタキ科

287. 흰눈썹황금새

Ficedula zanthopygia Tricolored Flycatcher 마미지로키비타키 여름철새(SV/uc)

288. 황금새

Ficedula narcissina Narcissus Flycatcher 키비타키 여름철새(SV/sc)

289. 노랑딱새

Ficedula mugimaki Mugimaki Flycatcher ムギマ키 여름철새(SV/r), 나그네새(PM/r)

290. 흰꼬리딱새

Ficedula parva Red-breasted Flycatcher 오지로비타키 길잃은새(Vag)

291. 큰유리새

Cyanoptila cyanomelana Blue-and-White Flycatcher 오올리 여름철새(SV/uc)

292. 파랑딱새

Cyornis unicolor Fale Blue Flycatcher 길잃은새(Vag)

293. 솔딱새

Muscicapa sibirica Sooty(Dark-sided) Flycatcher 사메비타키 나그네새(PM/uc)

294. 제비딱새

Muscicapa griseisticta Grey-streaked Flycatcher 엔조비타키 나그네새(PM/uc)

295. 쇠솔딱새

Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher 코사메비타키 나그네새(PM/us)

상모솔새과 Family 51. Monarchidae 카사사기히타키과

296. 삼광조

Terpsiphone atrocaudata Black Paradise Flycatcher 산요우초우 여름철새(SV/uc)

오목눈이과 Family 52. Aegithalidae 에나가과

297. 오목눈이

Aegithalos caudatus Long-tailed Tit 에나가 길잃은새(vag/r), 텃새(R/?)

스원호오목눈이과 Family 53. Remizidae 달마에나가과

298. 스원호오목눈이

Paradoxornis webbiana Crow Tit 달마에나가 겨울철새(WV/sc)

박새과 Family 54. Paridae 시지우카라과

299. 쇠박새

Parus palustris Marsh Tit 하시프트가라 텃새(R/r)

300. 진박새

Parus ater Coal Tit 히가라 텃새(R/uc)

301. 곤줄박이

Parus varius Varied Tit 야마가라 텃새(R/c)

302. 박새

Parus major Great Tit 시지우카라 텃새(R/c)

동고비과 Family 55. Sittidae 고지우카라과

303. 동고비

Sitta europaea Wood Nuthatch 고지우카라 문헌기록(reference record / ?)

나무발발이과 Family 56. Certhiidae 키바シリ科

304. 나무발발이

Certhia familiaris Common Treecreeper[Eurasian Treecreeper] 키바シリ 길잃은새
(Vag)

동박새과 Family 57. Zosteropidae 메지로科

305. 동박새

Zosterops japonicus Japanese White-eye 메지로 텃새(R/c)

멧새과 Family 58. Emberizidae 호오지로科

306. 멧새

Emberiza cioides Meadow Bunting 호오지로 텃새(R/uc)

307. 쇠검은머리쭈새

Emberiza yessoensis Japanese Reed Bunting 코지유린 나그네새(PM/sc)

308. 흰배멧새

Emberiza tristrami Tristram's Bunting 시로하라호오지로 나그네새(PM/sc)

309. 붉은뺨멧새

Emberiza fucata Chestnut-eared Bunting 호오아카 여름철새(SV/sc)

310. 쇠붉은뺨멧새

Emberiza pusilla Little Bunting 코호오아카 나그네새(PM/sc)

311. 노랑눈썹멧새

Emberiza chrysophrys Yellow-browed Bunting 키마코호오지로 길잃은새(Vag)

312. 쭈새

Emberiza rustica Rustic Bunting 카시라다카 겨울철새(WV/sc)

313. 노랑턱멧새

Emberiza elegans Yellow-throated Bunting 미야마호오지로 텃새(R/uc), 겨울철새
(WV/uc)

314. 검은머리쭈새

Emberiza aureola Yellow-breasted Bunting 시마아오지 나그네새(PM/sc)

315. 꼬까참새

Emberiza rutila Chestnut Bunting 시마노지 나그네새(PM/r)

316. 무당새

Emberiza sulphurata Yellow Bunting 노지 길잃은새(Vag)

317. 쭈새

Emberiza spodocephala Black-faced Bunting 아오지 나그네새(PM/sc)

318. 검은멧새

Emberiza variabilis Grey Bunting 크로지 겨울철새(WV/sc)

319. 북방검은머리쭈새

Emberiza pallasi Pallas' Bunting 시베리아지유린 길잃은새(Vag)

320. 검은머리쭈새

- Emberiza schoeniclus Reed Bunting オオジュリン 겨울철새(WV/sc)
321. 붉은머리멧새
- Emberiza bruniceps Red-headed Bunting 길잃은새(Vag)
- 되새과 Family 59. Fringillidae アトリ科
322. 되새
- Fringilla montifringilla Brambling アトリ 겨울철새(WV/uc)
323. 방울새
- Carduelis sinica Oriental Greenfinch 카와라히ワ 텃새(R/c)
324. 검은머리방울새
- Carduelis spinus Pine Siskin 마히ワ 겨울철새(WV/uc)
325. 적원자
- Carpodacus erythrinus Common Rosefinch 아카마슈 길잃은새(Vag)
326. 양진이
- Carpodacus roseus Pallas's Rosefinch 오오마슈 길잃은새(Vag), 겨울철새(WV/r)
327. 솔жат새
- Loxia curvirostra Common Crossbill[Red Crossbill] 이스카 겨울철새(WV/sc)
328. 긴꼬리홍양진이
- Uragus sibiricus Long-tailed Rosefinch 베니마슈 길잃은새(Vag)
329. 멧쟁이
- Pyrrhula pyrrhula Bullfinch 우노 길잃은새(Vag)
330. 밀화부리
- Eophona migratoria Yellow-billed Grosbeak 코이칼 겨울철새(WV/uc), 나그네새 (PM/uc)
331. 큰부리밀화부리
- Eophona personata Japanese Grosbeak 이칼 겨울철새(WV/r)
332. 콩새
- Coccothraustes coccothraustes Hawfinch 시메 겨울철새(WV/sc)
- 참새과 Family 60. Ploceidae 하타오리ドリ科
333. 섬참새
- Passer rutilans Russet Sparrow 뉴우나이스즈메 길잃은새(Vag)
334. 참새
- Passer montanus Tree Sparrow 스즈메 길잃은새(Vag)
- 찌르레기과 Family 61. Sturnidae ムクドリ科
335. 은빛찌르레기
- Sturnus sericeus Silky Starling(Red-billed Starling) 겐ムクドリ 길잃은새(Vag)
336. 쇠찌르레기
- Sturnus philippensis Chestnut-cheeked Starling ムムクドリ 길잃은새(Vag)
337. 잿빛쇠찌르레기
- Sturnus sinensis Grey-backed Starling 카ラムクドリ 길잃은새(Vag)
338. 흰점찌르레기

Sturnus vulgaris Common Starling 호شم크드리 겨울철새(WV/sc)

339. 찌르레기

Sturnus cineraceus Grey-backed(White-cheeked) Starling 무크드리 텃새(R/uc), 겨울철새(WV/uc)

피꼬리과 Family 62. Oriolidae ユウライウグイス科

340. 피꼬리

Oriolus chinensis Black-naped Oriole ユウ라이우그이스 여름철새(SV/r)

흰가슴숲제비과 Family 63. Artamidae 모리쯔바메科

341. 흰가슴숲제비

Artamus leucorhynchus White-breasted Wood-Swallow 모리쯔바메 길잃은새(Vag)

검은바람까마귀과 Family 64. Dicruridae 科

342. 검은바람까마귀

Dicrurus macrocercus Black Drongo 오우츠크우 길잃은새(Vag)

까마귀과 Family 65. Corvidae 카라스科

343. 어치

Garrulus glandarius Jay 카케스 텃새(R/uc)

344. 까치

Pica pica Black-billed Magpie 카사사기 텃새(R/ab)

345. 갈까마귀

Corvus dauuricus Daurian Jackdaw ユクマルガラス 겨울철새(WV/r)

346. 떼까마귀

Corvus frugilegus Rook 미야마ガラス 겨울철새(WV/c)

347. 까마귀

Corvus corone Carrion Crow 하시보스ガラス 텃새(R/sc)

348. 큰부리까마귀

Corvus macrorhynchos Jungle Crow 하시부트ガラス 텃새(R/c)

4 포유류 목록

소목 Order 1. Artiodactyla

멧돼지과 Family 1. suidae

1. 멧돼지 * *Sus scrofa coreanus*

사슴과 Family 2. Cervidae

2. 노루 *Capreolus pygargus tianschanicus*
- 2-1. 큰노루 **Capreolus pygargus pygargus*
3. 대륙사슴(꽃사슴) **Cervus nippon manchuricus*

식육목 Order 2. Carnivora

곰과 Family 3. ursidae

4. 갈색곰 **Ursus arctos*

족제비과 Family 4. Mustelidae

5. 제주족제비 *Meles meles melanogenys*
6. 오소리 *Mustela sibirica quelpartis*

고양이과 Family 5. Felidae

7. 샴 **Felis bengalensis manchurica*

설치목 Order 3. Rodentia

다람쥐과 Family 6. Sciuridae

8. 다람쥐 *Tamias sibiricus*
9. 청설모 *Sciurus vulgaris*

쥐과 Family 7. Muridae

10. 제주등줄쥐 *Apodemus chejuensis*
11. 흰넓적다리붉은쥐 *Apodemus speciosus pen.nsulae*
12. 제주멧밭쥐 *Micromys minutus hertigi*
13. 생쥐 *Mus musculus yamashinai mollosinus*
14. 집쥐(시궁쥐) *Rattus norvegicus caraco*
15. 곰쥐(애굽쥐) *Rattus rattus tanezumi*

비단털쥐과 Family 8. Cricetidae

16. 비단털쥐 *Cricetulus triton nestor*

식충목 Order 4. Insectivora

땃쥐목 Family 9. Soricidae

- 17. 제주땃쥐 *Crocidura dsinezumi quelpartis*
- 18. 땃쥐(작은땃쥐) *Crocidura suaveolens coreae*
- 19. 제주긴발뒤쥐 *Sorex shinto chejuensis*

박쥐목 Order 5. Chiroptera

관박쥐목 Family 10. Rhinolophidae

- 20. 제주관박쥐 **Rhinolophus ferrumequinum quelpartis*
- 21. 관박쥐 *Rhinolophus ferrumequinum korai*

애기박쥐목 Family 11. Vespertilionidae

- 22. 긴가락박쥐(긴날개박쥐) *Miniopterus schreibersi fuliginosus*
- 23. 작은긴날개박쥐 *Miniopterus fuscus*
- 24. 물위수염박쥐(우수리박쥐) *Myotis daubentoni ussuriensis*
- 25. 붉은박쥐(황금박쥐) *Myotis formosus tsuensis*
- 26. 작은윗수염박쥐 *Myotis ikonnikovi*
- 27. 큰발윗수염박쥐 *Myotis macrodactylus*
- 28. 윗수염박쥐(큰수염박쥐) *Myotis mystacinus gracilis*
- 29. 흰배윗수염박쥐(아무르박쥐) *Myotis nattereri bombinus*
- 30. 집박쥐 *Pipistrellus abramus*
- 31. 검은집박쥐(쇠박쥐) *Pipistrellus savi velox*
- 31-1. 큰집박쥐(대구양박쥐) *Pipistrellus savi coreensis*

* : 멸종되었거나 최근에 관찰기록이 없는 종.